



LEGENDA RETE TELECOM	
SIMBOLO	Descrizione materiale
	Tubi corrugati (HDPE) di tipo strutturale di colore blu RAL 5002. CODICE TI: 33399.7 (tubo Ø50 mm) CODICE TI: 33393.0 (tubo Ø63 mm) CODICE TI: 33395.5 (tubo Ø125 mm)
	Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo. CODICE TI: 39306.6
	Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo. Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di soprazzo e da un anello portachiusino. CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm) CODICE TI: 36811.8 (elemento soprazzo da 20 cm) CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusino da 60x60 cm) Chiusino 60x60 in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti. Da impiegare su pozzetti 90x70. CODICE TI: 52053.6
	Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo. Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di soprazzo e da un anello portachiusino. CODICE TI: 28096.6 (elemento base da 50 cm) CODICE TI: 28096.2 (elemento soprazzo da 20 cm) CODICE TI: 70319.5 (anello portachiusino da 60x120 cm) Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti. Da impiegare su pozzetti 125x80. CODICE TI: 32418.6
	CASSETTA Vetoresina PER MODULI IDC. Materiale Stampato in vetoresina colore grigio RAL 7042 con sportello grigio scuro RAL 7037. Caratteristiche Sportello incernierato con apertura 120° e serratura unificata Telecom. Pannello inferiore e superiore muniti di passacavi in basso per entrata del cavo di alimentazione ed uno in alto per l'uscita dei cavi verso l'utente. Superficie frontale con zigrinatura antimanifesto. Per installazione ad incasso in nicchia di dimensione mm 325x450x190. Fissaggio mediante zanche di ancoraggio ad espansione, o tasselli. Applicazioni Per contenimento moduli I.D.C. su piastra da ordinare a parte. Per reti di distribuzione con cavi in rame. Per connessione e sezionamento cavi multicoppia. Grado di protezione IP 23D secondo CEI EN 60529.



TITOLO: Piano di recupero area ex caserma Curtatone
UBICAZIONE: ITALIA - Toscana - Pisa
ELABORATO
SCALA GRAFICA: 1:200
OGGETTO ELAB.: Planimetria generale distribuzioni impianti telefonia/dati
ID DOCUMENTO: FHT PISA PP 00 000 AREA 74 04 000 AA

VERSIONE ELABORATO
VERSIONE: 1
DATA: 15-10-2021
OGGETTO:
REV: 4

PROGETTISTI
Pierattelli Architetture S.r.l.
via pandolfini, 12 - 50121 firenze
tel. 055/2346884 - fax 055/2226034

CAPOGRUPPO: Arch. Massimo Pierattelli
RESP. TECNICO: Arch. Massimo Pierattelli
PROGETTAZIONE:
COLLABORATORI: Arch. Andrea Pierattelli
Dott. Arch. Tommaso Greco
Arch. Paola Grieco
Arch. Mirko Lepri
Arch. Antonio Saporito

PROJECT MANAGER:

NOTE DI PROPRIETA' E DATI INVESTIRE: