

Comune di Pisa
PIANO ATTUATIVO "MONTACCHIELLO 2018"
DELL'AREA DI SVILUPPO POSTA IN LOC. MONTACCHIELLO

COMMITTENTE



FORTI
Sviluppo Immobiliare

FORTI Sviluppo Immobiliare s.r.l.

C.F. e P.I. 02266600507
via Umberto Forti, 1
56121 - Montacchiello (PI)

PROGETTISTA

LEONARDO
srl

Societa' di Ingegneria Leonardo S.r.l.
Arch. Salvatore Re

Via San Martino 1, 56125 PISA
Tel +39 050 613290
Fax +39 050 6132920
E-mail: s.re@leonardoprogetti.com
www.leonardoprogetti.com

DESCRIZIONE ELABORATO

**PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI
URBANIZZAZIONE**

ELENCO PREZZI UNITARI (A)
Opere relative al verde pubblico e arredo urbano

Pratica

252/15

Formato

-

Scala

-

Tavola

A05-A

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
00	Marzo 2019	Prima Emissione	D'Agostino	Arrighi	Re	Re

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del Comune di Pisa firmato digitalmente da
CONTI MICHELE il 22/05/2019 12:29:55 UTC
MORDACCI MARCO il 22/05/2019 12:03:19 UTC
RICCI DAISY il 20/05/2019 09:08:11 UTC
Amministrazione Digitale e s.m.i.
Delibera: 2019 / 75 del 21/05/2019

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la
riproduzione in copie parziali o in cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.
Art. 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 P.M.002	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio diritto dimensioni cm 12x25x100 con fondazione Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25: diritto dimensioni cm 12x25x100 euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 2 P.M.027	Sistemazione superficiale del terreno in aree a verde mediante formazione di coltre di terreno vegetale e semina Sistemazione superficiale del terreno in aree a verde mediante formazione di coltre di terreno vegetale su superfici piane o inclinate compreso eventuale rifilatura di cigli, di spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente scavato e accantonato; compreso inerbimento mediante semina di erbe prative in ragione di 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio tipo di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" euro (tre/25)	mq	3,25
Nr. 3 P.M.029.1	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti da demolizione inerti Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti da demolizione inerti puliti e/o selezionati (laterizi,pietre,cemento), certificato da formulario attestante lo smaltimento: prezario A.R.E.A.srl - anno 2017 euro (dieci/00)	mc	10,00
Nr. 4 P.M.029.2	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti da demolizione inerti Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di miscele bituminose in croste, certificato da formulario attestante lo smaltimento: prezario A.R.E.A.srl - anno 2017 euro (quindici/00)	t	15,00
Nr. 5 P.M.030	Formazione di rilevato, steso a strati non superiore a 30 compreso la fornitura del materiale Formazione di rilevato, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli, compreso la movimentazione e accatastamento del materiale, il costipamento a strati, la formazione delle pendenze, gli spianamenti e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata, ed ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte; compreso la fornitura del materiale euro (diciassette/00)	mc	17,00
Nr. 6 P.M.055	Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio S235JR ... tero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di profilato in acciaio S235JR di tipo angolare a lati disuguali, dimensioni mm. 80h x 60 spessore 7, posti in opera a correre per formazione di cordolo di contenimento della pavimentazione esterna in ghiaia, compreso tagli e sfridi, fissaggi a terra mediante barre tonde in acciaio saldate al profilo in ragione di una ogni ml e interrate compreso la formazione della buca e il getto di calcestruzzo magro per il bloccaggio; il tutto compreso formazione di tratti rettilinei e curvilinei secondo le indicazioni del progetto, la sistemazione del terreno a ridosso del cordolo, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quindici/00)	ml	15,00
Nr. 7 P.M.056	Realizzazione di strada bianca in pietrisco compattato Realizzazione di strada bianca mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo; spessore totale 20 cm. euro (otto/50)	mq	8,50
Nr. 8 P.M.057	Piantagione di albero o arbusto: (Acer Campestre) circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Acero Campestre (Acer Campestre) circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centotrentacinque/00)	cad	135,00
Nr. 9 P.M.058	Piantagione di albero o arbusto: Olmo (Ulmus minor) circonferenza tronco 14-16 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Olmo (Ulmus minor) circonferenza tronco 14-16 cm. euro (centocinquantacinque/00)	cad	155,00
Nr. 10 P.M.059	Piantagione di albero o arbusto: Crataegus Monogyna, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Crataegus Monogyna, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 11 P.M.060	Piantagione di albero o arbusto: Fraxinus Ornus, circonferenza tronco 14-16 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Fraxinus Ornus, circonferenza tronco 14-16 cm. euro (centocinquantacinque/00)	cad	135,00

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del Comune di Pisa firmato digitalmente da
CONTI MICHELE il 22/05/2019 12:29:55 UTC per il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3
MORDACCI MARCO il 22/05/2019 12:30:19 UTC per il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area
RICCI DAISY il 20/05/2019 09:08:11 UTC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 P.M.061	d'arte: Fraxinus Ornus, circonferenza tronco 14-16 cm. euro (centonovanta/00) Piantagione di albero o arbusto: Quercus Robur, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Quercus Robur, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centosessantaquattro/00)	cad	190,00
Nr. 13 P.M.062	Piantagione di albero o arbusto: Alnus Glutinosa, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Alnus Glutinosa, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centosessantaquattro/00)	cad	164,00
Nr. 14 P.M.063	Piantagione di albero o arbusto: Quercus Palustris, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Quercus Palustris, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centosettantadue/50)	cad	172,50
Nr. 15 P.M.064	Piantagione di albero o arbusto: Salix Alba, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Salix Alba, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centocinquantasei/50)	cad	156,50
Nr. 16 P.M.065	Piantagione di albero o arbusto: Pioppo (Populus alba) circonferenza 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Pioppo (Populus alba) circonferenza 12-14 cm. euro (centotrentacinque/00)	cad	135,00
Nr. 17 P.M.066	Piantagione di albero o arbusto: Albizia Julibrissin, circonferenza tronco 12-14 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Albizia Julibrissin, circonferenza tronco 12-14 cm. euro (centocinquantasette/00)	cad	157,00
Nr. 18 P.M.066.01	Piantagione di albero o arbusto: Amelanchier Canadensis altezza 125-150 cm. Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Amelanchier Canadensis altezza 125-150 cm. euro (settantacinque/00)	cad	75,00
Nr. 19 P.M.066.02	Piantagione di albero o arbusto: Buddleia Davidii in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Buddleia Davidii in vaso 3 lt euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 20 P.M.066.03	Piantagione di albero o arbusto: Cistus x ibridus in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Cistus x ibridus in vaso 3 lt euro (cinquanta/00)	cad	48,00

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informato del Comune di Pesinara, originariamente stampato e firmato digitalmente da
 CONTI MICHELE il 22/05/2019 12:29:55 UTC
 MORDACCI MARCO il 22/05/2019 14:00:19 UTC
 RICCI DAISY il 20/05/2019 09:08:11 UTC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21 P.M.066.04	Piantagione di albero o arbusto: Lavandula Spica in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Lavandula Spica in vaso 3 lt euro (cinquantauno/00)	cad	51,00
Nr. 22 P.M.066.05	Piantagione di albero o arbusto: Kolkwitzia Amabilis in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Kolkwitzia Amabilis in vaso 3 lt euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 23 P.M.066.06	Piantagione di albero o arbusto: Viburnum Opulus e Tinus in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Viburnum Opulus e Tinus in vaso 3 lt euro (cinquanta/00)	cad	50,00
Nr. 24 P.M.066.07	Piantagione di albero o arbusto: Weigelia Florida in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Weigelia Florida in vaso 3 lt euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 25 P.M.066.08	Piantagione di albero o arbusto: Vitex Agnus-Castus in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Vitex Agnus-Castus in vaso 3 lt euro (quarantanove/00)	cad	49,00
Nr. 26 P.M.066.09	Piantagione di albero o arbusto: Cytisus scoparius e x praecox in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Cytisus scoparius e x praecox in vaso 3 lt euro (quarantanove/50)	cad	49,50
Nr. 27 P.M.066.10	Piantagione di albero o arbusto: Sambuco (Sambucus nigra) in contenitori da lt.3 Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Sambuco (Sambucus nigra) in contenitori da lt.3 euro (quaranta/00)	cad	40,00
Nr. 28 P.M.066.11	Piantagione di albero o arbusto: Philadelphus Coronarius in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Philadelphus Coronarius in vaso 3 lt euro (quarantanove/50)	cad	49,50
Nr. 29 P.M.066.12	Piantagione di albero o arbusto: Teucrium Fruticans in vaso 3 lt Piantagione di albero o arbusto, compreso lo scavo e la fornitura della pianta, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante; in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione, ogni altro onere e magistero per dare il titolo compiuto a perfetta regola d'arte: Teucrium Fruticans in vaso 3 lt euro (quarantanove/50)	cad	49,50

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del Comune di Pisa firmato digitalmente da

CONTI MICHELE il 22/05/2019 12:03:19 UTC

MORDACCI MARCO il 22/05/2019 12:03:19 UTC

RICCI DAISY il 20/05/2019 09:08:11 UTC ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice

Amministrazione Digitale e s.m.i.

COMUNE DI PISA - Ufficio di Assistenza Immobiliare s.r.l.

Delibera: 2019/75 del 21/05/2019

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 37 TOS17_04.A04.008.001	<p>sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L., compreso oneri di scarica, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte: scavi per profondità fino a 30 cm. euro (due/43)</p> <p>Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento</p> <p>Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla profondità di m 1,50; compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'agotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (tre/71)</p>	mq	2,43
Nr. 38 TOS17_04.A05.007.002	<p>Formazione di rilevato stradale compreso forniture del materiale</p> <p>Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli, compreso la fornitura del materiale; compreso ogni onere per realizzazione del rilevato secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. euro (quindici/19)</p>	mc	3,71
Nr. 39 TOS17_04.B12.002.001	<p>Realizzazione di corpo stradale di fondazione spessore non inferiore a 30 cm.</p> <p>Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo: spessore 20 cm euro (ventidue/72)</p>	mc	22,72
Nr. 40 TOS17_04.E07.001.004	<p>Segnaletica orizzontale per scritte, frecce, zebraure</p> <p>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento; segnaletica di larghezza superiore a cm 25 per scritte frecce zebraure ecc., segnaletica eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (due/65)</p>	mq	2,65
Nr. 41 TOS17_04.E07.005.001	<p>Posa in opera di segnaletica verticale, di qualunque tipo conforme alle prescrizioni del regolamento Codice della Strada</p> <p>Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura, di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera; segnaletica di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R.16/09/1996 n.610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. euro (ventidue/51)</p>	cadauno	22,51
Nr. 42 TOS17_05.A03.005.001	<p>Demolizione di corpo stradale bitumato, con sottofondo in scampoli di pietra</p> <p>Demolizione di corpo stradale bitumato, eseguito con mezzi meccanici, per interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto; sezioni stradali con sottofondo in scampoli di pietra euro (trentauno/05)</p>	mc	31,05
Nr. 43 TOS17_05.A03.007.001	<p>Demolizione cordonato fino a 25 cm di larghezza, compreso trasporto a discarica</p> <p>Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m: cordonato fino a 25 cm di larghezza euro (cinque/35)</p>	ml	5,35
Nr. 44 TOS17_16.E03.001.008	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET)</p> <p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte, di resistenza a trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. euro (quattro/64)</p>	mq	4,64
Nr. 45 TOS17_PR.P22.045.003	<p>Fornitura di pavimento autobloccante in masselli mattoncino doppio strato dimensioni cm.12x25 sp.6-7</p> <p>Fornitura di pavimento autobloccante in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005: mattoncino doppio strato dimensioni cm. 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. spessore 6-7 cm euro (nove/57)</p>	mq	9,57
Nr. 46 TOS17_PR.P51.004.005	<p>Fornitura di segnale romboidale o quadrato in alluminio, lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>Fornitura e posa in opera di segnale romboidale o quadrato in alluminio, lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 fosfata, verniciato con Ca fuco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore con PVC, per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte, per tutti i simboli: lato cm 60 con euro (due/11)</p>	cadauno	22,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 47 TOS17_PR.P51.005.005	pellicola retroriflettente cl. 2, accompagnati dalla certificazione CE secondo la UNI EN 12899-1:2008. euro (ventisette/89)	cadauno	27,89
	<p>Segnale rettangolare in alluminio, lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli, lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2</p> <p>euro (ventidue/42)</p> <p>Data, 13/03/2019</p>	cadauno	22,42