




LEGENDA

Carta della Vegetazione

-  Bosco di pino marittimo
-  Coltivi
-  Bosco termofilo di Pinus pinaster con sottobosco di sclerofile
-  Bosco di leccio
-  Vegetazione Antropica
-  Ambiente marino
-  Ambiente fluviale
-  Perimetro area intervento
-  Prati incolti
-  Formazione a prevalenza di Phragmites australis
-  Battigia a dune costiere
-  Vegetazione a Salicornia patula e/o limonium narbonese
-  Prati umidi e palustri dulciacquicoli
-  Boscaglie e cespuglieti in evoluzione
-  Boschi a dominanza di latifoglie igrofile
-  Vegetazione a Spartina juncea
-  Giuncheti a juncus acutus





COMUNE DI PISA


PIANO DI RECUPERO
AREA EX MOTOFIDES
IN LOCALITA' MARINA DI PISA

Piano di Recupero
Valutazione degli Effetti Ambientali

LEGENDA

Carta della Vegetazione puntuale

	Fraxinus Oxycarpa		Bosco di pino marittimo
	Alnus Glutinosa		Coltivi
	Populus Alba		Bosco termofilo di Pinus pinaster con sottobosco di sclerofile
	Frangola		Bosco di leccio
	Salix sp		Vegetazione Antropica
	Arbutus Unedo		Ambiente marino
	Pinus Marittima		Ambiente fluviale
	Pinus Pinea		Perimetro area intervento
	Pittosporum		Prati incolti
	Robinia Pseudo Acacia		Formazione a prevalenza di Phragmites australis
	Ailantus Altissima		Battigia a dune costiere
	Platanus Orientalis		Vegetazione a Salicornia patula e/o limonium narbonese
	Phyllirea Media		Prati umidi e palustri dulciacquicoli
	Tamarix gallica		Boscaglie e cespuglieti in evoluzione
	Malva Sylvestris		Boschi a dominanza di latifoglie igrofile
	juncus sp.		Vegetazione a Spartina juncea
	Typha Angustifolia		Giuncheti a juncus acutus
	Carex sp.		
	Prhagmites Australis		





COMUNE DI PISA

PIANO DI RECUPERO
AREA EX MOTOFIDES
IN LOCALITA' MARINA DI PISA

Piano di Recupero
Valutazione degli Effetti Ambientali

LEGENDA

Carta della Vegetazione puntuale

	Fraxinus Oxycarpa		Bosco di pino marittimo
	Alnus Glutinosa		Coltivi
	Populus Alba		Bosco termofilo di Pinus pinaster con sottobosco di sclerofile
	Frangola		Bosco di leccio
	Salix sp		Vegetazione Antropica
	Arbutus Unedo		Ambiente marino
	Pinus Marittima		Ambiente fluviale
	Pinus Pinea		Perimetro area intervento
	Pittosporum		Prati incolti
	Robinia Pseudo Acacia		Formazione a prevalenza di Phragmites australis
	Ailantus Altissima		Battigia a dune costiere
	Platanus Orientalis		Vegetazione a Salicornia patula e/o limonium narbonese
	Phyllirea Media		Prati umidi e palustri dulciacquicoli
	Tamarix gallica		Boscaglie e cespuglieti in evoluzione
	Malva Sylvestris		Boschi a dominanza di latifoglie igrofile
	juncus sp.		Vegetazione a Spartina juncea
	Typha Angustifolia		Giuncheti a juncus acutus
	Carex sp.		
	Phragmites Australis		

