

ALLEGATO 1

CHECKLIST DEGLI UCCELLI DI SAN ROSSORE

## INTRODUZIONE

La presente lista è stata compilata in base agli avvistamenti e censimenti eseguiti nel territorio della Tenuta di San Rossore negli ultimi 20 anni ed è aggiornata al 2004 (1984-2004). La classificazione e la nomenclatura scientifica adottate sono quelle della "Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997" ( Brichetti e Massa, 1998) che a sua volta è stilata sulla base della "List of recent Holarctic Birds species" (Voous 1973, 1977) con gli ultimi aggiornamenti di tipo tassonomico, in buona parte introdotti nelle più recenti opere sull'avifauna dell'Europa centrale (Glutz von Blotzheim e coll. 1966-1995) e della Regione Palearctica occidentale (Cramp 1977-1994, Snow e Perrins 1998). Per quanto riguarda la nomenclatura binomia un ulteriore aggiornamento è stato fatto tramite la "Check-list delle specie della Fauna d'Italia. Vertebrata" (Amori *et al.*, 1993) e il testo "Birds of the World: a check-list" (Clements, 2000).

### 1 ORDINE GAVIIFORMES

#### 1 Famiglia Gaviidae

001 00030 ***Gavia arctica*** (Linnaeus, 1758) : Strolaga mezzana - M reg.

Di passo regolare.

002 00040 ***Gavia immer*** (Brünnich, 1764) : Strolaga maggiore - M irr.

Rara e irregolare.

003 00020 ***Gavia stellata*** (Pontoppidan, 1763) : Strolaga minore - M reg.

Di passo regolare.

### 2 ORDINE PODICIPEDIFORMES

## 2 Famiglia **Podicipedidae**

004 00070 ***Tachybaptus ruficollis*** (Pallas, 1764) : Tuffetto - B, M reg.

LRT = N.

Di passo regolare, nidificante (Lama dei Sinitri, fiume Morto Vecchio).

005 00110 ***Podiceps auritus*** (Linnaeus, 1758) : Svasso cornuto - M irr.

Raro e irregolare.

006 00090 ***Podiceps cristatus*** (Linnaeus, 1758) : Svasso maggiore - M reg.

LRT = C.

Di passo regolare.

007 00100 ***Podiceps grisegena*** (Boddaert, 1783) : Svasso collarosso - M irr.

Raro e irregolare.

008 00120 ***Podiceps nigricollis*** (Brehm C. L., 1831) : Svasso piccolo - M reg.

LRI = NE, LRT = E.

Di passo regolare.

## 3 ORDINE **PROCELLARIIFORMES**

### 3 Famiglia **Procellariidae**

009 00360 ***Calonectris diomedea*** (Scopoli, 1769) : Berta maggiore - A.

LRI = VU, LRT = B\*.

Accidentale.

010 00462 ***Puffinus yelkouan*** (Acerbi, 1827) : Berta minore - A.

LRI = VU, LRT = B\*.

Accidentale.

#### 4 Famiglia **Hydrobatidae**

011 00520 ***Hydrobates pelagicus*** (Linnaeus, 1758) : Uccello delle tempeste - A.

LRI = VU, LRT = ES.

Accidentale.

012 00550 ***Oceanodroma leucorhoa*** (Vieillot, 1817) : Uccello delle tempeste codaforcuta - A.

Accidentale.

#### 4 ORDINE PELECANIFORMES

##### 5 Famiglia **Sulidae**

013 00710 ***Sula bassana*** (Linnaeus, 1758) : Sula - A.

Accidentale.

##### 6 Famiglia **Phalacrocoracidae**

014 00800 ***Phalacrocorax aristotelis*** (Linnaeus, 1761) : Marangone dal ciuffo - M irr.

LRI = LR, LRT = B.

Avvistato con una certa regolarità alle scogliere del Gombo e delle Lame.

015 00720 *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) : Cormorano - M reg, W.

LRI = EN, LRT = ES.

Di passo e svernante. Alcuni esemplari estivanti.

## 7 Famiglia **Pelecanidae**

016 00880 *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 : Pellicano - A.

Accidentale.

## 5 ORDINE **CICONIIFORMES**

### 8 Famiglia **Ardeidae**

017 00950 *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) : Tarabuso - M reg, W.

LRI = EN, LRT = B.

Di passo regolare e svernante.

018 00980 *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766) : Tarabusino - B, M reg.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo e nidificante.

019 01040 *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) : Nitticora - M reg.

LRT = C.

Comune di passo primaverile. Ha nidificato (Caterini, 1951).

- 020 01080 ***Ardeola ralloides*** (Scopoli, 1769) : Sgarza ciuffetto - M reg.  
LRI = VU, LRT = C.  
Di doppio passo, specialmente primaverile.
- 021 01110 ***Bubulcus ibis*** (Linnaeus, 1758) : Airone guardabuoi - M reg W.  
LRI = VU.  
Di passo regolare, svernante.
- 022 01210 ***Egretta alba*** (Linnaeus, 1758) : Airone bianco maggiore - M reg, W.  
LRI = NE.  
Di passo regolare e svernante. Estivante.
- 023 01190 ***Egretta garzetta*** (Linnaeus, 1766) : Garzetta - M reg, W.  
LRT = C.  
Di passo regolare e svernante. Estivante.
- 024 01220 ***Ardea cinerea*** Linnaeus, 1758 : Airone cenerino - M reg, W.  
LRI = LR, LRT = C.  
Di passo regolare e svernante. Estivante.
- 025 01240 ***Ardea purpurea*** Linnaeus, 1766 : Airone rosso - M reg.  
LRI = LR, LRT = C.  
Di passo regolare, più scarso in autunno. Ha nidificato raramente (Caterini, 1951).

## 9 Famiglia **Ciconiidae**

026 01340 ***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758) : Cicogna bianca - M irr.

LRI = LR.

Di passo scarso.

## 10 Famiglia **Threskiornithidae**

027 01360 ***Plegadis falcinellus*** (Linnaeus, 1766) : Mignattaio - M reg.

LRI = CR.

Di passo regolare.

028 01440 ***Platalea leucorodia*** Linnaeus, 1758 : Spatola - M irr.

LRI = NE.

Di raro passo primaverile.

## 6 ORDINE **PHOENICOPTERIFORMES**

### 11 Famiglia **Phoenicopteridae**

029 01472 ***Phoenicopus ruber*** Linnaeus, 1758 : Fenicottero - M reg, W.

LRI = NE, LRT = E.

Di passo e svernante. Spesso estivante.

## 7 ORDINE **ANSERIFORMES**

### 12 Famiglia **Anatidae**

030 01540 **Cygnus cygnus** (Linnaeus, 1758) : Cigno selvatico - A.

Accidentale.

031 01520 **Cygnus olor** (Gmelin, 1789) : Cigno reale - A.

Accidentale.

Avvistamenti:

1 esemplare avvistato il 05/11/1999 alla Lçama del Chiaraccio.

1 esemplare avvistato il 05/02/2004 in loc. Colmata.

032 01590 **Anser albifrons** (Scopoli, 1769) : Oca lombardella - M reg, W.

Di passo regolare e svernante.

033 01610 **Anser anser** (Linnaeus, 1758) : Oca selvatica - M reg, W.

Di passo regolare e svernante.

Ormai comune in inverno.

034 01600 **Anser erythropus** (Linnaeus, 1758) : Oca lombardella minore - A.

Accidentale.

035 01570 **Anser fabalis** (Latham, 1787) : Oca granaiola - M irr.

Di comparsa irregolare. Un tempo numerosa.

036 01670 **Branta leucopsis** (Bechstein, 1803) : Oca facciabianca - A.

Accidentale, rarissima.

037 01710 ***Tadorna ferruginea*** (Pallas, 1764) : Casarca - A.

Accidentale.

038 01730 ***Tadorna tadorna*** (Linnaeus, 1758) : Volpoca - M reg, W irr.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo regolare e svernante. Talvolta avvistata in estate.

039 01780 ***Aix galericulata*** (Linnaeus, 1758) : Anatra mandarina - A.

Di comparsa rara ed accidentale.

040 01890 ***Anas acuta*** Linnaeus, 1758 : Codone - M reg, W.

LRI = NE.

Di passo regolare e svernante.

041 01940 ***Anas clypeata*** Linnaeus, 1758 : Mestolone - M reg, W.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo regolare e svernante.

042 01840 ***Anas crecca*** Linnaeus, 1758 : Alzavola - M reg, W.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo regolare e svernante. Ha nidificato (Caterini, 1951).

043 01790 ***Anas penelope*** Linnaeus, 1758 : Fischione - M reg, W.

LRI = NE.

Di passo, svernante.

044 01860 *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 : Germano reale - SB, M reg, W.

LRT = F.

Di passo e svernante. Nidifica regolarmente nelle lame interne e corsi d'acqua.

045 01910 *Anas querquedula* Linnaeus, 1758 : Marzaiola - M reg.

LRI = VU, LRT = C.

Di passo regolare. Ha nidificato raramente (Caterini, 1951).

046 01820 *Anas strepera* Linnaeus, 1758 : Canapiglia - M reg, W.

LRI = CR, LRT = E.

Di passo regolare e svernante.

047 01960 *Netta rufina* (Pallas, 1773) : Fistione turco - M irr, W irr.

LRI = EN.

Di passo scarso e talvolta svernante.

048 01980 *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) : Moriglione - M reg, W par.

LRI = VU, LRT = E.

Di passo regolare; svernante in piccolo numero.

049 02030 *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) : Moretta - M reg, W par.

LRI = CR, LRT = E.

Di passo regolare; svernante in piccolo numero.

050 02040 ***Aythya marila*** (Linnaeus, 1761) : Moretta grigia - A.

Accidentale.

051 02020 ***Aythya nyroca*** (Güldenstädt, 1770) : Moretta tabaccata - M reg.

LRI = CR, LRT = A.

Di passo regolare, attualmente rara in inverno. Ha nidificato (Caterini, 1951).

052 02060 ***Somateria mollissima*** (Linnaeus, 1758) : Edredone - M reg, W.

Attualmente di passo regolare; svernante.

053 02110 ***Histrionicus histrionicus*** (Linnaeus, 1758) : Moretta arlecchino - A.

Accidentale.

054 02120 ***Clangula hyemalis*** (Linnaeus, 1758) : Moretta codona - M irr.

Di raro avvistamento.

055 02150 ***Melanitta fusca*** (Linnaeus, 1758) : Orco marino - M reg, W par.

Di passo e parzialmente svernante.

056 02130 **Melanitta nigra** (Linnaeus, 1758) : Orchetto marino - M irr.

Di comparsa irregolare.

057 02180 **Bucephala clangula** (Linnaeus, 1758) : Quattrocchi - W irr.

Raro in inverno.

058 02200 **Mergus albellus** Linnaeus, 1758 : Pesciaiola - W par.

Raramente avvistabile.

059 02230 **Mergus merganser** Linnaeus, 1758 : Smergo maggiore - M irr.

LRI = NE.

Di passo molto scarso.

060 02210 **Mergus serrator** Linnaeus, 1758 : Smergo minore - M reg.

Di passo regolare.

## 8 ORDINE ACCIPITRIFORMES

### 13 Famiglia Accipitridae

061 02310 **Pernis apivorus** (Linnaeus, 1758) : Falco pecchiaiolo - M reg.

LRI = VU, LRT = N.

Di passo regolare.

062 02380 **Milvus migrans** (Boddaert, 1783) : Nibbio bruno - M reg.

LRI = VU, LRT = C.

Di doppio passo. Forse nidificante in passato (Caterini, 1951).

063 02390 ***Milvus milvus*** (Linnaeus, 1758) : Nibbio reale - M irr.

LRI = EN, LRT = ES.

Di passo irregolare.

064 02430 ***Haliaeetus albicilla*** (Linnaeus, 1758) : Aquila di mare - A.

LRI = EX.

Accidentale.

065 02560 ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788) : Biancone - M reg.

LRI = EN, LRT = C.

E' divenuto di avvistamento regolare ai passi.

**Avvistamenti:**

**1 esemplare il 29/06/1999 ore 10.00 presso la Lama degli Ontani.**

**1 esemplare il 07/08/2000 ore 11.00 loc. Culatta e il 16/09/2000 loc.**

**Chiuso dei Tori.**

**2 esemplari il 24/05/2001 ore 12.00 loc. Culatta e 1 esemplare il**

**26/05/2001 ore 15.00 loc. Colmate.**

**1 esemplare il 03/08/2002 ore 9.00 loc. le "Lame" e il 20/08/2002 ore 10.00 in via Del Filo.**

**1 esemplare il 30/04/2003 ore 17.30 lungo il Fosso delle Cateratte e 2 esemplari il 01/08/2003 ore 9.00 alla Sterpaia.**

066 02600 ***Circus aeruginosus*** (Linnaeus, 1758) : Falco di palude - M reg, W.

LRI = EN, LRT = C.

**Di passo e svernante. La nidificazione non è mai stata accertata.**

067 02610 ***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766) : Albanella reale - M reg, W.

LRI = EX.

Di passo regolare e svernante, spesso in buon numero.

068 02620 ***Circus macrourus*** (Gmelin, 1771) : Albanella pallida - A.

Accidentale.

Più comune in passato (Caterini, 1951).

069 02630 ***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758) : Albanella minore - M reg.

LRI = VU, LRT = B.

**Di passo.**

070 02670 ***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758) : Astore - A.

LRI = VU, LRT = D.

Accidentale.

071 02690 ***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758) : Sparviere - M reg, W.

LRT = N.

Di passo regolare e svernante.

072 02870 *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) : Poiana - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

073 02930 *Aquila clanga* Pallas, 1811 : Aquila anatraia maggiore - A.

Accidentale.

074 02920 *Aquila pomarina* Brehm C. L., 1831 : Aquila anatraia minore - A.

Accidentale.

#### 14 Famiglia **Pandionidae**

075 03010 *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) : Falco pescatore - M reg.

LRI = EX.

Di passo.

### 9 ORDINE **FALCONIFORMES**

#### 15 Famiglia **Falconidae**

076 03090 *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 : Smeriglio - M reg.

Di passo regolare.

077 03030 *Falco naumanni* Fleischer, 1818 : Grillaio - M reg.

LRI = LR, LRT = E.

Di passo.

**078 03200 *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 : Falco pellegrino - M reg, W.**

**LRI = VU, LRT = C.**

**Di passo e durante il passo di altri uccelli vi è comparsa di falchi nidificanti probabilmente in aree vicine.**

**079 03100 *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 : Lodolaio - M reg.**

LRI = VU, LRT = D.

Di passo regolare.

080 03040 ***Falco tinnunculus*** Linnaeus, 1758 : Gheppio - SB, M reg.

LRT = B\*.

Di passo, nidificante e stazionario. Ha nidificato anche su edifici rurali.

081 03070 ***Falco vespertinus*** Linnaeus, 1766 : Falco cuculo - M reg.

LRI = NE.

Di passo.

## 10 ORDINE GALLIFORMES

### 16 Famiglia Phasianidae

082 03700 ***Coturnix coturnix*** (Linnaeus, 1758) : Quaglia - B, M reg.

LRI = LR, LRT = B\*.

Di passo e nidificante.

083 03940 ***Phasianus colchicus*** Linnaeus, 1758 : Fagiano - SB.

LRT = N.

Nidificante. Spesso ripopolato con forme ibride.

## 11 ORDINE GRUIFORMES

## 17 Famiglia **Rallidae**

084 04070 ***Rallus aquaticus*** Linnaeus, 1758 : Porciglione - B, M reg, W.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo, svernante. La nidificazione appare sempre più scarsa.

085 04100 ***Porzana parva*** (Scopoli, 1769) : Schiribilla - B, M reg, W.

LRI = CR, LRT = E.

Di passo e svernante. La nidificazione assai rara è testimoniata da Caterini (1951).

086 04080 ***Porzana porzana*** (Linnaeus, 1766) : Voltolino - B, M reg, W.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo e svernante. Nidificazione accidentale.

087 04110 ***Porzana pusilla*** (Pallas, 1776) : Schiribilla grigiata - M reg.

LRI = NE, LRT = ES.

Di passo specialmente primaverile. Ha nidificato (Caterini, 1951).

088 04210 ***Crex crex*** (Linnaeus, 1758) : Re di quaglie - M irr.

LRI = EN.

Di passo irregolare (lame della Tenuta di S.Rossore). Avvistato in agosto 1974 in loc. Colmate del Bozzone.

089 04240 ***Gallinula chloropus*** (Linnaeus, 1758) : Gallinella d'acqua - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, stanziale e nidificante.

090 04290 *Fulica atra* Linnaeus, 1758 : Folaga - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo, svernante e nidificante. La nidificazione appare in aumento.

## 18 Famiglia **Gruidae**

091 04330 *Grus grus* (Linnaeus, 1758) : Grù - M irr.

LRI = EX.

Di passo irregolare. L'avvistamento negli ultimi anni appare più frequente.

092 04410 *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) : Damigella di Numidia - A.

Accidentale.

## 19 Famiglia **Otididae**

093 04420 *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) : Gallina prataiola - A.

LRI = EN.

Accidentale.

094 04460 *Otis tarda* Linnaeus, 1758 : Otarda - A.

Accidentale.

Abbattuta in loc. Lama Piena (comune di San Giuliano Terme).

## 12 ORDINE CHARADRIIFORMES

### 20 Famiglia Haematopodidae

095 04500 *Haematopus ostralegus* (Linnaeus, 1758) : Beccaccia di mare - M reg.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo specialmente primaverile. Ha nidificato secondo Caterini (1951).

### 21 Famiglia Recurvirostridae

096 04550 *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) : Cavaliere d'Italia - B, M reg.

LRI = LR, LRT = C.

Di passo e nidificante.

097 04560 *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 : Avocetta - M reg.

LRI = LR, LRT = E.

Di passo.

### 22 Famiglia Burhinidae

098 04590 *Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758) : Occhione - B, M reg.

LRI = EN, LRT = B.

Di passo e nidificante. La nidificazione appare più rara che in passato.

Avvistato 1 esemplare l'08/04/1989 alla foce del fiume Morto Nuovo.  
Trovato 1 nido di Occhione con un uovo il 19/07/1990 alla foce del fiume Morto Nuovo.  
Avvistati 2 pulli di Occhione il 13/08/1997 presso i bagni del personale.  
Avvistato un individuo il 26/06/1999 presso i bagni del personale.  
Trovato un nido con un uovo in loc. Stacca della Ferrovia Bocca di Serchio e avvistato un Occhione in canto e in volo il 07/12 dello stesso anno presso Cascine Vecchie.  
Avvistato un individuo il 15/06/2001 alla foce del fiume Morto Nuovo e un esemplare il 23/06 dello stesso anno in loc. Stacca del Chiaverini.

### 23 Famiglia **Glareolidae**

099 04650 ***Glareola pratincola*** (Linnaeus, 1766) : Pernice di mare - M reg.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo regolare.

### 24 Famiglia **Charadriidae**

100 04770 ***Charadrius alexandrinus*** Linnaeus, 1758 : Fratino - B, M reg.

LRI = LR, LRT = B.

Di passo e nidificante.

101 04690 ***Charadrius dubius*** Scopoli, 1786 : Corriere piccolo - B, M reg.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo e nidificante.

102 04700 ***Charadrius hiaticula*** Linnaeus, 1758 : Corriere grosso - M reg.

**LRI = NE.**

**Di passo.**

103 04820 ***Charadrius morinellus*** Linnaeus 1758 : Piviere tortolino - M irr.

LRI = CR.

Di passo irregolare.

104 04850 ***Pluvialis apricaria*** (Linnaeus, 1758) : Piviere dorato - M reg, W.

Di passo regolare e svernante.

105 04860 ***Pluvialis squatarola*** (Linnaeus, 1758) : Pivieressa - M reg, W.

Di passo e svernante.

106 04930 ***Vanellus vanellus*** (Linnaeus, 1758) : Pavoncella - M reg, W.

LRT = E.

Di passo, svernante.

## 25 Famiglia **Scolopacidae**

107 04970 ***Calidris alba*** (Pallas, 1756) : Piovanello tridattilo - M reg.

Di passo.

108 05120 ***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758) : Piovanello pancianera - M reg, W.

**Di passo e svernante.**

109 04960 ***Calidris canutus*** (Linnaeus, 1758) : Piovanello maggiore - M reg.

Di passo.

110 05090 ***Calidris ferruginea*** (Pontoppidan, 1763) : Piovanello - M reg.

Di passo regolare, specialmente in primavera.

111 05010 ***Calidris minuta*** (Leisler, 1812) : Gamberchio - M reg, W irr.

Di passo regolare specialmente primaverile, talvolta svernante.

112 05020 ***Calidris temminckii*** (Leisler, 1812) : Gamberchio nano - M reg.

Di passo.

113 05140 ***Limicola falcinellus*** (Pontoppidan, 1763) : Gamberchio frullino - M reg.

Di passo, specialmente autunnale.

114 05170 ***Philomachus pugnax*** (Linnaeus, 1758) : Combattente - M reg.

Di passo.

115 05180 ***Lymnocyptes minimus*** (Brünnich, 1746) : Frullino - M reg, W.

Di passo regolare e svernante.

116 05190 ***Gallinago gallinago*** (Linnaeus 1758) : Beccaccino - M reg, W.

LRI = NE.

Di passo e svernante.

117 05200 ***Gallinago media*** (Latham, 1787) : Croccolone - M reg

Di passo regolare, solitamente scarso specialmente nel passo autunnale.

118 05290 ***Scolopax rusticola*** Linnaeus, 1758 : Beccaccia - M reg, W.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo, svernante. Caterini (1951) ne sottolinea la nidificazione nelle zone umide interdunali che non è stata tuttavia accertata recentemente.

119 05340 ***Limosa lapponica*** (Linnaeus, 1758) : Pittima minore - M reg.

Di passo.

120 05320 ***Limosa limosa*** (Linnaeus, 1758) : Pittima reale - M reg.

LRI = CR.

Di passo.

121 05410 ***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758) : Chiurlo maggiore - B, M reg.

LRI = NE.

Di passo. Estivante in piccolo numero.

122 05380 *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) : Chiurlo piccolo - M reg, W.

Di passo. Negli ultimi anni osservati regolarmente alcuni individui svernanti.

123 05400 *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 : Chiurlottello - A.

Accidentale. Attualmente non più avvistato.

124 05450 *Tringa erythropus* (Pallas, 1746) : Totano moro - M reg, W.

Di doppio passo, con alcuni individui svernanti.

125 05540 *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 : Piro piro boschereccio - M reg.

Di passo regolare.

126 05480 *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) : Pantana - M reg, W irr.

Di doppio passo, spesso comune. Sverna irregolarmente.

127 05530 *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 : Piro piro culbianco - M reg, W irr.

Di doppio passo, spesso comune. Sverna irregolarmente.

128 05470 *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) : Albastrello - M reg.

Di passo, specialmente primaverile.

129 05460 *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) : Pettegola - M reg, W irr.

LRI = EN, LRT = E.

Di passo, sverna irregolarmente.

130 05550 *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1774) : Piro piro Terek - A.

Accidentale.

Avvistamenti:

1 esemplare inanellato il 12/05/1995 ore 11.00 presso la Lama Fonda e 1 esemplare il 16/05/1995 ore 11.30 presso la Lama del Chiaraccio.

1 esemplare il 14/07/1996 ore 10.00 presso la Lama del Chiaraccio.

131 05560 *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) : Piro piro piccolo - M reg.

LRI = VU, LRT = E.

Di passo.

132 05610 *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) : Voltapietre - M reg.

Di passo regolare.

133 05650 *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) : Falaropo beccolargo - A.

Accidentale.

134 05640 *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) : Falaropo beccosottile - A.

Accidentale.

## 26 Famiglia **Stercorariidae**

135 05680 ***Stercorarius longicaudus*** Vieillot, 1819 : Labbo codalunga - M irr.

Di passo scarso.

136 05670 ***Stercorarius parasiticus*** (Linnaeus, 1758) : Labbo - A.

Accidentale.

137 05660 ***Stercorarius pomarinus*** (Temminck, 1815) : Stercorario mezzano - A.

Accidentale.

.

## 27 Famiglia **Laridae**

138 05880 ***Larus audouinii*** Payraudeau, 1826 : Gabbiano corso - A.

LRI = EN, LRT = B.

Accidentale.

139 05926 ***Larus cachinnans*** Pallas, 1811 : Gabbiano reale mediterraneo - S.

LRT = N.

**Stazionario, ma non nidificante.**

140 05900 ***Larus canus*** Linnaeus, 1758 : Gavina - M reg, W.

Di passo e svernante.

141 05910 ***Larus fuscus*** Linnaeus, 1758 : Zafferano - M reg, W par.

Di passo e parzialmente svernante.

142 05750 ***Larus melanocephalus*** Temminck, 1820 : Gabbiano corallino - M reg, W.

LRI = VU.

Di passo e svernante.

143 05780 ***Larus minutus*** Pallas, 1776 : Gabbianello - M reg.

Di doppio passo.

144 05820 ***Larus ridibundus*** Linnaeus, 1766 : Gabbiano comune - M reg, W.

LRI = VU.

Di passo, svernante.

145 05850 ***Larus genei*** Breme, 1839 : Gabbiano roseo - A.

LRI = EN.

Accidentale.

Avvistato il 12/05/1995 ore 11.00 presso la Lama Fonda.

146 06050 ***Gelochelidon nilotica*** (Gmelin, 1789) : Sterna zampenere - M reg.

LRI = EN.

Di passo.

147 06240 ***Sterna albifrons*** Pallas, 1764 : Fraticello - M reg.

LRI = VU.

Di passo, specialmente primaverile.

148 06060 ***Sterna caspia*** Pallas, 1770 : Sterna maggiore - M reg.

LRI = NE.

Di passo.

149 06150 ***Sterna hirundo*** Linnaeus, 1758 : Sterna comune - M reg.

LRI = LR.

Di passo e probabilmente estivante in piccolo numero.

150 06160 ***Sterna paradisaea*** Pontoppidan, 1763 : Sterna codalunga - A.

Accidentale.

151 06110 ***Sterna sandvicensis*** Latham, 1878 : Beccapesci - S.

LRI = VU.

Presente durante tutto l'anno, ma non nidificante.

152 06260 ***Chlidonias hybridus*** (Pallas, 1811) : Mignattino piombato - M irr.

LRI = EN.

Di passo scarso, prevalentemente primaverile.

153 06280 ***Chlidonias leucopterus*** (Temminck, 1815) : Mignattino alibianche - M reg.

LRI = CR.

Di passo.

154 06270 ***Chlidonias niger*** (Linnaeus, 1758) : Mignattino - M reg.

LRI = CR.

Di comparsa regolare e spesso abbondante ai passi.

### 13 ORDINE PTEROCLIDIFORMES

#### 29 Famiglia Pteroclididae

155 06630 ***Syrrhaptes paradoxus*** (Pallas, 1773) : SIRRATTE - A.

Accidentale. Caterini (1951) cita l'avvistamento di 4 individui nel 29 maggio 1888.

### 14 ORDINE COLUMBIFORMES

### 30 Famiglia **Columbidae**

156 06680 ***Columba oenas*** Linnaeus, 1758 : Colombella -SB, M reg.

LRI = CR, LRT = B.

Di passo regolare; stazionaria e nidificante.

Nidificante:

2 esemplari il 27/07/2002 ore 10.00 in via Bianca Palazzetto e 12 esemplari il 12/12/2002 ore 14.00 in loc. Palazzetto.

Colombelle in canto ore 9.00 del 14/06/2003 in loc. Piantonaia e 50 colombelle il 02/12/2003, ore 10.00 loc. Chiuso dei Tori.

157 06700 ***Columba palumbus*** Linnaeus, 1758 : Colombaccio - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo regolare. Stazionario e nidificante.

158 06840 ***Streptopelia decaocto*** (Frisvaldszky, 1838) : Tortora dal collare orientale - SB.

LRT = N.

Stazionaria. Ha nidificato in loc. Cascine Vecchie Sterpaia.

159 06870 ***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758) : Tortora - B, M reg.

LRT = N.

Di passo regolare e nidificante.

## 15 ORDINE **CUCULIFORMES**

### 31 Famiglia **Cuculidae**

160 07240 ***Cuculus canorus*** Linnaeus, 1758 : Cuculo - B, M reg.

**LRT = N.**

**Di passo e nidificante.**

## **16 ORDINE STRIGIFORMES**

### **32 Famiglia Tytonidae**

**161 07350 *Tyto alba* (Scopoli, 1769) : Barbagianni - SB.**

**LRI = LR, LRT = N.**

**Nidificante, stazionario.**

### **33 Famiglia Strigidae**

**162 07390 *Otus scops* (Linnaeus, 1758) : Assiolo - SB.**

**LRI = LR, LRT = B\*.**

**Sedentario e nidificante. La popolazione appare in netta diminuzione.**

**163 07440 *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) : Gufo reale - A.**

**LRI = VU, LRT = ES.**

**Accidentale.**

**164 07570 *Athene noctua* (Scopoli, 1769) : Civetta - SB.**

**LRT = N.**

**Sedentaria e nidificante. Di sempre più facile avvistamento.**

165 07610 ***Strix aluco*** Linnaeus, 1758 : Allocco - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

166 07680 ***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763) : Gufo di palude - M reg, W.

LRI = NE

Di passo regolare e svernante (Lama del Leccetto).

167 07670 ***Asio otus*** (Linnaeus, 1758) : Gufo comune - M irr, W.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo scarso e svernante.

## 17 ORDINE **CAPRIMULGIFORMES**

### 34 Famiglia **Caprimulgidae**

168 07780 ***Caprimulgus europaeus*** Linnaeus, 1758 : Succiacapre - B, M reg.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo e nidificante.

## 18 ORDINE **APODIFORMES**

### 35 Famiglia **Apodidae**

169 07950 *Apus apus* (Linnaeus, 1758) : Rondone - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

170 07980 *Apus melba* (Linnaeus, 1758) : Rondone alpino - M irr.

Di passo scarso.

## 19 ORDINE CORACIIFORMES

36 Famiglia **Alcedinidae**

171 08310 *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) : Martin pescatore - SB, M reg, W.

LRI = LR, LRT = N.

Di passo regolare. Stazionario e nidificante. La popolazione nidificante si accresce durante i passi e lo svernamento.

37 Famiglia **Meropidae**

172 08400 *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 : Gruccione - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

38 Famiglia **Coraciidae**

173 08410 *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 : Ghiandaia marina - B, M reg.

LRI = EN, LRT = B.

Di passo e nidificante.

Nidificante:

2 esemplari il 04/06/1988 ore 8.00 presso i Filatoni di Barcaccia.

1 esemplare il 08/05/1991 ore 9.00 viale Cascine Vecchie e Cascine Nuove.

1 esemplare il 02/05/2000 ore 10.00 presso i Filatoni di Barcaccia.

1 esemplare il 05/05/2001 ore 7.00 e il 19/05/2001 ore 11.00 a Chiuso di Bocca d'Arno.

1 esemplare il 04/06/2001 ore 11.00 loc. Case di Piaggerta.

### 39 Famiglia **Upupidae**

**174 08460 *Upupa epops* Linnaeus, 1758 : Upupa - B, M reg.**

**LRT = N.**

**Di passo e nidificante.**

## **20 ORDINE PICIFORMES**

### 40 Famiglia **Picidae**

**175 08480 *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 : Torcicollo - B, M reg.**

**LRT = N.**

**Di passo e nidificante.**

**176 08560 *Picus viridis* Linnaeus, 1758 : Picchio verde - SB.**

**LRI = LR, LRT = N.**

**Stazionario e nidificante.**

177 08760 *Picoides major* (Linnaeus, 1758) : Picchio rosso maggiore - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

178 08860 *Picoides minor* (Linnaeus, 1758) : Picchio rosso minore -SB.

LRI = LR, LRT = D.

Stazionario e nidificante.

## 21 ORDINE PASSERIFORMES

### 41 Famiglia **Alaudidae**

179 09610 *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) : Calandra - M irr.

LRI = LR, LRT = D.

Accidentale durante i passi.

180 09680 *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) : Calandrella - M reg.

LRT = N.

Di passo.

181 09720 *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) : Cappellaccia - SB.

LRT = N.

Stazionaria e nidificante.

182 09740 *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) : Tottavilla - M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante (loc La Pineta Cotoni Cascine Vecchie, Cascine Nuove), Campo dei Mori). Ha nidificato secondo Caterini (1951).

**183 09760 *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 : Allodola - SB, M reg.**

**LRT = N.**

**Di passo e nidificante. Sedentaria.**

184 09780 ***Eremophila alpestris*** (Linnaeus, 1758) : Allodola golagiulla - A.

Accidentale.

## 42 Famiglia **Hirundinidae**

**185 09810 *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) : Topino - M reg.**

**LRT = N.**

**Di passo.**

186 09910 ***Ptyonoprogne rupestris*** (Scopoli, 1769) : Rondine montana - M irr.

LRT = N.

Di passo scarso.

187 09950 ***Hirundo daurica*** Linnaeus, 1771 : Rondine rossiccia - M irr.

LRI = CR, LRT = E.

Di passo scarso.

188 09920 ***Hirundo rustica*** Linnaeus, 1758 : Rondine - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

189 10010 ***Delichon urbica*** (Linnaeus, 1758) : Balestruccio - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

#### 43 Famiglia **Motacillidae**

190 10050 ***Anthus campestris*** Linnaeus, 1758 : Calandro - M reg.

LRT = B\*

Di doppio passo.

191 10120 ***Anthus cervinus*** Pallas, 1811 : Pispola golarossa - M irr.

Di passo molto scarso.

192 10020 ***Anthus novaeseelandiae*** Bechstein, 1805 : Calandro maggiore - A.

Accidentale.

193 10110 ***Anthus pratensis*** Linnaeus, 1758 : Pispola - M reg, W.

LRI = NE.

Di passo e svernante.

194 10140 ***Anthus spinoletta*** Linnaeus, 1758 : Spioncello - M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante.

195 10090 ***Anthus trivialis*** Linnaeus 1758 : Prispolone - M reg.

LRT = N.

Di passo.

196 10200 ***Motacilla alba*** Linnaeus, 1758 : Ballerina bianca - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

197 10190 ***Motacilla cinerea*** Tunstall, 1771 : Ballerina gialla - B irr, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante scarsa.

198 10170 ***Motacilla flava*** Linnaeus, 1758 : Cutrettola - B, M reg.

**LRT = N.**

**Di passo e nidificante.**

#### 44 Famiglia **Bombycillidae**

199 10480 ***Bombycilla garrulus*** (Linnaeus, 1758) : Beccofrusone - A.

Accidentale.

#### 45 Famiglia **Troglodytidae**

200 10660 ***Troglodytes troglodytes*** (Linnaeus, 1758) : Scricciolo - SB, M reg, W.

**LRT = N.**

**Di passo regolare. Stazionario e nidificante.**

#### 46 Famiglia **Prunellidae**

201 10940 ***Prunella collaris*** (Scopoli, 1769) : Sordone - A.

LRT = C.

Accidentale.

202 10840 ***Prunella modularis*** Linnaeus, 1758 : Passera scopaiola - M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante.

47 Famiglia **Turdidae**

203 10990 ***Erithacus rubecula*** (Linnaeus, 1758) : Pettiroso - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo, stanziale, svernante e nidificante.

204 10950 ***Luscinia megarhynchos*** Brehm, 1831 : Usignolo - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

205 11060 ***Luscinia svecica*** Linnaeus, 1758 : Pettazzurro - M reg.

LRI = NE.

Di passo.

206 11130 ***Tarsiger cyanurus*** Pallas, 1773 : Codazzurro - A.

Accidentale.

207 11210 ***Phoenicurus ochrurus*** Gmelin, 1789 : Codirosso spazzacamino - M reg,  
W par.

LRT = N.

Di passo e parzialmente svernante.

208 11220 ***Phoenicurus phoenicurus*** Linnaeus, 1758 : Codirosso - M reg.

LRT = N.

Di passo.

209 11370 *Saxicola rubetra* Linnaeus, 1758 : Stiaccino - M reg.

LRT = D.

Di passo.

210 11390 *Saxicola torquata* Linnaeus, 1758 : Saltimpalo - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, stanziale e nidificante.

.

211 11460 *Oenanthe oenanthe* Linnaeus, 1758 : Culbianco - M reg.

LRT = B.

Di passo.

212 11620 *Monticola saxatilis* Linnaeus, 1766 : Codirossone - M irr.

LRI = LR, LRT = B.

Di passo molto scarso.

213 11660 *Monticola solitarius* Linnaeus, 1758 : Passero solitario - M irr.

LRT = B\*.

Avvistato talvolta ai passi. Avvistato il 25/01/2000 presso Cascine Vecchie.

214 12010 *Turdus iliacus* Linnaeus, 1758 : Tordo sassello - M reg, W.

LRI = NE.

Di passo e svernante.

**215 11870 *Turdus merula* Linnaeus, 1758 : Merlo - SB, M reg.**

**LRT = N.**

**Di passo, stazionario e nidificante.**

**216 11980 *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 : Cesena - M reg.**

Di passo regolare.

**217 12000 *Turdus philomelos* Brehm, 1831 : Tordo bottaccio - M reg, W.**

**LRT = N.**

**Comune ai passi specialmente autunnali, e durante l'inverno.  
Contattati alcuni individui in canto durante il periodo riproduttivo.**

**218 11860 *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758 : Merlo dal collare - M irr.**

LRT = D.

Raro alle epoche dei passi.

**219 12020 *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 : Tordela - M reg.**

LRT = N.

Un tempo sedentaria e nidificante.

Oggi di passo.

220 12200 ***Cettia cetti*** (Temminck, 1820) : Usignolo di Fiume -SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

221 12260 ***Cisticola juncidis*** (Rafinesque, 1810) : Beccamoschino - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

222 12380 ***Locustella luscinioides*** (Savi, 1824) : Salciaiola - M reg.

LRI = VU, LRT = C.

Di passo regolare.

223 12360 ***Locustella naevia*** (Boddaert, 1783) : Forapaglie macchiettato - M reg.

LRI = NE.

Di passo regolare.

224 12530 ***Acrocephalus arundinaceus*** Linnaeus, 1758 : Cannareccione - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

225 12410 ***Acrocephalus melanopogon*** (Temminck, 1823) : Forapaglie castagnolo - SB, M reg.

LRI = VU, LRT = C.

Di passo, sedentario e nidificante.

226 12420 ***Acrocephalus paludicola*** Vieillot, 1817 : Pagliarolo - M irr.

LRI = EX, LRT = ES.

Di passo scarso. Ha nidificato secondo Caterini (1951).

227 12500 ***Acrocephalus palustris*** Bechstein, 1798 : Cannaiola verdognola - M reg.

LRT = E.

Di passo.

228 12430 ***Acrocephalus schoenobaenus*** Linnaeus, 1758 : Forapaglie - M reg.

LRI = CR.

Di passo. Ha nidificato secondo Caterini (1951).

229 12510 ***Acrocephalus scirpaceus*** Hermann, 1804 : Cannaiola - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

230 12590 ***Hippolais icterina*** Vieillot, 1817 : Canapino maggiore - M reg.

LRI = NE.

Di passo autunnale e primaverile.

231 12600 *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817) : Canapino - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

232 12770 *Sylvia atricapilla* Linnaeus, 1758 : Capinera - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo regolare. Stazionaria e nidificante.

233 12760 *Sylvia borin* Boddaert, 1783 : Beccafico - M reg.

LRT = N.

Di passo specialmente autunnale.

234 12650 *Sylvia cantillans* Pallas, 1784 : Sterpazzolina - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

235 12750 *Sylvia communis* Latham, 1787 : Sterpazzola - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

236 12740 *Sylvia curruca* Linnaeus, 1758 : Bigiarella - M reg.

Di passo.

237 12720 *Sylvia hortensis* (Gmelin, 1789) : Bigia grossa - M reg.

LRI = EN, LRT = B.

Di passo.

238 12670 *Sylvia melanocephala* Gmelin, 1789 : Occhiocotto - SB, M reg.

LRT = N.

Stazionario. Nidificante e di passo regolare.

239 12620 *Sylvia undata* (Boddaert, 1783) : Magnanina - SB irr, M reg.

LRT = B\*.

Di passo regolare. Sedentaria e nidificante irregolare.

240 13070 *Phylloscopus bonelli* Vieillot, 1819 : Luì bianco - M reg.

LRT = N.

Di passo.

241 13110 *Phylloscopus collybita* Vieillot, 1817 : Luì piccolo - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo regolare. Svernante, sedentario e nidificante.

242 13080 *Phylloscopus sibilatrix* Bechstein, 1793 : Luì verde - M reg.

LRT = N.

Di passo.

243 13120 *Phylloscopus trochilus* Linnaeus, 1758 : Luì grosso - M reg.

LRI = NE.

Di passo.

244 13150 *Regulus ignicapillus* Temminck, 1820 : Fiorrancino - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, sedentario e nidificante.

245 13140 *Regulus regulus* Linnaeus, 1758 : Regolo - M reg, W irr.

LRT = N.

Di passo autunnale, forse svernante.

49 Famiglia **Muscicapidae**

246 13350 *Muscicapa striata* Pallas, 1764 : Pigliamosche - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

247 13480 *Ficedula albicollis* Temminck, 1815 : Balia dal collare - M reg.

LRI = LR.

Di passo.

248 13490 *Ficedula hypoleuca* Pallas, 1764 : Balia nera - M reg.

Di passo.

50 Famiglia **Timaliidae**

249 13640 ***Panurus biarmicus*** Linnaeus, 1758 : Basettino - M irr.

LRI = LR, LRT = C.

Di passo scarso.

51 Famiglia **Aegithalidae**

250 14370 ***Aegithalos caudatus*** Linnaeus, 1758 : Codibugnolo - SB.

LRT = N.

**Sedentario e nidificante.**

52 Famiglia **Paridae**

251 14610 ***Parus ater*** Linnaeus, 1758 : Cincia mora - M reg, W irr.

LRT = N.

Di passo e invernale irregolare.

252 14620 ***Parus caeruleus*** Linnaeus, 1758 : Cinciarella - SB, M reg.

LRT = N.

**Di passo, sedentaria e nidificante.**

253 14640 ***Parus major*** Linnaeus, 1758 : Cinciallegra - SB, M reg.

LRT = N.

**Di passo, sedentaria e nidificante.**

53 Famiglia **Sittidae**

254 14790 *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 : Picchio muratore - SB.

LRT = N.

Sedentario nidificante.

54 Famiglia **Tichodromadidae**

255 14820 *Tichodroma muraria* Linnaeus, 1766 : Picchio muraiolo - A.

LRI = LR, LRT = C.

Caterini segnala un esemplare da lui veduto nel gennaio 1942 presso Torre Riccardi.

55 Famiglia **Certhiidae**

256 14870 *Certhia brachydactyla* Brehm, 1820 : Rampichino - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo. Sedentario, nidificante e svernante.

56 Famiglia **Remizidae**

257 14900 *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) : Pendolino - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante. Sedentario e nidificante.

57 Famiglia **Oriolidae**

258 15080 *Oriolus oriolus* Linnaeus, 1758 : Rigogolo - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

58 Famiglia **Laniidae**

259 15150 *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 : Averla piccola - B, M reg.

LRT = N.

Di passo e nidificante.

260 15200 *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 : Averla maggiore - M irr.

LRI = NE.

Di passo irregolare.

261 15190 *Lanius minor* Gmelin , 1788 : Averla cenerina - B, M reg.

LRI = EN, LRT = B.

Di passo e nidificante.

262 15230 *Lanius senator* Linnaeus, 1758 : Averla capirossa - M reg.

LRI = LR, LRT = B\*.

Di passo regolare. Caterini (1951) la segnala come nidificante saltuario.

59 Famiglia **Corvidae**

263 15390 *Garrulus glandarius* Linnaeus, 1758 : Ghiandaia - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

264 15490 *Pica Pica* (Linnaeus, 1758) : Gazza - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

265 15670 *Corvus corone cornix* Linnaeus, 1758 : Cornacchia grigia - SB.

LRT = N.

Stazionario e nidificante.

266 15670 *Corvus corone corone* Linnaeus 1758 : Cornacchia nera - A.

Accidentale.

267 15630 *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 : Corvo - M reg.

Di passo. Avvistamenti del tutto accidentali nell'ultimo periodo.

268 15600 *Corvus monedula* Linnaeus, 1758 : Taccole - SB.

LRT = N.

Stazionaria e nidificante.

60 Famiglia **Sturnidae**

269 15840 ***Sturnus roseus*** (Linnaeus, 1758) : Storno roseo - A.

Accidentale.

270 15820 ***Sturnus vulgaris*** Linnaeus, 1758 : Storno - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo, svernante. Stanziale e nidificante.

61 Famiglia **Passeridae**

271 15912 ***Passer italiae*** (Linnaeus, 1758) : Passera d'Italia - SB.

LRT = N.

Sedentario e nidificante.

272 15980 ***Passer montanus*** (Linnaeus, 1758) : Passera mattugia - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, nidificante e stazionaria.

273 16040 ***Petronia petronia*** (Linnaeus, 1766) : Passera lagia - A.

Accidentale.

62 Famiglia **Fringillidae**

274 16360 ***Fringilla coelebs*** Linnaeus, 1758 : Fringuello - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, sedentario e nidificante.

275 16380 ***Fringilla montifringilla*** Linnaeus, 1758 : Peppola - M reg.

LRI = NE.

Di passo.

276 16400 ***Serinus serinus*** (Linnaeus, 1766) : Verzellino - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante. Sedentario e nidificante.

277 16600 ***Carduelis cannabina*** (Linnaeus, 1758) : Fanello - M reg, W.

LRT = N.

Di passo e svernante.

278 16530 ***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758) : Cardellino - SB, M reg, W.

LRT = N.

Di passo. Sedentario, svernante e nidificante.

279 16490 ***Carduelis chloris*** (Linnaeus, 1758) : Verdona - SB, M reg.

LRT = N.

**Di passo, sedentario e nidificante.**

280 16540 ***Carduelis spinus*** (Linnaeus, 1758) : Lucarino - M reg, W.

LRI = VU, LRT = E.

Di passo e svernante.

281 16660 ***Loxia curvirostra*** Linnaeus, 1758 : Crociere - M irr.

LRT = E.

Di passo irregolare.

282 16760 ***Bucanetes githagineus*** (Lichtenstein, 1823) : Trombetti - A.

Accidentale.

283 16990 ***Pyrrhula pyrrhula*** (Linnaeus, 1758) : Ciuffolotto - A.

LRT = N.

Accidentale.

284 17170 ***Coccothraustes coccothraustes*** (Linnaeus, 1758) : Frosone - M reg, W irr.

LRI = LR, LRT = E.

Di passo autunnale regolare, scarso svernante.

63 Famiglia **Emberizidae**

285 18600 ***Emberiza cia*** Linnaeus, 1758 : Zigolo muciatto - M irr.

LRT = N.

Di passo scarso.

286 18580 ***Emberiza cirlus*** Linnaeus, 1758 : Zigolo nero - M reg, W.

LRT = N.

Di passo autunnale e svernante. Caterini (1951) ne segnala l'eccezionale nidificazione.

287 18570 ***Emberiza citrinella*** Linnaeus, 1758 : Zigolo giallo - M irr.

LRT = D.

Di passo scarso.

288 18660 ***Emberiza hortulana*** Linnaeus, 1758 : Ortolano - M reg.

LRI = LR, LRT = B.

Di passo.

289 18740 ***Emberiza pusilla*** Pallas, 1766 : Zigolo minore - A.

Accidentale.

290 18770 ***Emberiza schoeniclus*** (Linnaeus, 1758) : Migliarino di palude - M reg, W.

LRT = C.

Di passo regolare e svernante.

291 18820 *Miliaria calandra* (Linnaeus, 1758) : Strillozzo - SB, M reg.

LRT = N.

Di passo, sedentario e nidificante.

## APPENDICE

### LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E SIGLE UTILIZZATE NEL TESTO E NELLE LISTE DELLE SPECIE SOPRA RIPORTATE CON LA FONTE DI RIFERIMENTO.

- ⇒ Direttiva habitat 92/43/CEE: riporta l'allegato in cui la specie è richiamata.
- ⇒ Categoria IUCN (International Union for Conservation of Nature): riporta la categoria di minaccia dell'IUCN nel Red Data Book (2002): CR (Critically endangered) specie gravemente minacciata; EN (Endangered) specie minacciata; VU (Vulnerable) specie vulnerabile; LR (Lower risk) specie a minor rischio; NT (Near Threatened) specie quasi a rischio.
- ⇒ (E) Endemismo: specie endemica italiana così come riportato nella Check-list delle specie della fauna d'Italia.

Status check-list: indica se la specie è minacciata (M) o rara (R) così come riportato nella Checklist delle specie della Fauna d'Italia.