



COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Schedatura Edifici rilevati

Schede da 102 a 189

Responsabile del Procedimento
Arch. Gabriele Berti

Consulenza progettuale
Arch. Luca Marzi

Coordinamento: COMUNE DI PISA – USL 5 PISA

Dr. Arch. D. Cosci
Geom. M. Lazzerini
Dr. L. Sacchini

Comune di Pisa
Comune di Pisa
Società della Salute – Zona Pisana

Gruppo di lavoro:

Valutatori

A. Bolognesi
L. Sacchini
A. Bartolozzi
E. Marcheschi
S. Paolicchi

E.N.S. Sezione Pisa
Società della Salute – Zona Pisana
U.I.C. Pi. Sez. Pisa
U.I.L.D.M. Sez. Pisa
Handy Superabile

ARCI – Servizio Civile di Pisa

Arch. M. Mariotti (Consulente)
R. Pili
P. Antonello



Intestazione

P.zza Stazione 1 05041332

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA** **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

La galleria è non accessibile poichè non è presente l'ascensore od altro mezzo elevatore

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Parcheggio riservato > Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 165

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 11
 Numero 1
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 80x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. 55
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 105 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. 55 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 NON ACCESSIBILE



Rif. Foto

21

L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

102

102
/2**Destinazione :** CINEMA

Platea

Struttura: TEATRO NUOVO

P.zza Stazione

1

05041332

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio riservato > Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 165

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 11

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 105 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto



P.zza S. Paolo all'orto 18 050540168

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

 **4 NON ACCESSIBILE**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

manca segnalazione ingresso disabili dovrebbe essere in via s.francesco

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio non riservato nella piazza>marciapiede>ingresso secondario adattato>biglietteria>ascensore>sale

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. a 10mt

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 70

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 20
 Numero Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 86 86
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 105

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 92x2
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 112
 Profondita' Cm: 130
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 134

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile



30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 98 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 ACCESSIBILE 

Rif. Foto
 2l-dx

 L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



103

103
/2**Destinazione :** CINEMA

bar

**Struttura:** TEATRO ODEON

P.zza S. Paolo all'orto

18

050540168

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

il bagno accessibile è solo al piano terra>parcheggio non riservato nella piazza>marciapiede>ingresso secondario adattato>bar

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. a 10mt**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 70

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 20

Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 86 86

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 105

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 83
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 109 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 112
 Profondità Cm: 130
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 134

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 98 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili




- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto



104

104

Destinazione : TEATRO

Sala.....

Struttura: SANT'ANDREA

Via del cuore

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

la biglietteria è un tavolo removibile; i bagni non sono aperti al pubblico

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>strada>marciapiede>2 gradini>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. l a 50mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
- In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 50

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 53
 Numero
 Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
- Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 72 72
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
- Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. Non Presente

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

V.lo Scaramucci

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
---	--	---

percorso esterno difficoltoso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>piazza i discesa>marciapiede>attraversamento>vicolo>lieve gradino >ingresso>biglietteria

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *l a 60mt*

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input checked="" type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="98"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="0,5"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="115"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input type="text"/> Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input checked="" type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>
26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora	29 Raggiungibilita' <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input type="text" value="75"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:

Bagni

32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico ACCESSIBILE 
--	--

Rif. Foto

2l-sx  L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.			
--	---	--	---

V.lo Scaramucci

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

 **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>piazza in discesa>marciapiede>attraversamento>vicolo>lieve gradino >ingresso>biglietteria>porta >sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *l a 60mt*

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm.

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole
 Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 ACCESSIBILE 



106

106

Destinazione : SANITARIE**Struttura:**

CENTRO MEDICO SPORTIVO DI FISIOTERAPIA

sala di aspetto
sala medica

via della spina

13

050500888

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > 3 Gradini a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 140

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 55

Numero
Gradini. 3

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70+40

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 155

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 105 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile


30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico



107

107

Destinazione : SANITARIE**Struttura:** SANNIsala di aspetto
sala medica

via kinzica sismondi

44

05066342

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'**
PER PERSONE CIECHE**PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI**
PER PERSONE SORDE **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE****STRUTTURA NON PIU' ESISTENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > 2 Gradini a salire > Prima porta d'ingresso > Corridoio > Gradino a salire > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello <80
 60-130
 >130
Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera** <80
 60-130
 >130
Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**NON ACCESSIBILE**

Rif. Foto



borgo stretto 31 050543622

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE 4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--	---	--

Spazio Esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
parcheggio>zona pedonale>piazza>marciapiede raccordato>gradino>ingresso>porta>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 296
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. 16 Numero Gradini. 1	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. 80 Cm.
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 120	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 94 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 112 <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input checked="" type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta: 	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.
26 Segnaletica Per Non Vedenti		
<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico		

Rif. Foto


109

109

Destinazione : FARMACIA

Sala

Struttura: COMUNALE

si



via roma

69

050560258

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Scalino a salire > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Spazio distributivo > Terza porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 135

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 8

Numero
Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 95 55x2

Cm. 60x2

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



corso italia 54 05040801

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--	---	--

Spazio Esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 150
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. 4 Numero Gradini. 	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. 100 Cm.
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Cm. Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 120 <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input checked="" type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta: 	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.
26 Segnaletica Per Non Vedenti		
<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Cm. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico		

Rif. Foto


via crispi 33 05023110

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Spazio Esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
[2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Attraversamento pedonale > Marciapiede raccordato > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso](#)

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> 160
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> 9 Numero <input style="width: 50px;" type="text"/> Gradini. <input style="width: 50px;" type="text"/> 1	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> 75 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> 100 <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input checked="" type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Profondità Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
26 Segnaletica Per Non Vedenti		
<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico		
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti		

Rif. Foto


112

112

Destinazione : FARMACIA

sala

**Struttura:** GIGLI DI LANDINI DR. PIA

borgo stretto

1

050541586

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

CAMBIO DESTINAZIONE : è un BAR

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>zona pedonale>piazza>scalino>portico>rampa>ingresso>porta>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *a pi  di 100mt*

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 317

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 140

Cm. 95

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 136

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 105 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile


30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico



Rif. Foto

corso italia 168 05024345

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ostacoli per non vedenti: distributori automatici non segnalati a terra

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 265
6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 7 Numero 1 Gradini. 1	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. 90 Cm.
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. 85 <input type="checkbox"/> < 80 <input checked="" type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta: 	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
--	---	--	--

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto


114

114

Destinazione : FARMACIA**Struttura:** NUOVA S.N.C.

lungarno medico

51

050544002

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***il distributore notturno è sotto il porticato; sono presenti ostacoli mobili dell'edicola prospiciente***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>marciapiede non raccordato>lieve gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *l a 5mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 3

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 92

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

- < Cm 90
 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 100

- < 80
 80-90
 90-100
 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondità Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:


- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

corso italia 5 05023780

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--	-------------------------------------	----------------------------------

L'accesso rilevato è da Via San Martino n. 101

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input checked="" type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/>
6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input type="checkbox"/> Principale <input checked="" type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input style="width: 40px; text-align: center; value: 8;" type="text"/> Numero <input style="width: 40px;" type="text"/> Gradini. <input style="width: 40px; text-align: center; value: 1;" type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input style="width: 40px; text-align: center; value: 90;" type="text"/> Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/>	15/a Campanello <input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/>

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input style="width: 40px;" type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala		
22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input style="width: 40px; text-align: center; value: 100;" type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input checked="" type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100		
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input style="width: 40px;" type="text"/> Profondità Cm: <input style="width: 40px;" type="text"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 40px;" type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
--	---	--	--

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input style="width: 40px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico <input style="width: 100px;" type="text"/>		

Rif. Foto


116

116

Destinazione : FARMACIA**Struttura:** PICCININI DI MORGANTI ENRICO

lungarno pacinotti

5

050541292

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

cambio destinazione

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede>scalino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 5mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 146

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 100 100

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 140

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



via oberdan 2 050580777

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	7 STRUTTURA NON RILEVABILE
-----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Percorso esterno con difficoltà

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 240	
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio


10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 2 Numero Gradini. 	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. 85 Cm.
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. 95 <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input checked="" type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100		
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta: 	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico
--	---	---	---

Rif. Foto


118

118

Destinazione : FARMACIA

Sala

**Struttura:** VIGNOLI DI DR. ESPOSITO VITOLO

via roma

4

050500273

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

percorso esterno difficoltoso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > 2 Gradini a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 175

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 24
Numero Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 85
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 98 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

119

119

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** ALLA GIORNATA

Via S. Bibbiana

11

050542504

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>attraversamento>marciapiede non raccordato>2 gradini>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

57

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 34

Numero

2

Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Rif. Foto

120

120

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** BERRETTA S. (DA STELIO)

P.zza Dante

11

0502200171

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>z.t.l.>piazza pedonale>rampa>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 100mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 12
Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 90
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 80 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile


30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. 60 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

122	122 /1	Destinazione : FAST FOOD	Sala
		Struttura: MC DONALD'S	si

Via Cammeo 1 050552143

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
7 STRUTTURA NON RILEVABILE	7 STRUTTURA NON RILEVABILE	7 STRUTTURA NON RILEVABILE

LAVORI IN CORSO

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>attraversamento>marciapiede non raccordato>zona pedonale>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. l a 50mt

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 150
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. 10 Numero Gradini. 1	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 88 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm.

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 77 <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100

22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 98 <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
1 ACCESSIBILE



piazza manin 1 050552143

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

 **7 STRUTTURA NON RILEVABILE**  **7 STRUTTURA NON RILEVABILE**  **7 STRUTTURA NON RILEVABILE**

LAVORI IN CORSO

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>attraversamento>marciapiede non raccordato>zona pedonale>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. l a 50mt

2 Tipologia Parcheggio **3 Collegamento Parch. - Percorso** **4 Tipologia Percorso/i** **5 Largh. Min.**

Posto Privato Garage Convenzionato Riservato In Parcheggio Pubblico

Complanare Raccordato Non Raccordato

Senza Marciapiede Su Marciapiede A Raso In Z.t.I Su Marciapiede

In Z.t.I A Raso Zona Pedonale Su Marciapiede Zona Pedonale A Raso

< Cm 90 > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione **7 Dislivelli Sul Percorso** **8 Pendenze Affaticanti** **9 Ostacoli**

Continua - Non Sdruciolevole Continua - Sdruciolevole Sconnessa - Non Sdruciolevole

Sconnessa Mancante

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

Non Presenti Lievi Accentuate

Presenti Non Presenti

10 Tipologia Ingresso **11 Altezza Dislivello Di Ingresso** **12 Superamento Dislivello Di Ingresso** **13 Ampiezza Aperture/a**

Principale Secondario Secondario Adattato Altro...

Cm. 16

Numero 1

Gradini. 1

Elevatore Verticale Rampa Gradino Servoscala

Ascensore Scala

Cm. 88

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso **15 Altezza Citof. Campanello** **15/a Campanello** **15/a Corrimano**

Anta Unica Con Apertura Esterna Anta Unica Con Apertura Interna Doppia Anta Con Apertura Esterna Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica Con Bussola Girevole A Volontà'

<80 60-130 >130

Cm.

Presente Non Presente

Cm.

16 Localizzazione Funzione **17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni** **19 Dislivelli Interni**

Piano Interrato Su Più Piani Piano Terra Piano Rialzato Piano Primo, Secondo, Ecc.

Ampiezza Minima Cm. Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni **22 Altezza Bancone Biglietteria**

Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

Cm. 77 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili **22/b Percorsi Tattili Tipologia** **22/b Stalli Di Sosta**

Presenti Non Presenti

Loges Altro...

Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore **24 Ascensore: Dimensioni** **25 Altezza Pulsantiera** **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

Piano Rialzato Piano Abbassato Piano Rialzato Raccordato Piano Terra Piano Primo Ecc.

Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta:

<80 60-130 >130

Cm.

Non Presente Segnaletica Braille Segnaletica Sonora Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita' **30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni** **32 Presenza Di Ausili**

Raggiungibile Raggiungibile Con Difficoltà' Non Raggiungibile

Ampiezza Minima Cm. 98 < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

Presenti Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

1 ACCESSIBILE



122

122
/3**Destinazione :** TRATTORIA**Struttura:** HOTEL IL GIARDINO

si



P.zza Manin

1

050830836

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE****LAVORI IN CORSO****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno****1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.****2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne: **32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**Rif. Foto**

123	123	Destinazione : TRATTORIA	Sala	
		Struttura: TRATTORIA DEL BORGO		

Via Case Dipinte 2 050542662

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
[parcheggio](#)>[zona pedonale](#)>[strada](#)>[gradino](#)>[ingresso](#)

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *a 30mt*

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 500
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. 13 Numero Gradini. 1	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. 106
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 73 <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm.
26 Segnaletica Per Non Vedenti		
<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 57 <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico
		4 NON ACCESSIBILE

Rif. Foto



124

124

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: IL CAMPANO



Via Cavalca 44 050580585

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>z.t.l.>piazza pedonale>attraversamento>area pedonale>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. a pi  di 100mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 90

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 5
 Numero 1
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 77 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:


32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

1 ACCESSIBILE

21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



125

125

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: LA BAGATELLA (I SANTI)

Via S. Maria

71

05028081

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio z.t.l.>attraversamento>marciapiede >gradino>ingresso>porta>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 10mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.l Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.l A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 220

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 5

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 100

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 77 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**1 ACCESSIBILE**

2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



126

126

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** OSTERIA DEL PORTON ROSSO

Via Porton Rosso

11

050580566

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

percorso esterno difficoltoso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>z.t.l.>attraversamento>zona pedonale>rampa>porta>porta>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *a pi  di 100mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 243

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 81
 Numero
 Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 81 81
 Cm. 97 97

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 78 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 91 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**1 ACCESSIBILE**

2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

127

127

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** S. OMOBONO DI FRENDOS.

P.zza S. Omobono

6

050540847

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>z.t.l.>zona pedonale>marciapiede>gradino a salire>gradino a scendere>cassa>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *a pi  di 100mt*

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. +7-15

Numero
Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 77 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 60 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:


32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Rif. Foto

P.zza Guerrazzi 11 05048587

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

4 NON ACCESSIBILE	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
--------------------------	---	----------------------------------

c'è un ingresso secondario nel retro per le sedie a ruota con rampa mobile

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede>cancello d'ingresso<gradino<rampa (ad uso)

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="40-17"/> Numero Gradini. <input style="width: 50px;" type="text" value="2-1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="70"/> <input style="width: 50px;" type="text" value="90"/> Cm. <input style="width: 100px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: <input style="width: 50px;" type="text"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala		
22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="77"/> <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100		
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Profondità Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 50px;" type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="90"/> <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'		

Rif. Foto

2l-dx L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.			
--	--	--	--

129	129	Destinazione : RISTORANTE - PIZZERIA	
/1		Struttura: DUOMO	si

via roma

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

 4 NON ACCESSIBILE	 2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
---	---	--

per raggiungere il bagno corridoio largo 65cm

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio z.t.l.>marciapiede>attraversamento>zona pedonale>marciapiede>rampa>ingresso>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="107"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
			9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="27"/> Numero <input type="text" value="0"/> Gradini. <input type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="75"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
		15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>	

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="130"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text" value="70"/> <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>
26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="83"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico 1 ACCESSIBILE

Rif. Foto



129

129
/2**Destinazione :** RISTORANTE - PIZZERIA**Struttura:** DUOMO-SELF SERVICE

si

via roma

70

**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE****GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

per raggiungere il bagno corridoio largo 65cm

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio z.t.l.>marciapiede>attraversamento>zona pedonale>marciapiede>rampa>ingresso>sala>corridoio>sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 100mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.l Su Marciapiede
 In Z.t.l A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 107

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 27
 Numero
 Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 75
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 83
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 83 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**1 ACCESSIBILE**

Rif. Foto



130

130

Destinazione : RISTORANTE - PIZZERIA**Struttura:** LA TOMBOLA

si

via palestro

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>piazza>marciapiede>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 30mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
- In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 100

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero 1

Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
- Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
- Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70

Porte Interne:

Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90

Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 77 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70 < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne:


32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Rif. Foto

131

131
/1**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA**Struttura:** PISCINA "SCUOLA E. SANTONI"piscine
Portineria

Largo C. Marchesi

050 570161

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Cancellò > Rampa > Spazio distributivo > Rampa > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 35

Numero
Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 120

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 90
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

131

131
/2**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

piscine-spogliatoi

**Struttura:** PISCINA "SCUOLA E. SANTONI"

Largo C. Marchesi

050 570161

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Cannello > Rampa > Spazio distributivo > Rampa > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 35
Numero
Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 120

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

131

131
/3**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

piscine-vasche

**Struttura:** PISCINA "SCUOLA E. SANTONI"

Largo C. Marchesi

050 570161

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Cancellò > Rampa > Spazio distributivo > Rampa > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 35
Numero 2
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 80x2
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 120

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 90
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 75 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto

131

131
/4**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

piscine-tribune

**Struttura:** PISCINA "SCUOLA E. SANTONI"

Largo C. Marchesi

050 570161

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Cancellò > Rampa > Spazio distributivo > Rampa > Marciapiede > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

132

132

Destinazione : STRUTTURA SPORTIVA

tribune

Struttura: PALAZZETTO DELLO SPORT

Pl. dello Sport

050 531472

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Lo spazio dedicato ai disabili si trova a bordo campo ed è accessibile solo per carrozzine su ruote e solo per determinati eventi sportivi che non comportino pericoli per i disabili stessi.

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheeggio>strada>gradino>ingresso>scale con servoscala>tribune

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. a 10mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 157

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2
 Numero
 Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto



133

133

/1

Destinazione : STUTTURA SPORTIVA

tribune

**Struttura:** CAMPO SCUOLA

Pl. dello Sport

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***i bagni sono all'interno degli spogliatoi dietro le tribune***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheeggio>ingresso>vialetto>marciapiede raccordato>gradonata senza posto riservato

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 5 mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. **15/a Campanello**

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



133

133
/2**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

strutture per atletica

**Struttura:** CAMPO SCUOLA

Pl. dello Sport

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE***i bagni sono all'interno degli spogliatoi***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheeggio>ingresso>vialetto>marciapiede raccordato>cancello>gradino h10>pista

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 5mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna
-
-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm.
 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



133

133
/3**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

spogliatoi

**Struttura:** CAMPO SCUOLA

Pl. dello Sport

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>ingresso>vialetto>marciapiede raccordato>cancello vialetto>marciapiede h3>2 gradini>spogliatoio

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 5mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



134

134
/1**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

spazi di attesa

**Struttura:** PISCINA COMUNALE

Pl. dello Sport

050 531448

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>piazzale>rampa>ingresso>rampa>biglietteria

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10

Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 103 103

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 110 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

134

134
/2**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

spogliatoi piscine

**Struttura:** PISCINA COMUNALE

Pl. dello Sport

050 531448

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>piazzale>rampa>ingresso>rampa>biglietteria>porta>spogliatoi

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 10
Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 103 103
Cm. 94**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 46
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 110 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 72 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



134

134
/3**Destinazione :** STUTTURA SPORTIVA

piscine vasche

**Struttura:** PISCINA COMUNALE

Pl. dello Sport

050 531448

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

la vasca è a filo pavimento e non vi sono scivoli o mezzi meccanici per l'entrata in acqua

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>piazzale>rampa>ingresso>rampa>biglietteria>porta>spogliatoi>cancelletto>scala con servoscala>vasca

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10

Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 103 103

Cm. 94

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 116
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 72
 Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



136

136
/1**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALEBiglietteria
Sala

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI

- Distributore automatico biglietti altezza pulsanti= 155 cm. - Convalida biglietti altezza= 115 cm. - Altezza bancone prenotazioni = 110 cm.

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 90 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili



- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

136

136
/2**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

Binari

**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALE

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI**

- Accessibilità condizionata binari altezza = 44 cm.

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 80
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: 135
Profondita' Cm: 150
Ampiezza Porta: 90**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

136

136
/3**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

Deposito Bagagli

**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALE

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Self service non funzionante

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 50 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

136

136
/4**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

Sala di Attesa

**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALE

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80

Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90

Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

136

136
/5**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

Ufficio Informazioni

**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALE

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

ingresso riservato con porta 80 cm per accedere all'interno degli uffici + sedute riservate ai portatori di handicap

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 105
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 120
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto



136

136
/6**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

Telefoni Pubblici

**Struttura:** STAZIONE DI PISA CENTRALE

piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 130

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80

Porte Interne:

Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 95 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto





piazza della stazione

10

050/917591

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 100 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31/a -dx



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



137

137
/1**Destinazione :** STAZIONE AEREOPORTUALE**Struttura:** AEREOPORTO DI PISApartenze-arrivi
Sala di Attesa

050/849111

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'**
PER PERSONE CIECHE**PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI**
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON**
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO**2 ACCESSIBILE CON**
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE**
TESTUALI*il passeggero disabile viene accompagnato per tutto il tempo della permanenza in aeroporto***0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>marciapiede>ingresso>sala>passaggio riservato per l'Imbarco>sala di attesa>piazzale montacarichi per salire sull'aereo

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati. 5 a 20mt**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 120

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0

Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 146

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 127 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: 95
Profondità Cm: 120
Ampiezza Porta: 80**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 140

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. 88 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto



137

137
/2**Destinazione :** STAZIONE AEREOPORTUALEsala conferenze
Sala di Attesa**Struttura:** AEREOPORTO DI PISA

050/849111

**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE****GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>marciapiede>ingresso>sala>rampa>ascensore>primo piano>sala di attesa>rampa>sala convegni

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 5 a 20mt**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 120

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0

Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 146

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



nl



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



138

138
/1**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA**Struttura:** STAZIONE DI PISA SAN ROSSORESala di Attesa
biglietteria

si



via delle cascine 3 050/4206733

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 NON ACCESSIBILE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

piazzale>porticato>gradino>sala di attesa con biglietteria automatica

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 10mt**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 100

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 10

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 68 68

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 73 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

138

138
/2**Destinazione :** STAZIONE FERROVIARIA

binari

Struttura: STAZIONE DI PISA SAN ROSSORE

si



via delle cascine

3

050/4206733

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE****4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio>attraversamento>marciapiede raccordato>ingresso>piazzale>binario 1> rampa sul binario>binario 2

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 100

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0

Numero

0

Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm. 73

Porte Interne:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



139

139

Destinazione : STAZIONE FERROVIARIA

binari

**Struttura:** STAZIONE DI PISA AEROPORTO

piazzale dell'aeroporto

050/849111

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI****BIGLIETTERIA INTERNA ALL'AEROPORTO****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parceggio>salita>piazzale>binari

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 5mt**2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 110

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 37
Numero 0
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 140 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



Intestazione: piazza s. antonio 1 050/505511

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	 1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI

3 banchine con rampa per accesso autobus

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
[parcheeggio>marciapiede non raccordato>attraversamento piazza>attraversamento strada>marciapiede
raccordato>rampa>porta>sala>biglietteria](#)

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 50mt*

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="60"/>
6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
			9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="73"/> Numero Gradini. <input type="text" value="4"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="85"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
			15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="80"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	--


21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text" value="85"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input checked="" type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondita' Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
--	---	---	--

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico		

Rif. Foto

21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



142

142

Destinazione : BAGNI PUBBLICI**Struttura:** BAGNI PUBBLICI

si



piazza XX settembre

APERTO DALLE 9.00 ALLE 20.00; SOTTO LE LOGGE DI BANCHI (P4)

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE

PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE

**5 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO****5 PRESENZA DI FONTI DI PERICOLO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > 4 Gradini a scendere > Spazio distributivo > 11 Gradini a scendere > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

1 ACCESSIBILE

3l



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.





Via Cardinal Maffi

41

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

non esistenti

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

90

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

-
- < 80
-
-
- 80-90
-
-
- 90-100
-
-
- >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



145

145

Destinazione : BAGNI PUBBLICI**Struttura:** BAGNI PUBBLICI

si



piazza del duomo

aperti nelle ore di apertura della piazza; vicino al camposanto monumentale

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Rampa > Sede stradale > Rampa > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 300

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 30

Numero Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 100
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

- Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico**1 ACCESSIBILE**

Rif. Foto

146

146

Destinazione : BAGNI PUBBLICI**Struttura:** GIARDINO SCOTTO

si



lungarno fibonacci

2

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

LA CHIAVE DEI BAGNI PER DISABILI è IN POSSESSO DEL CUSTODE, NON SEMPRE PRESENTE NEI PARAGGI

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede>raccordo>cancello>via>marciapiede>gradino>porta>corridoio>bagno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *[a 5 mt dall'ingresso*

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:


32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Rif. Foto

147

147

Destinazione : BAGNI PUBBLICI**Struttura:** BAGNI PUBBLICI

piazza s. antonio

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE** **7 STRUTTURA NON RILEVABILE**

non esistenti

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.** *l a 50mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



piazza vittorio emanuele II 8 050/519513 aperto dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 19; a fine mese dalle 8.15 alle 18.00

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI

Il giudizio di accessibilità si riferisce alla somma del percorso interno esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
parcheggio>marciapiede>due scalini>portico>rampa>porta>ingresso>porta >sala con sportelli h 112

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. l a 20mt

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input checked="" type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm.
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. 46 Numero Gradini. 3	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. 100 100 Cm. > 80 > 80
--	--	--	---

14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm.
---	--	---	--

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	--	--

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. 112 <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input checked="" type="checkbox"/> >100
--	---

22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
---	--	--

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta: 	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
--	--	--	--

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
--	--	---

33 Accessibilita Del Servizio Igienico	
---	--

Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

21

L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

148

148
/2**Destinazione :** UFFICIO POSTALE

bancomat

**Struttura:** POSTE CENTRALI

piazza vittorio emanuele II

8

050/519513

aperto dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 19; a fine mese dalle 8.15 alle 18.00

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE****3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno****1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.** *l a 20mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm.
Numero
Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm.
Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 


-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



Rif. Foto

148

148
/3**Destinazione :** UFFICIO POSTALE

direzione-amministrazione

**Struttura:** POSTE CENTRALI

piazza vittorio emanuele II

8

050/519513

aperto dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 19; a fine mese dalle 8.15 alle 18.00

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE**

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 20mt*

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

2l-sx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto



lungarno gambacorti 3 050/23510 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.30; sabato dalle 8.15 alle 12.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA **1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA** **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

percorso esterno con difficoltà

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio privato poste > Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Rampetta (Soglia) > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 190

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole
 Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 2
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 60x2 60x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 105

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. 90
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 80 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto
 2l-dx

 L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



050/42291 APERTO DALLE 9.00 ALLE 19.00; FESTIVI DALLE 9.30 ALLE 15.30

Intestazione: piazza vittorio emanuele

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede non raccordato > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="200"/>
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti


10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="23"/> Numero <input style="width: 50px;" type="text" value="1"/> Gradini. <input style="width: 50px;" type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="80"/> Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="110"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input checked="" type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Profondità Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico



152

152

Destinazione : UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE**Struttura:** INFORMAZIONI TURISTICHEsportello informazioni
deposito bagagli

Intestazione

piazzale dell'aeroporto

050/28234

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

presso l'aeroporto

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede>ingresso>sala>sportello informazioni e deposito

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 5 a 20mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 120

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0

Numero
Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 146

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. 88 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Rif. Foto

153

153
/1**Destinazione :** UFFICIO INFORMAZIONI GIOVANI

Portineria - Ingresso

Struttura: CENTRO NORD-SUD

si



via silvio pellico

6

050/40505

APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13;
MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Lieve pendenza > Cannello > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 180

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90x2 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 80

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 105 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 135
Profondita' Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



via silvio pellico 6 050/40505 APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13; MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE**

 **1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Lieve pendenza > Cancelli > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 180

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 90x2 80x2
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 80

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. 90
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 135
 Profondita' Cm: 150
 Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 ACCESSIBILE 



153

153
/3**Destinazione :** UFFICIO INFORMAZIONI GIOVANI

Auditorium - Guardaroba

si

**Struttura:** MACCARONE

via silvio pellico

6

050/40505

APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13;
MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

nessuno spazio previsto per disabili in platea

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Lieve pendenza > Cancellò > Marciapiede > Loggiato > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 180

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 80

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 135
Profondità Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



11



Rif. Foto

153

153
/4**Destinazione :** UFFICIO INFORMAZIONI GIOVANI

informare comunicando

si

**Struttura:** CENTRO NORD-SUD

via silvio pellico

6

050/40505

APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13;
MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Lieve pendenza > Cancellò > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 180

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90x2 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 80

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 105 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 135
Profondità Cm: 150
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



21



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



via silvio pellico 6 050/40505 APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13; MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE**

 **1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Lieve pendenza > Cancellò > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio **3 Collegamento Parch. - Percorso** **4 Tipologia Percorso/i** **5 Largh. Min.**

Posto Privato Complanare Senza Marciapiede In Z.t.I A Raso < Cm 90
 Garage Convenzionato Raccordato Su Marciapiede Zona Pedonale Su Marciapiede > Cm 90
 Riservato In Parcheggio Pubblico Non Raccordato A Raso Zona Pedonale A Raso
 Cm. 180

6 Pavimentazione **7 Dislivelli Sul Percorso** **8 Pendenze Affaticanti** **9 Ostacoli**

Continua - Non Sdruciolevole Sconnessa Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 Non Presenti
 Continua - Sdruciolevole Mancante Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati Lievi
 Sconnessa - Non Sdruciolevole Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati Accentuate Non Presenti

10 Tipologia Ingresso **11 Altezza Dislivello Di Ingresso** **12 Superamento Dislivello Di Ingresso** **13 Ampiezza Aperture/a**

Principale Elettore Verticale Rampa 90x2 80x2
 Secondario Gradino Servoscala
 Secondario Adattato Ascensore
 Altro... Scala
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso **15 Altezza Citof. Campanello** **15/a Campanello** **15/a Corrimano**

Anta Unica Con Apertura Esterna Apertura Automatica <80
 Anta Unica Con Apertura Interna Con Bussola 60-130 Cm. 80 Presente
 Doppia Anta Con Apertura Esterna Girevole >130 Non Presente
 Doppia Anta Con Apertura Interna A Volontà' Cm.

16 Localizzazione Funzione **17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni** **19 Dislivelli Interni**

Piano Interrato Su Più Piani Ampiezza Minima Cm. 90 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Piano Terra Porte Interne: Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Piano Rialzato Ampiezza Minima Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
 Piano Primo, Secondo, Ecc. < Cm 90 > Cm 90

21 Collegamenti - Interni **22 Altezza Bancone Biglietteria**

Elettore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala
 Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili **22/b Percorsi Tattili Tipologia** **22/b Stalli Di Sosta**


Presenti Non Presenti Loges Altro... Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore **24 Ascensore: Dimensioni** **25 Altezza Pulsantiera** **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

Piano Rialzato Larghezza Cm: 135 <80
 Piano Abbassato Profondità' Cm: 150 60-130
 Piano Rialzato Raccordato Ampiezza Porta: 90 >130
 Piano Terra Cm. 115
 Piano Primo Ecc. Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita' **30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni** **32 Presenza Di Ausili**

Raggiungibile Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90 Presenti Non Presenti
 Raggiungibile Con Difficoltà' Porte Interne: **33 Accessibilità Del Servizio Igienico**
 Non Raggiungibile **ACCESSIBILE** 



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

via silvio pellico 6 050/40505 APERTO LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ 9-13; MARTEDÌ, GIOVEDÌ 15.17.30

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI PER PERSONE SORDE**

 **1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

apertura martedì-giovedì 15.00 - 17.00

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
Sede stradale > Lieve pendenza > Cancellò > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 180

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 2
 Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 80x2

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 80

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 135
 Profondita' Cm: 150
 Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 ACCESSIBILE 

Rif. Foto



155

155

Destinazione : CENTRO TELEFONICO PUBBLICO**Struttura:** TELECOM ITALIA

si



via garofani

2

APERTO DALLE 7 ALLE 22

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

h. telefono 127 distributore h173

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>attraversamento>marciapiede h4 cm larghezza 45>porta>rampa>sala con telefoni

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 6 mt

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 45

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 0

Numero
Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 107

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

-
- < 80
-
-
- 80-90
-
-
- 90-100
-
-
- >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondita' Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



156

156

Destinazione : CENTRO TELEFONICO PUBBLICO**Struttura:**

si



via santa maria

56

APERTO DALLE 7 ALLE 22 (P3)

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

non esistenti

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 10mt

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm.

-
- < 80
-
-
- 80-90
-
-
- 90-100
-
-
- >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



157

157

Destinazione : UFFICIO FORZE DELL'ORDINE**Struttura:** QUESTURA

si



via mario lalli

4

050/583511

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

l'edificio è stato rilevato in maniera parziale e senza possibilità di immagini, perchè trattasi di uffici di pubblica sicurezza

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

--	--	--	--



via cesare battisti

71

050/800111

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Il piano primo risulta non accessibile poichè manca l'ascensore od altro mezzo elevatore

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio interno per disabili > Sede stradale > Rampa > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 140

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 27

Numero
Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2 65x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 140

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. 85
 Ampiezza Minima
 Passaggi Interni:

- < Cm 90
 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110

- < 80
 80-90
 90-100
 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. 65

- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE





via cesare battisti

71

050/800111

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio interno per disabili > Sede stradale > Rampa > Prima porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
- In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. Numero Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
- Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

120

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

140

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

80

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

90

Profondità Cm:

110

Ampiezza Porta:

80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

135

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

85

Porte Interne:

 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



Rif. Foto





via cesare battisti

71

050/800111

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

Per accedere alla sala riunioni c'è una scala esterna all'edificio munita di servoscala (ad oggi non funzionante)

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio interno per disabili > Sede stradale > Rampa > Prima porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
- In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.

Numero
Gradini.**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
- Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

120

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

140

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm. 80

Ampiezza Minima
Passaggi Interni:

- < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondità Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

135

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
Porte Interne: Cm.

65


- < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



159

159
/1**Destinazione :** CARABINIERI UFFICIO FORZE DELL'ORDINE
Struttura: CARABINIERI

portineria



via guido da pisa

050/542541

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

non è stato possibile scattare foto in quanto zona militare

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede non raccordato>attraversamento>marciapiede raccordato>ingresso con portineria

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2
Numero
Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 270
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 99 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico



Rif. Foto

159

159
/2**Destinazione :** CARABINIERI UFFICIO FORZE DELL'ORDINE

ufficio denunce

**Struttura:** CARABINIERI

via guido da pisa

050/542541

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE****0 Descrizione Percorso Esterno - Interno**

parcheggio > marciapiede no raccordato > attraversamento > marciapiede raccordato > ingresso con portineria > cortile > gradino > corridoio > porta ufficio

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.**2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 10
Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 107
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. 66
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 99 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto			
-----------	--	--	--

Intestazione piazza giuseppe mazzini 7 050/549511

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  4 NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
---	---	--

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>marciapiede non raccordato>attraversamento>cancello>portineria nel cortile> rampa>ingresso>corridoio>uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *l a 6 mt*

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="88"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="56"/> Numero Gradini. <input type="text" value="4"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="75"/> <input type="text" value="75"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="150"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="62"/> <input type="text" value="62"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	--	--

21 Collegamenti - Interni <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text" value="120"/> Profondità Cm: <input type="text" value="105"/> Ampiezza Porta: <input type="text" value="80"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="120"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
---	---	---	---

29 Raggiungibilita' <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="85"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico ACCESSIBILE 
---	--	--	--

Rif. Foto 2l-sx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



160

160
/2**Destinazione :** UFFICIO

uffici piani superiori

**Struttura:** PREFETTURA

piazza giuseppe mazzini

7

050/549511

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede non raccordato>attraversamento>cancello>portineria nel cortile>ingresso>corridoio>uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. l a 6 mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 88

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 56

Numero
Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 75 75

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 150

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 62 62
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 120
 Profondita' Cm: 105
 Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. 120

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



Intestazione: piazza vittorio emanuele II 14 050/929111

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE
 GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE
 PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE

 **2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**  **2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

percorso esterno con difficoltà-sportello sviluppo, polizia provinciale, europadirect hanno ingresso dall'interno passando dalla provincia

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Rampa > Loggiato > Rampa > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Spazio distributivo > Terza porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 195

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole
 Sconnessa

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 50
 Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 125

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 100 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 95 - 135
 Profondità Cm: 105 - 160
 Ampiezza Porta: 80 - 90

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 60-130


26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 

Rif. Foto 31 

L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione piazza vittorio emanuele II 14 050/929111

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE

 **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Rampa > Loggiato > Rampa > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Spazio distributivo > Terza porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 195

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 50
 Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala

Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 125

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 85
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 100 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 95 - 135
 Profondità Cm: 105 - 160
 Ampiezza Porta: 80 - 90

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 60-130

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90-82 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
 ACCESSIBILE 



Intestazione piazza vittorio emanuele II 14 050/929111

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE

 **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Rampa > Loggiato > Rampa > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Spazio distributivo > Terza porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 195

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole
 Sconnessa

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 50
 Numero Gradini. 4

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 125

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 80
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: 95 - 135 -130
 Profondità Cm: 105 -160-160
 Ampiezza Porta: 80 - 90-90

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. 60-130-105

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 77-90 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA' 





via matteucci 34 050/315471 APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30; GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE 15 ALLE 17

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA** **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

fuori dal centro storico presso centro forum, galleria commerciale gerace;

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>strada>marciapiede>galleria>porta >sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 90

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 0
 Numero 0
 Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 90
 Cm. 90

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm. []

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm. []

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm: []
 Profondità Cm: []
 Ampiezza Porta: []

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm. []


26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. [] < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico



163

163

Destinazione : UFFICIO FINANZIARIO**Struttura:** SERVIZIO ESAZIONE TRIBUTI

si

via risorgimento

38

050/836953

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

sfitto

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *[a 10mt+ 2 a 50mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. **6 Pavimentazione**

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. Numero Gradini. **12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. Cm. **14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **15/a Campanello**

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a CorrimanoCm. **16 Localizzazione Funzione**

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

Porte Interne:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto





via palestro

39

050/972011

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE

3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheeggio>marciapiede>zona pedonale>strada> >ingresso>scala uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90 90
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 90

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 80
 Profondita' Cm: 120
 Ampiezza Porta: 75

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

21



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



165

165

Destinazione : UFFICI**Struttura:** INPS

si



piazza guerrazzi

7

050/80021

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00;
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

SOLO ESTERNO

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

Rif. Foto

166

166

Destinazione : UFFICI

Sala di Attesa

Struttura: INAIL

si



via giovanni di simone

2

050/31221

aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 15; martedì e giovedì dalle 15 alle 17

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede>cancello>cortile>rampa>porta>sala di attesa

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. 2 a 20mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 145

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 20
 Numero
 Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Rampa
 Gradino
 Servoscala
 Ascensore
 Scala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 90

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 90

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile


30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico



Rif. Foto

168

168

Destinazione : UFFICIO

Sala

**Struttura:** AGES S.P.A - AZIENDA DEL GAS

via luigi russo

3

050/848111

SEDE PRESSO CENTRO FORUM; APERTO LUNEDI MERCOLEDI E VENERDI DALLE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE 14.10 ALLE 15.30

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

GLI UFFICI DELL'AZIENDA SI SONO TRASFERITI

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>strada>marciapiede>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 20mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 170

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 0
Numero
Gradini. 0**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 120
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 130 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto





Intestazione
 piazza vittorio emanuele II 5 050/512111 DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Percorso esterno con difficoltà- L'ascensore arriva fino al piano secondo

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
Parcheggi riservati > Sede stradale > attraversamento pedonale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="150"/>
6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
9 Ostacoli <input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti			

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> Numero <input style="width: 50px;" type="text"/> Gradini. <input style="width: 50px;" type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="170"/> <input style="width: 50px;" type="text" value="170"/> Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volonta'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="150"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente
15/a Corrimano Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>			

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="95"/> Porte Interne: Ampiezza Minima <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Passaggi Interni:	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
--	---	---

21 Collegamenti - Interni <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="70"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input style="width: 50px;" type="text" value="168"/> Profondita' Cm: <input style="width: 50px;" type="text" value="98"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 50px;" type="text" value="90"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="115"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
---	--	--	---

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico		

31

L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

169

169
/2**Destinazione :** UFFICI

P. PRIMO - Ufficio

**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

piazzavittorioemanueleII

5

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 170 170
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 150

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 160
Profondita' Cm: 135
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. 65 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



169

169
/3**Destinazione :** UFFICI

P.SECONDO - Auditorium

**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

piazzia vittorio emanuele II

5

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 170 170
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 150

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 100 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 168
Profondità Cm: 98
Ampiezza Porta: 80

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm. 105

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm. 65 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

31



L'immagine è un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



169

169
/4**Destinazione :** UFFICI

PIANO TERRA- Ingresso

**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Benedetto Croce

62

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Soglia > Prima porta d'ingresso
> Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 115 85x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 170

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

169

169
/5**Destinazione :** UFFICI

PIANO QUARTO - Uffici

**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Benedetto Croce

62

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITAZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Il Bagno è al quarto piano

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Soglia > Prima porta d'ingresso
> Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 115 85x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 170

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 70 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 160
Profondita' Cm: 135
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



169

169
/6**Destinazione :** UFFICI**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

PIANO TERRA- Ingresso -
Affari

Piazza Vittorio Emanuele II

2

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Soglia > Prima porta d'ingresso
> Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 120 55x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 165

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 168
Profondita' Cm: 98
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
Porte Interne: < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



169

169
/7**Destinazione :** UFFICI

PIANO TERZO - Uffici

**Struttura:**

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Piazza Vittorio Emanuele II

2

050/512111

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 15.15-17.15GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Loggiato > Soglia > Prima porta d'ingresso
> Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 4

Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 120 55x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. 165

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 85
Porte Interne:
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: 160
Profondita' Cm: 135
Ampiezza Porta: 90

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm. 115

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili


-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico


ACCESSIBILE



31



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



via catalani 8 050/888011

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE **GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE** **PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

 **2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO**  **2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA**  **6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

Percorso esterno difficoltoso che richiede un assistente, il campanello è situato all'entrata principale h144

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 parcheggio>marciapiede non raccordato>cancello>rampa>gradino h2 cm>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. *l a 5 mt*

Spazio Esterno

2 Tipologia Parcheggio
 Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso
 Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i
 Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede

5 Largh. Min.
 < Cm 90
 > Cm 90
 Cm. 98

6 Pavimentazione
 Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

7 Dislivelli Sul Percorso
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti
 Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli
 Presenti
 Non Presenti

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso
 Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso
 Cm. 60
 Numero Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso
 Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a
 Cm. 100
 Cm. 73 73

14 Caratteristica Porte Di Ingresso
 Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna
 Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello
 Presente
 Non Presente

15/a Corrimano
 Cm.

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione
 Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 82
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni
 Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni
 Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria
 Cm. 117 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili
 Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia
 Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta
 Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore
 Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni
 Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera
 <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti
 Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilita'
 Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolta'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni
 Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 60 < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili
 Presenti Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico
NON ACCESSIBILE 

Rif. Foto



171

171
/2**Destinazione :** UFFICIO

Sala

Struttura: CONFESERCENTI

si



via catalani

8

050/888011

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

4 NON ACCESSIBILE



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA



6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede non raccordato>gradino>porta 3 gradini

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 10mt***2 Tipologia Parcheggio**

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 98

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 60
Numero
Gradini. 3**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 94
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 144

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 82
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 117 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

- <80
 60-130
 >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm. 60 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:**32 Presenza Di Ausili**


- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

NON ACCESSIBILE



Rif. Foto



172	172 /1	Destinazione : UFFICIO	Portineria
		Struttura: CGL	

viale bonaini

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
------------------------------	--	---------------------------

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Parcheggio riservato > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Rampa > Prima porta d'ingresso > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="185"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="7"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="75x2"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="140"/>	15/a Campanello <input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="70"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	--	--

21 Collegamenti - Interni <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text" value="95"/> Profondità Cm: <input type="text" value="95"/> Ampiezza Porta: <input type="text" value="60"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="145"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
---	---	---	---

29 Raggiungibilita' <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="65"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico NON ACCESSIBILE
---	---	--	--



172	172 /2	Destinazione : UFFICIO	Sala Riunioni
		Struttura: CGL	

viale bonaini

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
---	---	---

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
------------------------------	--	---------------------------

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Parcheggio riservato > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Rampa > Prima porta d'ingresso > Seconda porta d'ingresso > Ingresso > sala

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="185"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="7"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="75x2"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volont�	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="140"/>	15/a Campanello <input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Pi� Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input type="text" value="70"/> Porte Interne: Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

21 Collegamenti - Interni <input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text"/>	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text" value="95"/> Profondita' Cm: <input type="text" value="95"/> Ampiezza Porta: <input type="text" value="60"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="145"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
---	--	---	---

29 Raggiungibilit� <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolt� <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Cm. <input type="text" value="65"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Porte Interne:	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilit� Del Servizio Igienico NON ACCESSIBILE
---	--	--	--



172	172 /3	Destinazione : UFFICIO	Uffici
		Struttura: CGL	

viale bonaini

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE	2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Parcheggio riservato > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Rampa > Prima porta d'ingresso > Seconda porta d'ingresso > Ingresso > ascensore > uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="185"/>
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
			<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. <input type="text" value="7"/> Numero <input type="text"/> Gradini. <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input checked="" type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. <input type="text" value="80"/> <input type="text" value="75x2"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="140"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input checked="" type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="85"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input checked="" type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input type="text" value="75"/> <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: <input type="text" value="95"/> Profondità Cm: <input type="text" value="95"/> Ampiezza Porta: <input type="text" value="60"/>	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="145"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili	33 Accessibilita Del Servizio Igienico
<input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="75"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



173	173	Destinazione : UFFICIO	Portineria
		Struttura: CISL	si

via corridoni

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  4 NON ACCESSIBILE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
---	---	--

Gli uffici sono al piano primo e secondo ma sono non accessibili poichè manca un mezzo di sollevamento

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Parcheggio riservato > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > 3 Gradini a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input checked="" type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede <input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="95"/>
6 Pavimentazione <input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti


10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="58"/> Numero Gradini. <input type="text" value="3"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="65x2"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà'	15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input checked="" type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="180"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente	15/a Corrimano Cm. <input type="text"/>

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input checked="" type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text" value="105"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
---	---	--

21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text" value="105"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input checked="" type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...

23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: <input type="text"/> Profondità Cm: <input type="text"/> Ampiezza Porta: <input type="text"/>	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>	26 Segnaletica Per Non Vedenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora
--	--	---	---

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	33 Accessibilita Del Servizio Igienico <input type="text"/>
--	---	---	---



174

174

Destinazione : UFFICIO

uffici

Struttura: UIL

si



piazzza don minzoni

050/46212

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO

6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

Percorso esterno difficoltoso che richiede un assistente

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>marciapiede non raccordato>attraversamento>marciapiede>rampa>ingresso>corridoio>uffici

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. l a 50mt

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 110

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 9

Numero
Gradini. 0

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 95

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 153

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm. 100

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. 75
 Ampiezza Minima
 Passaggi Interni:

- < Cm 90
 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

- Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm: Profondita' Cm: Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm. 76

- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili


- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico


NON ACCESSIBILE



nl



L'immagine   un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

176

176

/1

Destinazione : UFFICI

Sala

si

Struttura: BIGLIETTERIA

piazza del duomo

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Rampa > Soglia > Scalino a scendere > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 26

Numero
Gradini. 2

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 112 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

176

176
/2**Destinazione :** UFFICI

Sala

si

**Struttura:** INFORMAZIONI TURISTICHE E DEPOSITO BAGAGLI

piazz del duomo

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Rampa > Soglia > Scalino a scendere > Prima porta d'ingresso > Spazio distributivo > Seconda porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 15

Numero
Gradini. 2**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 70x2

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. 70
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 104 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondità Cm:
Ampiezza Porta: **25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm. **26 Segnaletica Per Non Vedenti**

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolta'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilita Del Servizio Igienico

2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



177

177

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: TRATTORIA TOSCANA

si



Via S. Maria

163

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
 Numero
 Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm.
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
 Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'



2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.

Via Corridoni

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
 2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	 2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	 1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE TESTUALI

Spazio Esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input checked="" type="checkbox"/> Raccordato <input type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input type="checkbox"/> In Z.t.I A Raso <input checked="" type="checkbox"/> Zona Pedonale Su Marciapiede <input type="checkbox"/> Zona Pedonale A Raso
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate	<input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="130"/>

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="2"/> Numero <input style="width: 50px;" type="text"/> Gradini. <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="100"/> Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="110"/>	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>


Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="85"/> Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria	
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="77"/> <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100	
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia	22/b Stalli Di Sosta
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...	<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Profondità Cm: <input style="width: 50px;" type="text"/> Ampiezza Porta: <input style="width: 50px;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input style="width: 50px;" type="text"/>
		26 Segnaletica Per Non Vedenti
		<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

Bagni

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input checked="" type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input style="width: 50px;" type="text" value="90"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
		33 Accessibilita Del Servizio Igienico
		1 ACCESSIBILE

Rif. Foto

11 			
--	--	--	--

179

179

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** NANDO

Corso Italia

103

05027242

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 150

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 2
 Numero
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 100
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 90
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 65 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



180

180

Destinazione : TRATTORIA

Sala

**Struttura:** MACCHIA E SALVINI

Via Oberdan

30

050580095

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>piazza>zona pedonale>marciapiede>lieve gradino>rampetta a scendere>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *a pi  di 100mt***2 Tipologia Parcheggio**

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 160

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. +1-3

Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm.
Ampiezza Minima
Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 120 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 



-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima
Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



Intestazione

Spazio Esterno

Accesso Edificio

Spazio Interno

Bagni

Rif. Foto

181

181

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** EUROKEBAB

Via San Francesco

43

050540024

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**3 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE NECESSARIO****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>attraversamento>marciapiede>zona pedonale>attraversamento>marciapiede>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. *l a 50mt*

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 194

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 8
 Numero
 Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80
 Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 90
 Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 90 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni


Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

11



182

182

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: SPIZZICO

Piazza Della Stazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

1 ACCESSIBILE IN AUTONOMIA



2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA

1 SISTEMI DI COMUNICAZIONE
TESTUALI

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

2 Parcheggi riservati > Sede stradale > Marciapiede raccordato > Marciapiede > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.
Numero
Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80x2
Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70
Porte Interne:
Ampiezza Minima < Cm 90 > Cm 90
Passaggi Interni:

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 115 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80 < Cm 90 > Cm 90
Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

ACCESSIBILE



2l-dx



L'immagine rappresenta un diagramma che rappresenta lo schema distributivo degli spazi interni.



183

183

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** KEBAB

Via San Francesco

81

050541747

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE 7 STRUTTURA NON RILEVABILE

NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

parcheggio>zona pedonale>marciapiede non raccordato>gradino>ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati. a 20mt

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 100

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di IngressoCm. 10
Numero
Gradini. 1**12 Superamento Dislivello Di Ingresso**

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/aCm. 90
Cm.**14 Caratteristica Porte Di Ingresso**

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
Ampiezza Minima Passaggi Interni:
 < Cm 90 > Cm 90**19 Dislivelli Interni**

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
- Gradino
-
- Ascensore
-
- Scala
-
- Rampa
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 77 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: DimensioniLarghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:**25 Altezza Pulsantiera**

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi InterniAmpiezza Minima Cm.
Porte Interne:
 < Cm 90 > Cm 90**32 Presenza Di Ausili**

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

Rif. Foto



Corso Italia 15 05025022

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE
 3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO	 2 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO	 6 NESSUN AUSILIO PRESENTE

La scala è per accedere al bagno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio	3 Collegamento Parch. - Percorso	4 Tipologia Percorso/i	5 Largh. Min.
<input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	<input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	<input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	<input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. 80
6 Pavimentazione	7 Dislivelli Sul Percorso	8 Pendenze Affaticanti	9 Ostacoli
<input checked="" type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	<input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	<input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate

10 Tipologia Ingresso	11 Altezza Dislivello Di Ingresso	12 Superamento Dislivello Di Ingresso	13 Ampiezza Aperture/a
<input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	Cm. 5 Numero Gradini. 1	<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala	<input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala Cm. 80 Cm.
14 Caratteristica Porte Di Ingresso	15 Altezza Citof. Campanello	15/a Campanello	15/a Corrimano
<input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input checked="" type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna	<input type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	<input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente Cm.

16 Localizzazione Funzione	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	19 Dislivelli Interni
<input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc.	<input type="checkbox"/> Su Più Piani Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 75 Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni	22 Altezza Bancone Biglietteria
<input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input checked="" type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	Cm. 75 <input checked="" type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100
22/a Percorsi Tattili	22/b Percorsi Tattili Tipologia
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti	<input type="checkbox"/> Loges <input type="checkbox"/> Altro...
22/b Stalli Di Sosta	
<input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...	

23 Localizzazione Ascensore	24 Ascensore: Dimensioni	25 Altezza Pulsantiera	26 Segnaletica Per Non Vedenti
<input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	Larghezza Cm: Profondità Cm: Ampiezza Porta: 	<input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. 	<input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni	32 Presenza Di Ausili
<input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input checked="" type="checkbox"/> Non Raggiungibile	Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 60 <input checked="" type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	<input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti
	33 Accessibilita Del Servizio Igienico	
	4 NON ACCESSIBILE	



185

185

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: SHANGAI

Piazza Vittorio Emanuele II

19

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

chiuso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 6

Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 65
Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
- Non Presenti
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
Profondita' Cm:
Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130
-
- Cm.
-

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficolt 
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 65 < Cm 90 > Cm 90


32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
- Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

Rif. Foto



185

185

/1

Destinazione : TRATTORIA**Struttura:** SHANGAI

Sala



Piazza Vittorio Emanuele II

19

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

7 STRUTTURA NON RILEVABILE

negoziò d'abbigliamento

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Soglia > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

-
- Posto Privato
-
-
- Garage Convenzionato
-
-
- Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

-
- Complanare
-
-
- Raccordato
-
-
- Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

-
- Senza Marciapiede
-
-
- Su Marciapiede
-
-
- A Raso
-
-
- In Z.t.I Su Marciapiede
-
-
- In Z.t.I A Raso
-
-
- Zona Pedonale Su Marciapiede
-
-
- Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Cm.

6 Pavimentazione

-
- Continua - Non Sdruciolevole
-
-
- Continua - Sdruciolevole
-
-
- Sconnessa - Non Sdruciolevole

-
- Sconnessa
-
-
- Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

-
- Non Presenti
-
-
- Lievi
-
-
- Accentuate

9 Ostacoli

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

-
- Principale
-
-
- Secondario
-
-
- Secondario Adattato
-
-
- Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm.

Numero
Gradini.

1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm.

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

-
- Anta Unica Con Apertura Esterna
-
-
- Anta Unica Con Apertura Interna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Esterna
-
-
- Doppia Anta Con Apertura Interna

-
- Apertura Automatica
-
-
- Con Bussola
-
-
- Girevole
-
-
- A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

15/a Campanello

-
- Presente
-
-
- Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

-
- Piano Interrato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Primo, Secondo, Ecc.
-
-
- Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

65

Porte Interne:

Ampiezza Minima

Passaggi Interni:

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

19 Dislivelli Interni

-
- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
-
-
- Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

-
- Elevatore Verticale
-
-
- Gradino
-
-
- Ascensore
-
-
- Scala
-
-
- Rampa
-
-
- Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm.

-
- < 80
-
-
- 80-90
-
-
- 90-100
-
-
- >100

22/a Percorsi Tattili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

-
- Loges
-
-
- Altro...

22/b Stalli Di Sosta

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti
-
-
- Altro...

23 Localizzazione Ascensore

-
- Piano Rialzato
-
-
- Piano Abbassato
-
-
- Piano Rialzato Raccordato
-
-
- Piano Terra
-
-
- Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:

Profondità Cm:

Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

-
- <80
-
-
- 60-130
-
-
- >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

-
- Non Presente
-
-
- Segnaletica Braille
-
-
- Segnaletica Sonora
-
-
- Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

-
- Raggiungibile
-
-
- Raggiungibile Con Difficoltà'
-
-
- Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima

Cm.

-
- < Cm 90
-
-
- > Cm 90

Porte Interne:

32 Presenza Di Ausili

-
- Presenti
-
-
- Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

Rif. Foto



186

186

Destinazione : TRATTORIA

Sala

Struttura: CENTRALE

Piazza Vittorio Emanuele II

22

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE SU SEDIA A RUOTEGIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA'
PER PERSONE CIECHEPRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI
PER PERSONE SORDE**4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA'
ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON
ACCOMPAGNATORE CONSIGLIATO****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Gradino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 200

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 17

Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 85

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 80
 Porte Interne:
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 75 < 80 80-90 90-100 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Cm. 70 < Cm 90 > Cm 90
 Porte Interne:


32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

4 NON ACCESSIBILE

11



Rif. Foto

187

187

Destinazione : FARMACIA

Sala

Struttura: SAN MARCO

si



via cattaneo

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE****4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE****2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA****6 NESSUN AUSILIO PRESENTE**

5

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Sede stradale > Scalino a salire > Marciapiede > Scalino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantit  Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 195

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 12

Numero Gradini. 1

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 80

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volont 

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm.

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Pi  Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

- Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. 95
 Ampiezza Minima Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale Gradino Ascensore Scala Rampa Servoscala

22 Altezza Bancone BiglietteriaCm. 105 < 80 80-90 90-100 >100**22/a Percorsi Tattili**

- Presenti Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti Non Presenti Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondita' Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130
 Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilit 


- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficolt 
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. < Cm 90 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti Non Presenti

33 Accessibilit  Del Servizio Igienico

viale bonaini

Intestazione

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE  4 ACCESSIBILE CON DIFFICOLTA ANCHE CON ACCOMPAGNATORE	GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE  2 ACCESSIBILE CON ASSISTENZA	PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE  6 NESSUN AUSILIO PRESENTE
---	---	--

Spazio Esterno

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno
 Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Gradino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitø Dei Posti Auto Riservati. _____

2 Tipologia Parcheggio <input type="checkbox"/> Posto Privato <input type="checkbox"/> Garage Convenzionato <input type="checkbox"/> Riservato In Parcheggio Pubblico	3 Collegamento Parch. - Percorso <input type="checkbox"/> Complanare <input type="checkbox"/> Raccordato <input checked="" type="checkbox"/> Non Raccordato	4 Tipologia Percorso/i <input type="checkbox"/> Senza Marciapiede <input checked="" type="checkbox"/> Su Marciapiede <input type="checkbox"/> A Raso <input type="checkbox"/> In Z.t.I Su Marciapiede	5 Largh. Min. <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90 Cm. <input type="text" value="190"/>
6 Pavimentazione <input type="checkbox"/> Continua - Non Sdruciolevole <input type="checkbox"/> Continua - Sdruciolevole <input checked="" type="checkbox"/> Sconnessa - Non Sdruciolevole	<input type="checkbox"/> Sconnessa <input type="checkbox"/> Mancante	7 Dislivelli Sul Percorso <input type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati	8 Pendenze Affaticanti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Lievi <input type="checkbox"/> Accentuate
9 Ostacoli <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti			

Accesso Edificio

10 Tipologia Ingresso <input checked="" type="checkbox"/> Principale <input type="checkbox"/> Secondario <input type="checkbox"/> Secondario Adattato <input type="checkbox"/> Altro...	11 Altezza Dislivello Di Ingresso Cm. <input type="text" value="12"/> Numero Gradini. <input type="text" value="1"/>	12 Superamento Dislivello Di Ingresso <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input checked="" type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala	13 Ampiezza Aperture/a Cm. <input type="text" value="100"/> Cm. <input type="text"/>
14 Caratteristica Porte Di Ingresso <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Anta Unica Con Apertura Interna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Esterna <input type="checkbox"/> Doppia Anta Con Apertura Interna <input checked="" type="checkbox"/> Apertura Automatica <input type="checkbox"/> Con Bussola <input type="checkbox"/> Girevole <input type="checkbox"/> A Volontà		15 Altezza Citof. Campanello <input type="checkbox"/> <80 <input checked="" type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text" value="125"/>	15/a Campanello <input type="checkbox"/> Presente <input checked="" type="checkbox"/> Non Presente

Spazio Interno

16 Localizzazione Funzione <input type="checkbox"/> Piano Interrato <input checked="" type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Primo, Secondo, Ecc. <input type="checkbox"/> Su Più Piani	17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: _____ Ampiezza Minima Passaggi Interni: <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input checked="" type="checkbox"/> > Cm 90	19 Dislivelli Interni <input checked="" type="checkbox"/> Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5 <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati <input type="checkbox"/> Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati
21 Collegamenti - Interni <input type="checkbox"/> Elevatore Verticale <input type="checkbox"/> Gradino <input type="checkbox"/> Ascensore <input type="checkbox"/> Scala <input type="checkbox"/> Rampa <input type="checkbox"/> Servoscala		
22 Altezza Bancone Biglietteria Cm. <input type="text" value="100"/> <input type="checkbox"/> < 80 <input type="checkbox"/> 80-90 <input checked="" type="checkbox"/> 90-100 <input type="checkbox"/> >100		
22/a Percorsi Tattili <input type="checkbox"/> Presenti <input checked="" type="checkbox"/> Non Presenti	22/b Percorsi Tattili Tipologia <input type="checkbox"/> Loges <input checked="" type="checkbox"/> Altro...	22/b Stalli Di Sosta <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti <input type="checkbox"/> Altro...
23 Localizzazione Ascensore <input type="checkbox"/> Piano Rialzato <input type="checkbox"/> Piano Abbassato <input type="checkbox"/> Piano Rialzato Raccordato <input type="checkbox"/> Piano Terra <input type="checkbox"/> Piano Primo Ecc.	24 Ascensore: Dimensioni Larghezza Cm: _____ Profondità Cm: _____ Ampiezza Porta: _____	25 Altezza Pulsantiera <input type="checkbox"/> <80 <input type="checkbox"/> 60-130 <input type="checkbox"/> >130 Cm. <input type="text"/>
26 Segnaletica Per Non Vedenti <input type="checkbox"/> Non Presente <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille <input type="checkbox"/> Segnaletica Sonora <input type="checkbox"/> Segnaletica Braille E Sonora		

Bagni

29 Raggiungibilita' <input type="checkbox"/> Raggiungibile <input type="checkbox"/> Raggiungibile Con Difficolta' <input type="checkbox"/> Non Raggiungibile	30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni Ampiezza Minima Porte Interne: Cm. <input type="text"/> <input type="checkbox"/> < Cm 90 <input type="checkbox"/> > Cm 90	32 Presenza Di Ausili <input type="checkbox"/> Presenti <input type="checkbox"/> Non Presenti
33 Accessibilita Del Servizio Igienico <input type="checkbox"/> Presente <input type="checkbox"/> Non Presente		

Rif. Foto


189

189

Destinazione : UFFICIO POSTALE**Struttura:** UFFICIO POSTALE 2

si



lungarno buozzi

14

GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE SU SEDIA A RUOTE**GIUDIZIO SINTETICO DI ACCESSIBILITA' PER PERSONE CIECHE****PRESENZA DI AUSILI E/O FACILITZIONI PER PERSONE SORDE**

4 NON ACCESSIBILE



3 ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE NECESSARIO



1 SISTEMI DI ALLARMI VISIVI

Metri 50 circa dalla posta c'è un parcheggio riservato in posto pubblico ma non è utilizzabile perchè non è raccordato con il percorso

0 Descrizione Percorso Esterno - Interno

Parcheggio privato poste > Sede stradale > Gradino a salire > Marciapiede > Gradino a salire > Porta d'ingresso > Ingresso

1 Ubicazione, Distanza Da Ingresso, Quantitò Dei Posti Auto Riservati.

2 Tipologia Parcheggio

- Posto Privato
 Garage Convenzionato
 Riservato In Parcheggio Pubblico

3 Collegamento Parch. - Percorso

- Complanare
 Raccordato
 Non Raccordato

4 Tipologia Percorso/i

- Senza Marciapiede
 Su Marciapiede
 A Raso
 In Z.t.I Su Marciapiede
 In Z.t.I A Raso
 Zona Pedonale Su Marciapiede
 Zona Pedonale A Raso

5 Largh. Min.

- < Cm 90
 > Cm 90

Cm. 260

6 Pavimentazione

- Continua - Non Sdruciolevole
 Continua - Sdruciolevole
 Sconnessa - Non Sdruciolevole

- Sconnessa
 Mancante

7 Dislivelli Sul Percorso

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

8 Pendenze Affaticanti

- Non Presenti
 Lievi
 Accentuate

9 Ostacoli

- Presenti
 Non Presenti

10 Tipologia Ingresso

- Principale
 Secondario
 Secondario Adattato
 Altro...

11 Altezza Dislivello Di Ingresso

Cm. 21

Numero

1

Gradini.

12 Superamento Dislivello Di Ingresso

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

13 Ampiezza Aperture/a

Cm. 90

Cm.

14 Caratteristica Porte Di Ingresso

- Anta Unica Con Apertura Esterna
 Anta Unica Con Apertura Interna
 Doppia Anta Con Apertura Esterna
 Doppia Anta Con Apertura Interna

- Apertura Automatica
 Con Bussola
 Girevole
 A Volontà'

15 Altezza Citof. Campanello

- <80
 60-130
 >130

Cm. 135

15/a Campanello

- Presente
 Non Presente

15/a Corrimano

Cm.

16 Localizzazione Funzione

- Piano Interrato
 Piano Terra
 Piano Rialzato
 Piano Primo, Secondo, Ecc.
 Su Più Piani

17-18 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm.
 Ampiezza Minima
 Passaggi Interni: < Cm 90 > Cm 90

19 Dislivelli Interni

- Dislivelli Inferiori O Uguali A Cm 2,5
 Dislivelli > Cm 2,5 Raccordati
 Dislivelli > Cm 2,5 Non Raccordati

21 Collegamenti - Interni

- Elevatore Verticale
 Gradino
 Ascensore
 Scala
 Rampa
 Servoscala

22 Altezza Bancone Biglietteria

Cm. 110

- < 80
 80-90
 90-100
 >100

22/a Percorsi Tattili

- Presenti
 Non Presenti

22/b Percorsi Tattili Tipologia

- Loges
 Altro...

22/b Stalli Di Sosta

- Presenti
 Non Presenti
 Altro...

23 Localizzazione Ascensore

- Piano Rialzato
 Piano Abbassato
 Piano Rialzato Raccordato
 Piano Terra
 Piano Primo Ecc.

24 Ascensore: Dimensioni

Larghezza Cm:
 Profondità Cm:
 Ampiezza Porta:

25 Altezza Pulsantiera

- <80
 60-130
 >130

Cm.

26 Segnaletica Per Non Vedenti

- Non Presente
 Segnaletica Braille
 Segnaletica Sonora
 Segnaletica Braille E Sonora

29 Raggiungibilita'

- Raggiungibile
 Raggiungibile Con Difficoltà'
 Non Raggiungibile

30-31 Larghezze Minime Dei Passaggi Interni

Ampiezza Minima
 Porte Interne: Cm.

- < Cm 90
 > Cm 90

32 Presenza Di Ausili

- Presenti
 Non Presenti

33 Accessibilità Del Servizio Igienico

