COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| N. progressivo |
|------------------|
| 24 N. isolato |

| Scheda n° | Data rilievo | <u>,</u> | |
|--|---|----------|-----|
| △ CARATTERISTICHE DELL'AREA | | | |
| Quartiere 2. AN CO DIO Foglio catastale nº 124 Via e/o Piazza S. Autonio | Sezione di censimento Particella/e nº 78 nº 28/30 | * | |
| altri eventuali accessi | • | | |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO | A | В | |
| Area vincolata ai sensi della Legge l | 457/1939 | | |
| . Area su cui insistono edifici vincola | ti ai sensi della Legge 1089/1939 | | _ 🗆 |

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



| C | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|----|--|----------|
| 1) | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | |
| | | |
| 2) | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°) | |
| 3) | EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) | EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. | |
| _ | <u> </u> | |
| 5) | EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| | ······································ | į. |
| 6) | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA | |
| | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) | |
| | - anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) | 님 |
| | - anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | H |
| | - datazione certa | |
| | adificia vincutata culla cautaguafia in farma comismadante all'Istivale | 7 |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale | |
| _ | | _ |
| 7) | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | \times |
| 8) | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | |
| | - palazzo | |
| | - villa/villino | |
| | - edificio plurifamiliare edificio religioso capannone industriale o terziario | 口 |
| | - torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico | 뉘 |
| | - edificio multipiano terziario | H |
| | - altro | |
| | - impianto originale o storico | X |
| 9) | TIPO DI PROPRIETA' | _ |
| -, | - privata demanio ente religioso | |
| | - privata | H |
| | - comune | Ħ |
| | | _ |
| D | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | |
| 1) | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 100 > | _ |
| 2) | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | _ |
| | - chiostrina/e | |
| | - orto corte/cortile altro | |
| 3) | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | _ |
| | - seminterrato | |
| | - seminterrato ~ secondo piano quinto piano | |
| | - primo piano quarto piano sei e più piani | |
| 4) | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | _ |
| | - loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro | |
| | - presenza altana chiusa aperta | |
| E. | | 7 |
| | PRESENZA DI ANNESSI | |
| 6) | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | _] |
| | | |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture sostituite 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali - pilastri in conci di verrucano_____ - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto__ 🔲 - archi in cotto_ - muratura continua in verrucano a vista____ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale____ - altre meusle di renuceuo strutture originali__ strutture sostituite 2) STRUTTURE ORIZZONTALI - volte portanti ____ a crociera ____ a vela ____ __ a botte ____ altre _ - solai in legno con mezzane - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre - altre pstruttura sostituita_ 3) COPERTURA struttura originale 🔽 - in legno con presenza di capriate___ - in legno con mezzane 🗖 - altro__ - con struttura non tradizionale_ manto originale ___ manto sostituito_ - altro_ coppi e tegoli stuttura originale_ 4) TIPO SCALE ESTERNE □ struttura sostituita 🔲 - dritta a più rampe_ - monumentale_ 🔲 - dritta a rampa continua__ - composita a più rampe - composita_____ - altre_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale_ struttura sostituita 🔲 - dritta a più rampe_ - monumentale - dritta a rampa continua___ - a pozzo composita 🔲 - ad anima_ - a chiocciola 🔲 - altre - rivestimento gradini: originale_ ☐ sostituito \Box ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO owiginale___ B sostituito___ - con cornice a bozze - con corice liscia_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali__ sostituite____ pietra nalta - - - fasce scolpite - - - pietra nalta - timpani ☐ - fasce semplici ☐ pietra ☐ malta ☐ ☐ - altre ☐ ______ - lunette 🔲 pietra___ malta___ - fasce decorate _ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE _____ - tamponati __ - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE _____ AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici_ \square - a cassettone in legno $_$ ____ - altre ___ mensole intagliate multiple ______ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO ☐ scolpiti_ _____ ceramici___ _____in pietra _____ _[altro _ scolpiti 📗 _____ ceramici_______in pietra______altro__ - mensole _____ scolpite _____ semplici _____ altro__ - cornici marcapiano ____ pietra _ malta ___ _ - bugnati continui ____ pietra _ malta _ - bugnati angolari ____ pietra _ malta __ ____ - cancellate_ - portoni in legno _ 🔲 - inferriate __ - lunette in ferro___ _____ - vetri piombati e/o colorati ___ _ - altri__ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

| 28 8 | sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff. abitazione: alloggi n° 3 |
|--------------------|---|
| 2 & 3 | studenti: alloggi nº |
| | commercio ingrosso |
| | |
| | commercio al minuto |
| - | |
| 1 | artigianato |
| | artigianato di servizio |
| | industria |
| | universită |
| | Chiese/conventi |
| L L | ufficio pubblico |
| 6 | asilo/scuola/ricreazione |
| - | turismo/alberghi |
| | nusei/biblioteche |
| | nensa IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII |
| <u> </u> | afficio/studio privato |
| <u> </u> | par/ristorante/pizzeria _ |
| <u>-</u> 1 F | palestre/circoli/ecc |
| | deposite/magazzino |
| <u> _0</u> | altro |
| | nutorimesse pubbliche _ |
| | garages |
| | iltro |
| | |
| т | NEEDVENET IN CORCO PLOPERA |
| | NTERVENTI IN CORSO D'OPERA |
| | za |
| OGGETTO | enzione ordinaria — manutenzione straordinaria |

· a

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| DEGRADO FISICO | | | | | | | | | |
| 1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | - |
| - strutture verticali | - str | uttura | coperti | ıra | 10 | _ 5° ! | 50 | nº I | oltra |
| - collegamenti verticali degrado struttu | ra | |) (| degrado | funz | ionale. | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO COU | ese | bul. | pro | بحسا | obs | عادوا | 'cot | مَ | × |
| DEGRADO IGIENICO | | - | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa | _□- ril | ievo di | retto_ | | | | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | 1 pa | . 1 10 | 1 00 | 1 20 | | 1 50 | | 1 -14 | 1 -4 66 |
| - assente | | 1 1° | 20 | 3° | 1 45 | 5" | 6" | 1 oltre | SOFF. |
| - esterno uso eslusivo | | | | 1 . | 1 | | | 1 | |
| - esterno uso comune - interno uso comune | | | | 1 | 1 | | | | <u> </u> |
| - w.c. a canna libera | | | | | | | | Ī | |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con | | camer | a | | alott |) | | cucina |] |
| 2) UMIDITA' | 1 07 | . 10 | 1 00 | 1 20 | 1 40 | l ro | 1 60 | 1 - 1 4 | |
| - ascendente | [P] | 1 10 | 2 | 1 3° | 1 4 | 1 5- | 1 6 | oltre | ISOTT. |
| - discendente | | İ | | İ | i | i | İ | 1 | i . |
| - condensa | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | | | |
| 3) ALTRE CAUSE | 1 PT | 10 | 2° | 1 3° | 1 4° | ! 5° | l 6° | oltre | soff. |
| - privo di acqua | | | | | 1 | | | 1 | |
| - smaltimento liquami non efficiente | <u> </u> | | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 |
| - cucina priva di aereazione - vani non disimpeqnati | H | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - vani privi di luce ed aereaz, naturale | Hi | - | | 1 | | 1 | <u> </u> | ' | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | | 1 | | | | | 1 | Ī |
| - pavimentazione non efficiente | \square !— | | <u> </u> | 1 | 1 | <u> </u> | <u> </u> | 1 | <u> </u> |
| - copertura non coibentata - altre | | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | 1 | <u> </u> | 1 | |
| | | | | 0000 | | | | | |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 1) water selections and the selection of | PT | 10 | 2° | 3° | 40 | 5° | 6° | loltre | soff. |
| 1) vuoto FONDO al ho 18 | X - | 1 | | | | | | 1 | |
| 2) sottoutilizzato | | | | ļ | <u>.</u> | | | <u> </u> | <u></u> |
| 3) sovraffollato | | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | ' | <u> </u> | | 1 |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesisten | ti funzi | oni res | idenzal | i | <u> </u> | | | - | С |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | | | |
| | | | | 66°0 | | | | | |
| ANNOTA 2 LONG | | | | | | | | | |
| N ANNOTAZIONI 9199 Pronetto Molonono Ol | | | | | | | - | | _ |

| | CLASSIFICAZIONE |
|-----|--|
| | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti |
| n24 | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | a) - manutenzione ordinaria |
| | b) - manutenzione straordinaria |
| | c) - restauro e risanamento conservativo |
| | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | |
| | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | |
| | |
| | • |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | OPERE NON AMMESSE |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |