COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo .9 37

Scheda	n°	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	
Foglio cata:	stale no 124 La Lucy Man gan uali accessi Vice Belly	Particella/e nº 177 - 179 - 17
ZONA OMOGENE		A
Area vincola	ata ai sensi della Legge 145	7/1939
Area su cui	insistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	. 🗆
	<u>. s (California de l'Alfonderia de l'alfon</u>	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº4.	Б
-	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	/
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	
_		
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
_		• 3
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1850 (carta Pizzanelli)	
	- anteriore al 1850 (catasto)	-
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	8
	- datazione certa datazione presunta	N
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	X
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	4
-		N /
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.	M
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo con giardino	
	- villa/villino	
	- edificio plurifamiliare edificio religioso	
	- torre capannone industriale o terziario	
	- edificio multipiano terziario	
	- altro	. \square
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
"	- privata — demanio — - ente religioso	
	- università altro ente provincia	ᅮ片
	- comune	
_		
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 800 \	====
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	_
	- chiostrina/e parco giardino	
	- chiostrina/e	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato secondo piano 👫 🖟 — — quinto piano	П
	- seminterrato	
	- primo piano quarto piano sei e più piani	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro	X
	- presenza altana Chiusa aperta	
39		<u>—</u>
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

i) SIRUTTURE VERTICALI	strutture originali strutture sostituite	
- Pilastri in conci di verruo	Cano	
- pilastri in cotto	archi in cotto	-
- muratura con intonaco di ti	cano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in cotto a vista - altre - altre - muratura continua in cotto a vista - altre -	Ĺ
- Volta pontanti	strutture originali strutture sostituite strutture sostituite a crociera a vela a botte altre	55 F
- solai in legno con mezzane	a vela a botte altre	>
- solai sostituiti con materi	ali non tradizionali	
3) COPERTURA	struttura originale struttura sostituita	
- in legno con mezzane	- in legge con processed di consiste	e-e <u>F</u>
- con struttura non tradizion	ale	
	manto originale manto sostituito	-
- coppi e tegoli	▼- altro_	
1) TIPO SCALE ESTERNE		
- monumentale	stuttura originale struttura sostituita	
- composita a più rampe	dritta a rampa continua dritta a più rampe composita altre	
) TIPO SCALE INTERNE		
- monumentale	struttura originale struttura sostituita	1 2
- a pozzo 2000 Delle.		
- a chiocciola		
	originale sostituito	
DODTAL I AD ADGO		
- con cornice a bozze	originale sostituito pietra malta con cornice scanalata pietra malta pietra malta altre pietra malta	
- con cornice a bozze	pietra malta con cornice scanalata pietra malta pietra malta altre pietra malta originali Sostituito	
- con cornice a bozze	pietra malta con cornice scanalata pietra malta pietra malta altre pietra malta originali Sostituito	
- con cornice a bozze con corice liscia RIQUADRATURE DI APERTURE - timpani lunette	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta ma	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta pietra	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta - altre pietra malta originali sostituite pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta - fasce scolpite pietra malta pietra malta - altre	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta malta pietra malta malta malta pietra malta malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta malta pietra malta malta malta pietra malta malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta pietra malta malta pietra malta malta originali sostituite pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta malta pietra malta malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta pietra malta malta pietra malta malta originali sostituite pietra malta pietra malta pietra malta pietra malta malta pietra malta malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta malta pietra malta malta malta pietra malta malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta malta pietra malta	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta m	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta m	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta m	
- con cornice a bozze - con corice liscia	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta m	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta m	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta ma	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta malta pietra malta mal	
- con cornice a bozze	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta malta pietra malta mal	
RIQUADRATURE DI APERTURE - timpani	pietra malta - con cornice scanalata pietra malta pietra malta pietra malta malta pietra malta malta pietra malta malta pietra malta malta pietra malta malta pietra malta malta malta malta pietra malta ma	

n°	DESTINAZIONI D'USO uso abitazione: alloggi n°			-	0		_	***						
	uso	le o		4										
		ls o												
civico	abitazione: alloggi nº	136	m.	PT	'10	2°	3°	4°	5°.	6°	oltr.	soff.	32	
12/	- 33	3-		1	4			1	1	1		1		
19	studenti: alloggi n°	5 !-	1	1	1	2	2	l	1 1		<u> </u>	<u> </u>	974	
-	commercio ingrosso				1	1	1			1		1	-	
	commercio al minuto			1		1			1			1	•5	
13/4	artigianato PM. IN LEGN	Q'		1	1	T	i					1		
	artigianato di servizio		1	1	1	1				1	<u> </u>			
	industria		I I		1	1	1		1		1			4
**************************************	università			1	<u> </u>				1		1	<u> </u>		
	chiese/conventi			1	10	1				1		1	- 92	
	ufficio pubblico			1	1	1								
	asilo/scuola/ricreazion	e _			1	<u> </u>							=	
	turismo/alberghi		1_	1					1		1		•	,
	musei/biblioteche				1					. l	1			
	mensa					<u> </u>		: , 1			1			
12	ufficio/studio privato		1.4	1	1		1				1			
10/11	bar/ristorante/pizzoria	X	1			1	4 7/g	T						
	palestre/circoli/ecc.		-		1	102	1		1			1		
2	deposito/magazzino	<u></u>	1	1	. [1	_ i			17		•	
	altro		Mc		1	1				1 i				
82	autorimesse pubbliche		1	1	1 %	1		!	1	ļ	<u> </u>			[
	garages		1	1		1								
<u></u>	altro			1		1				<u></u> .				
		Щ_	in.	1	!	!								
	INTERVENTI IN CORSO	D'OPER	Α			50	-							_
) - lice	nza	oncessi	one			- aut	orizz	azione		Dipr	ot. spe	ec nº		-
) OGGETTO										P'	sp		W-1	11.72
m manuf - resta	tenzione ordinaria auro/risanamento	- 111				- man - ris	utenz trutti	ione s urazio	traord ne D _l -	inaria				
- inter - inter	rvento conforme alla lic rvento conforme alla con rvento conforme alla aut rvento abusivo	cessione orizzazi	ione			- int - int - int	erveni erveni	to difi to difi to difi	forme a	alla l alla c alla a	icenza oncessi utorizz	ione zazione_	V E III	

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
] 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
_	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
30	
-	
-	
-	
-	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
-	
_	
-	
-	
-	ADVING YOU WINDOW
	OPERE NON AMMESSE
-	
7.72	
-	
-	
-	

Ton Magic Elmes Edipa Mederal

A) <u>Lungarmo Gambacorti</u>: nº 10-16, un pilastro di verrucano ad angolo con via delle Belle Donne, che giunge sino a 2º p. A 1º p., n. 14-15, due pilastri di verrucano collegati da un arco ribassato con ghiera semplice non aggettante.

Ten Haggi Eluw Eshha dal 1406 as 1800_

Gratico D', n.1

Lungarno Cambacorti rn. dal 10 al 13

Edificio di quattr piani, alto circa mt. 22 con facciata lunga mt.20 circa.

Al pt., quattro porte ad arco a tutto sesto (le due esterne con cornice in pietra, le altre due senza cornice).

Al primo piano, quattro finestre rettangolari con cornici in pietra dota te di davanzali.

Al secondo, al terzo e al quarto piano, tre ordini di finestre rettangolari con cornici in pietra e davanzali (quattro al secondo e cinque ai riani superiori).

La copertura, del tipo a capanna, si adagia su un cornicione arrotondato. Tutto l'edificio risulta ristrutturato su precedenti case medievali. Sul lo spigolo con via le Belle Donne e sulla facciata, al pt., sono visibili infatti, i resti di pilastri in verrucano.


21/4

Tesi Happy-Ebenco Edifici Medievali-

A) Via delle Belle Donne: n° 2, a pt. cortina di muro a conci di verru cano rozzi, e cantoni angolari molto ben rifiniti; il cantone angolare con Lungarno Gambacorti continua fino a circa metà 2° p., l¹al tro a metà 1° p. Tra n° 2 e il n° 4, un pilastro di verrucano fino a metà 1° p., con mensola sporgente della stessa pietra. Tra il muro e il pilastro a pt., traccia di arco ribassato in cotto.

Ton Maggi. Eleuco Edifici Mediabli _

E) <u>Piazza dei Facchini</u>: due pilastri in mattoni collegati a pt. da un arco doppio ribassato e a 1º p. da due archi simili.



VIA DELLE BELLE DODDE - VEDUTA VERSO LUNGARNO -20 0 35 | 150L ATO 24



