COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| 1 | N. progressivo |
|-----|----------------|
| | 17 |
| | 11/ |
| | |
| | 7 37 |
| ı | / 31 |
| . [| N. isolato |

| Scheda | n° | Data rilievo | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---|-----|-------|
| A CARAT | TERISTICHE DELL'AREA | | | |
| Foglio catast Via e/o Piazz | tale nº 124 MAZZINI | Sezione di censimento Particella/e nº 16 n° 25-27-2 | 6 | |
| altri eventua ZONA OMOGENEA | ali accessi | A | ВП | 7 - 7 |
| Area vincolat | ta ai sensi della Legge 1457/19 | | | |
| Area su cui i | insistono edifici vincolati ai | sensi della Legge 1089/1939 | 7.3 | |
| | IFICAZIONE FOTOGRAFICA L | | 55 | |

| C ELEMENTI T | IPICI DELL'EDIF | ICIO | | | |
|---|---|--|---|---|-----|
| 1) EVENTUALE NOMI | NAZIONE DELL'EDIFIC | 010 | | | |
| | ******* | | | | |
| 2) EDIFICIO VINCO | LATO AI SENSI DELLA | A LEGGE 1089/1939 (pro | ot. Soprintendenz | a n°) | |
| 3) EDIFICIO ASSIM | ILATO AI VINCOLI D | I CUI ALLA LEGGE 1089/ | 1939 (proprietà | Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) EDIFICIO CON R | IFERIMENTO ALLA STO | DRIA POLITICA, MILITAR | RE, SOCIALE, CULT | URALE, ECC. | С |
| ************ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * | | * * * * * * * * * * * * * * * * * | *************************************** | |
| 5) EDIFICIO RAPPR | ESENTATIVO PER LA S | STORIA DELL'ARTE E DEL | L'ARCHITETTURA A | NCHE CONTEMPORANEA | |
| | * | | * * * * * * * * * * * * * * * * | ************************** | |
| | ICO - CARTOGRAFICA | | | | |
| anteriore alanteriore alanteriore alanteriore al | 1720 (carta Scorzi 1850 (catasto) 1900 (catasto) 1967 (foto aerea) | i) Lotto recempato XI | - anteriore al l - anteriore al l - anteriore al l - dal 1967 ad og | 846 (carta Van Lint) 888 (carta Pizzanelli) 925 (catasto) gi | |
| datazione ce | rta | | datazione pres | unta | |
| - edificio rip | ortato sulla cartos | orafia in forma corris | pondente all'att | uale | |
| | | | | <u> </u> | |
| 9 | | | | *************************************** | |
| - torre | o_ rifamiliare tipiano terziario_ nica | | - edificio relig - capannone indu - edificio scola: - complesso orga | ardino bifamiliare ioso_ striale o terziario_ stico_ nico_ | |
| 9) TIPO DI PROPRI | ETA' | 1 / | | | |
| - privata - università _ - comune | | - demanio - altro ente - regione | | - ente religioso - provincia - altro | |
| D CONSISTENZA | A DELL'EDIFICIO | E PERTINENZE | | | |
| 1) SUPERFICIE COM | PLESSIVA DEL LOTTO | mq 6 | 205 | | |
| 2) SUPERFICIE SCO | PERTA DI PERTINENZA | DELL'EDIFICIO | SF | | |
| - chiostrina/e - orto | | - parco - corte/cortile | | - giardino - altro | N N |
| 3) NUMERO MASSIMO | PIANI EDIFICATI FI | NO ALLA GRONDA | | | |
| - seminterrato - piano terra - primo piano | | - secondo piano - terzo piano - quarto piano | | - quinto piano - sesto piano - sei e più piani | |
| 4) PRESENZA VOLUMI | OLTRE LA GRONDA | | | | |
| - loggia/e - abbaino/i | | - torretta | | piano abitabile | |
| | | | | altro | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IESS1 | | | | |
| | ERFETAZIONI | | | | |
| -, | CITEAVIII | W W | | | IX |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano_ - archi in conci di verrucano pilastri in cotto_] - archi in cotto_ - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale 🔼 - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite - volte portanti_____ a crociera_____ a vela____ __ a botte ____ altre _ - solai in legno con mezzane_ - solai a cassettone eno e leter zio - solai sostituiti con materiali non tradizionali__ 🔲 - altre_ 3) COPERTURA struttura originale_ __struttura sostituita_ - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro manto originale manto sostituito a in puo cata - coppi e tegoli neudo 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale___ struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua - dritta a più rampe - composita a più rampe - altre_ - composita 5) TIPO SCALE INTERNE ___ struttura sostituita_ struttura originale___ 🔲 - dritta a più rampe___ - monumentale 🗾 dritta a rampa continua 🛛 - composita_ - a pozzo_ - ad anima_ - a chiocciola - altre_ - rivestimento gradini: originale 🔲 sostituito ____ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI Nermo 1) PORTALI AD ARCO originale____ sostituito____ 🔲 pietra 🔝 malta ____ 🗇 - con cornice scanalata 🔝 pietra 📑 malta - con cornice a bozze__ - con corice liscia___ 🔲 pietra 🔝 malta 💹 🗀 - altre____ pietra __ malta 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali___ sostituite___ _ pietra <u> </u> malta <u> </u> - timpani - fasce scolpite 🔲 pietra 🔝 malta - lunette_ - fasce semplici _____ pietra __malta 🔲 pietra_ 🖂 malta_ - fasce decorate 🗌 - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICALI DI IMPIANTO ORIGINALE ______ — su più piani - su un solo piano ____ 🗀 - tamponati _____ 4) PRESENZA DI ANDRONE C ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI messurs 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ☐ AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici_ 🔲 - a cassettone in legno - altre_ mensole intagliate multiple 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi____ 🔲 scolpiti 🔔 _____ ceramici _ ___in pietra ___ _ 🗌 altro _ - lapidi____ scolpiti ____ ceramici _______in pietra_______altro___ ____scolpite __ semplici ___ altro __ pietra nalta - cornici marcapiano ___ □ - bugnati continui □ pietra □ malta □ pietra _ malta ____ - bugnati angolari ___ - portoni in legno - cancellate_ 🔲 - inferriate _____ - lunette in ferro 🔲 - vetri piombati e/o colorati ___ 🔲 - altri__ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

NOTE BIBLIOGRAFICHE

| ¥ | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|----------|---|--------------|----------|----------|-------------------|----------|
| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRA | A DO | | | | | | | | | |
| DEGRADO FISICO | 100 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | ŧ. | | | |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | _ |
| - strutture verticali T - 1° | 10 2 | - stru | ttura (| coperti | ıra | 1 10 | ro i | C 0 | .zo 1 | -1+ |
| - collegamenti verticali degrado stru | ttura_ | 1 6 | |] (| degrad | funz | ionale. | <u> </u> | 0 1 (| |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | ., | | | | | | | |
| V | | | <u>u</u> | | | - | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | - | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa | | - rili | evo dir | etto_ | | | | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | 5 | DT | 1° | 2° | 3° | 1 40 | 1 50 | 60 | oltre | lobes |
| - assente | | | İ | | 3 | 1 | | | 01076 | 5011. |
| - esterno uso eslusivo | | | | | <u> </u> | | | | | |
| - esterno uso comune | | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | <u>i</u> | | 1 1 |
| - w.c. a canna libera | \dashv | | - | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | | 1 | |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | | | <u> </u> | | | | | | | |
| - w.c. a diretto contatto con | | | camera | 1 | | alotto |) | | cucina | |
| 2) UMIDITA' | | ı n ı | 10 | 1 20 | 1 20 | 1 40 | l ro | 1 60 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1 |
| - ascendente | Э <u>г</u> | PT | 1 | 1 | 1 3° | 4° | 5° | 1 6 | oltre | SOTT. |
| - discendente | ᅮ片 | | 1 | | <u>' </u> | | <u> </u> | 1 | | <u>'</u> |
| - condensa | | | <u> </u> | | Ī | 1 | 1 | 1 | İ | |
| 3) ALTRE CAUSE | | | | | | | | | | |
| - privo di acqua | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| - smaltimento liquami non efficiente | | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | <u> </u> | l | <u> </u> | | <u> </u> |
| - cucina priva di aereazione | | | i | - | 1 | | | | <u> </u> | |
| - vani non disimpegnati | | İ. | i | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | | | 1 | , | ! | | | 1 | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente | <u> </u> | 1 | | | | ! | | <u> </u> | | |
| - copertura non coibentata | | l | <u> </u> | | 1 | 1 | l I | 1 | 1 | |
| - altre | | | | <u> </u> | 1 | | 1 | <u> </u> | | |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO | | l | 1 | | | | | | | |
| 1) vuoto | | PT | 10 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| 2) sottoutilizzato h 2 | H | 1 | | 9, | 17 17 3 | | | | | |
| 3) sovraffollato | | | | ~ | | | | | | |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesist | tenti f | unzior | ni resi | denzal | i | r | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | | | | | | | | | | |
| N ANNOTAZ ION I | | | ' | | | | | | | |
| 9/99 Protent reducele - | e t | LOW | leel T | 7 10 | | را ف | .ය | | | |
| 9/99 Pistant. reducele - Superfetazioni pul | 2 20 | حما | 1 | | | Ü | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | |

| ovraffollatotrutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali | | 1 |
|--|------|---|
| ostituzione del tessuto sociale e produttivo | | |
| ANNOTAZIONI | | |
| 9/99 Protection reducede e prospetto incommo | | |
| | - 31 | |
| | | |

| | | CLASSIFICAZIONE |
|---|---|--|
| | П | _l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| | | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
| | | _3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| # | M | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| | | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | | a) - manutenzione ordinaria |
| | | _b) - manutenzione straordinaria |
| | | _c) - restauro e risanamento conservativo |
| | | _d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | M | ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | | ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| | | e) - ristrutturazione urbanistica |
| | | |
| | | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| | _ | |
| | | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| | - | |
| | _ | |
| | | |
| | - | |
| | _ | |
| | _ | OPERE NON AMMESSE |
| | | OF EACH AMPLESSE |
| | _ | TESTIC LOCATIONS |
| | | |
| | | |
| | _ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Negativo 20306