COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°,			
A CARATTERISTI	ICHE DELL'AREA		
Quartiere Poglio catastale n°	124 gamb Gamb		
ZONA OMOGENEA DI PIA	NO	.A B	
Area vincolata ai se	nsi della Legge 1457,	/1939	
. Area su cui insiston	o edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	

C ELE	TI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1) EVENTL	NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2) EDIFIC	VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
	ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
	CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	
• • • • • •		
5) EDIFIC	RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
	······	
6) DATAZI	STORICO - CARTOGRAFICA	
- ante	re al 1720 (carta Scorzi) — anteriore al 1846 (carta Van Lint) re al 1850 (catasto) — anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) re al 1900 (catasto) — anteriore al 1925 (catasto) re al 1967 (foto aerea) — dal 1967 ad oggi ne certa — — datazione presunta — o riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale o riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	
7) PRESEN	DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8) IMPIAN	TIPOLOGICO FUNZIONALE	_
- torr - edif - ospe - altr	- palazzo con giardino illino	
9) TIPO D	ROPRIETA'	
- prive - unive - comus	- demanio	
D CONS	'ENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	_
1) SUPERF	COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	-
2) SUPERFI	SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	=
	na/e	
3) NUMERO	SIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
- semir - piano - primo	rato	
	OLUMI OLTRE LA GRONDA	_
- loggi	- torretta	
- prese	altana chiusa aperta	
	I ANNESSI	
		□
O) PRESENT	I SUPERFETAZIONI	

	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista	
_	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originalistrutture sostituite	
	- volte portanti	_[
	- solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
3)	COPERTURA struttura originalestruttura sostituita	- 0
	- in legno con mezzane	Ĺ
	manto originale manto sostituito - coppi e tegoli — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
-		
4)	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
	- monumentale	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	-
	- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe	П
	- a pozzo	×
	- rivestimento gradini: originale sostituito	
		_
_	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito	_
	- con cornice a bozze	_
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	_
	- timpani	Q
	- fasce decorate altre altre	分
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	$\overline{\Box}$
	- su un solo piano	
4)	PRESENZA DI ANDRONE	
_		
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	_
-	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
		П
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno mensole intagliate multiple altre	
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi	
	- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta	
	- portoni in legno cancellate inferriate lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	
4)	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	$\overline{\Box}$

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali_ - struttura copertura - strutture orizzontali T - 1° | 1° 2° | 2° - 3° | 3° - 4° | 4° - 5° | 5° - 6° oltre - collegamenti verticali ___ degrado struttura degrado funzionale 2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa____□- rilievo diretto__ 1) SERVIZI IGIENICI PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|sbff. - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con_ camera salotto 2) UMIDITA' 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE 5° 6° |oltre|soff. - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO 4° | 5° | 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI

	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI
	CLASSIFICAZIONE
1	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	.2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 5 agli immobili suddetti
]_	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
]_	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
]_	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
×	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
_	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCALL E DEPCCENTATANT
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	W
	OPERE NON AMMESSE