## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

V. progres	ssivo	7
1		Š
al al		
	52	
	52	
	N. isolate	0
	N. progres	n progressivo  52 N isolate

Scheda	n°	Data rilievo		
A CARATTERIS	STICHE DELL'AREA			
Via e/o Piazza	. 39	Sezione di censimento Particella/e nº 370	) , ,	· Diai
ZONA OMOGENEA DI F	IANO sensi della Legge 1457/1939	Α	В	
_	ono edifici vincolati ai sens	i della Legge 1089/1939		



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
_	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
•	
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
	······································
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)
	- anteriore al 1967 (foto aerea 67 - 67 dal 1967 ad oggi
	datazione certa
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo con giardino  - villa/villino
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso università altro ente provincia
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e - parco - giardino - orto - corte/cortile - altro
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato
_	- seminterrato
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro
	- presenza altana Chiusa aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
_	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI
- /	

+

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali ☐ strutture sostituite 🔲 - archi in conci di verrucano\_\_\_ - pilastri in conci di verrucano\_\_\_\_ 🔲 - archi in cotto\_ - pilastri in cotto - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in verrucano a vista\_ strutture originali ☐ strutture sostituite 2) STRUTTURE ORIZZONTALI - volte portanti\_\_\_\_\_ a crociera\_\_\_\_\_ a vela\_\_ \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_ 🔲 – solai a cassettone\_ - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_ \_\_\_\_\_struttura sostituita\_\_ 3) COPERTURA struttura originale \_\_\_ - in legno con presenza di capriate\_\_\_ - in legno con mezzane $\square$ - con struttura non tradizionale - altro TEOR ACOA manto originale\_\_\_\_ \_\_\_\_ manto sostituito\_ \_\_\_ - altro\_\_\_ Ø - coppi e tegoli 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale 🗖 struttura sostituita - dritta a rampa continua\_\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_\_ - monumentale - composita\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ composita a più rampe\_ 5) TIPO SCALE INTERNE 🗖 struttura sostituita\_\_ struttura originale 🔲 - dritta a più rampe\_\_ - monumentale\_ 🔲 - dritta a rampa continua\_ - ad anima\_ - a pozzola Amerika - composita\_ - altre - a chiocciola \_\_ 🖬 sostituito \_\_\_\_ - rivestimento gradini: originale ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI / MZYMW 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_\_ pietra \_\_\_malta \_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_pietra \_\_ malta con cornice a bozze\_\_ - con corice liscia\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔝 malta 💹 🗆 - altre 💹 -🔲 pietra 🔲 malta originali\_\_\_\_\_ sostituite 2) RIQUADRATURE DI APERTURE pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_ - timpani 🔲 pietra \_ 🔲 malta \_ □ pietra □ malta □ - fasce semplici □ \_\_ pietra \_\_ malta \_\_ - lunette - fasce decorate\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI LAPTANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_ — su più piani . - su un solo piano \_\_\_ - tamponati \_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI MESSAL PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ☐ AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici\_ - a cassettone in legmo - mensole intagliate multiple \_ ☐ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi 🔲 scolpiti \_ \_\_\_\_\_ ceramici\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_in pietra \_\_\_\_\_ \_□altro\_ - lapidi\_\_\_\_ Scolpiti \_\_\_\_\_ ceramici\_\_\_\_\_\_\_\_\_in pietra\_\_\_\_\_\_\_altro\_\_ \_\_\_\_semplici\_ - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ altro \_\_\_ \_\_\_\_pietra\_\_ malta\_\_\_\_ - bugnati continui\_\_\_\_\_ pietra\_\_ malta \_\_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_\_ - portoni in leaso 🔲 - inferriate \_ - cancellate\_ - vetri piombati e/o colorati \_\_ \_ - altri - lunette in ferro\_ 4) PBESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO			-							
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
			++							r
- strutture orizzontali T - 1°	1° 2	- Strt	o - 3º	l 3º	ura	40	- 5° 1	50 -	ñº I	oltre
- strutture verticali T - 1° - strutture orizzontali degrado st	ruttura			J	degrad	o funz	ionale.			
2) RUDERI										٦
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	÷									Г
<u>DEGRADO</u> IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Ca:	sa	- rili	evo di	retto_						[
1) SERVIZI IGIENICI		рт	J 10	1 20	1 20	1 40	5°		1 2	
- assente			1	1	] 3	1 4-	5	- 6"	<u>  Oltre</u>	soff
- esterno uso eslusivo		li:			777		1 1		İ	1
- esterno uso comune - interno uso comune		-	1		!				1	Ī
- W.C. a canna libera		1		<u> </u>	1	1			1	<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale					<del></del>	<del> </del>	1		1	<u> </u>
- w.c. a diretto contatto con			camera	1	5	alotto			cucina	
2) UMIDITA*		. 57	1 10							
- ascendente	·	PT	1°	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff
- discendente		1 3	1	<u>                                       </u>	<u>1</u>	1	<u>                                     </u>		1	
- condensa										<u> </u>
3) ALTRE CAUSE										
- privo di acqua		PT	l l°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente		<u> </u>	l		[	1	] [			
- cucina priva di aereazione			<u>!</u>		<u> </u>	l	1			
- vanı non disimpegnati										
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.									i	
- pavimentazione non efficiente	<u> </u>									
- copertura non coibentata									<u>                                     </u>	
- altre										
DEGRADO SOCIO - ECONOMIC	0						d:			
		PT	1° ]	2° ]	30	40	5° 1	6°	oltre	soff
l) vuoto			-	1					1	3011.
?) sottoutilizzato							i			
3) sovraffollato			- 1		İ		1		<u>'</u>	
) strutture produttive incompatibili con le preesis	stenti f	unzion	i resid	denzal	i	<u>'</u>	'			
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo			<del></del>	<u></u>						- !!
ANNOTAZIONI										
iaus entico: Radio Plas duturations	P									
	14	0	-		ín.				_	- 3
9/99 Ricoshuriou nestral		Flu	nh I	riel	٠	ے	nox	p-uti	50	
Micompana		V					1	1		
٥										

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
-	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
5	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
99)	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
- 1	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
ı	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
•	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
79	
,	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
- 1	
	•
	OPERE NON AMMESSE
- 8	
1	





