
COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



uartiere 5 + 1710 NCO	Sezione di censimento
oglio catastale nº 124	Particella/e nº 800 accione
ia e/o Piazza del Grupeo	8
ltri eventuali accessi	
ONA OMOGENEA DI PIANO	A
rea vincolata ai sensi della Legge 1457/	1939

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO						
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO						
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)						
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)						
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.						
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA						
	······						
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA						
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)						
	- anteriore al 1850 (catasto)						
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi						
	detection could						
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale						
_	carriero riporcado sarra carcograria in roma assismire arractuare						
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI						
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE						
	- palazzo con giardino						
	- villa/villino						
	- edificio religioso						
	- torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico						
	- ospedale/clinica complesso organico						
	- altro						
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente						
9)	TIPO DI PROPRIETA'						
	- privata demanio						
	- università altro ente provincia						
	- comune						
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE						
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq						
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO						
	- chiostrina/e						
	- chiostrina/e						
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA						
	- seminterrato						
	- seminterrato						
	- primo piano quarto piano sei e più piani						
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA						
	- loggia/e torretta piano abitabile						
	- abbaino/i terrazza altro						
	- presenza altana Chiusa aperta						
5)	PRESENZA DI ANNESSI						
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI						
4							

,

- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano pilastri in cotto archi in cotto a vista muratura continua in verrucano a vista altre altre altre altre altre altre solai in legno con mezzane solai a cassettone solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
- silastri in cotto - muratura continua in vernucano a vista - sultre - solari na legono con mezzane - solari na legono con mezzane - solari na legono con mezzane - in legono con presenza di capriate - su un solo piano con di tapriate di prietra con di tapriate - su un solo piano con con cornice sono cornice sono lattuito - su un solo piano con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con cornice sono lattuito - su un solo piano con con con con con cornice sono lattuito -		
- muratura continua in vertucano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale - altre - altre	- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano	
2) STRUTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite - volte portanti a crociera a vela a botte altre - solai in a cassettone - solai in a casse	- muratura continua in verrucano a vista	
- volte portanti		
- solal in legno con mezzane - solal in legno con presenza di capriate - altro - altro - altro - altro - altro - altro - con struttura non tradizionale - solal in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro -	2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
Struttura originale	- volte portanti a crociera, a vela a botte a life	
- in legno con mezzane	- solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
manto originale manto sostituito - coppi e tegoli		
manto originale manto sostituito - coppi e tegoli	- in legno con mezzane in legno con presenza di capriate	
- coppi e tegolf	- con struttura non tradizionale	
A TIPO SCALE ESTERNE		
- monumentale		
STIPO SCALE INTERNE Struttura originale Struttura sostituita		
- monumentale	- composita a più rampe composita altre	
- monumentale	5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
- a plozzo - a chiocciola	- monumentale	
PELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	- a pozzo — - compositu — - altre	
1) PORTALI AD ARCO		
- timpani	- con cornice a bozze	
- timpani	2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
- fasce decorate	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano	- lunette pietra malta fasce semplici pietra malta altre altre	
- su un solo piano tamponati su più piani 4) PRESENZA DI ANDRONE 6 ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA a cassettone in legno altre - mensole intagliate semplici altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO altre - stemmi		
4) PRESENZA DI ANDRONE ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	- su un solo piano	
BLEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI		
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici in pietra altro - lapidi scolpiti ceramici in pietra altro - mensole scolpite semplici altro - cornici marcapiano pietra malta - bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta - inferriate - portoni in legno - cancellate - inferriate - lunette in ferro - vetri piombati e/o colorati - altri	4) PRESENZA DI ANDRONE	
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici in pietra altro - lapidi scolpiti ceramici in pietra altro - mensole scolpite semplici altro - cornici marcapiano pietra malta - bugnati continui pietra malta - bugnati angolari pietra malta - inferriate - portoni in legno - cancellate - inferriate - lunette in ferro - vetri piombati e/o colorati - altri	G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici		
- mensole intagliate semplici		
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi		Г
- stemmi	- mensole intagliate scapital - altre - altre	
- lapidi	3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
- lapidi	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
- cornici marcapiano	- lapidi	
- bugnati angolari pietra malta portoni in legno cancellate inferriate	- cornici marcapiano pietra malta bugnati continui pietra malta	
	- bugnati angolari □ pietra □ malta□	
	- portoni in legno	
AL MARSENA DI PEPUPULI SIMULTIMENE DI ARREDO DIRIGIANO		

M. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

D	EGRADO FISICO										
1)	DEGRADO DELLE STRUTTURE										
	- strutture verticali	,	- stru	ttura	copert	ura					
	- strutture orizzontali	2	° 2	° - 3°	3°	- 4°	4° o funz	- 5° ionale	5° -	ĵ°Ι	oltre
2)	RUDERI										
3)	TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO				<u></u>						
_											
D	EGRADO IGIENICO										
	- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo di	retto_	<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · ·				
1)	SERVIZI IGIENICI	ě	PT	1°	2°] 3°	40	l 5°	60	loltre	chff
	- assente				-			1		101616	3011.
	- esterno uso eslusivo					,				1	
	- esterno uso comune		<u> </u>	1		1]	1		1	11
	- interno uso comune		<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	
	- w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale		1	1	1	1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	- w.c. a diretto contatto con	H		Campin:		<u> </u>	salotto	<u>i</u>	 	nunin-	<u> </u>
				camera	1	! :	sarocci)		cucina	
2)	UMIDITA'		PT	1°	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
	- ascendente								1	Edward .	
	- discendente - condensa		1	<u> </u>	<u> </u>	1		1	!	1	
	- condensa	Щ.		!			<u> </u>	!		<u> </u>	
3)	ALTRE CAUSE		l pr	1 10	1 20	1 20	1 40		1 60	1 - 1 4	c e . l
	- privo di acqua		PT	1	2°	3°	4°	5	1 6"	loltre	SOTT.
	- smaltimento liquami non efficiente	+	<u>!</u>	1	1		<u> </u>	l l	1	1	<u> </u>
	- cucina priva di aereazione	 	<u> </u>	1	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	 	<u> </u>
	- vani non disimpegnati	H	<u> </u>	l	1	1	 	1	1	1	<u> </u>
	- vani privi di luce ed aereaz. naturale	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		<u> </u>	!	I	<u> </u>	1		<u> </u>	<u> </u>
	- altezza vani inferiore a 2,70 m.	H		i	<u> </u>	1	<u> </u>	i	1	 	
	- pavimentazione non efficiente	H	1		<u> </u>	1	1	<u>, </u>	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>
	- copertura non coibentata		İ	İ		<u> </u>	-	<u> </u>	1	i	1
	- altre					1		1	İ	1	
<u>0</u> 1	EGRADO SOCIO - ECONOMICO										
	30010 200101100		PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	Lalaun	lase I
1)	vuoto			!		<u> </u>	1 4			oltre	SOTT.
2)	sottoutilizzato				<u> </u>	!	1	1	1	1	
	sovraffollato				<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	<u>' </u>	<u>. </u>		
-		<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	1		
4)	strutture produttive incompatibili con le preesisten	רו ד	unzion	ıı resi	denzal	1					
5)	sostituzione del tessuto sociale e produttivo		= = 59991	UZD							'n
		TO ST						2)			
N	<u>ANNOTAZIONI</u>										
10	499 Amiliamenta ini mana	. 0	1,	16.1	20		- 0	A 22		Λ.	
	499 Ampliamento miconoru	استارار	N.J.E	LAN	100	2 (1	750/4	- 1 ¹ Ω	()		
	(0/L/0)							V			

	CLASSIFICAZIONE ·	
	1 - Immobili dichiarati di interess	e storico o artistico aí sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	_	parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59,
,	3 - Immobili o complessi edilizi av	enti carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi
)	4 - Immobili o complessi edilizi di	versi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art.	2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	Ved horma "salvaguardia urbanistica"
	c) - restauro e risanamento conserv	ativo
	🔲 d) - ristrutturazione edilizia di t	ipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di t	ipo D ₂
	ristrutturazione edilizia di t	ipo D ₃
		_ 45
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESS	<u>E</u>
	1.4	
		•
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	
	•	•
	ODEDE MON AMMECE	
	OPERE NON AMMESSE	
		a supplied the supplied to the
	<u> </u>	Tild the state of