COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

| | N. progres | ssivo |
|---|------------|---------|
| | | 1 |
| 1 | N. | isolato |

| Scheda n° | Data rilievo |
|---|---|
| A CARATTERISTICHE DELL'AREA | |
| Quartiere NATON:0 Foglio catastale nº (23 Via e/o Piazza ARNO DONNINO | Sezione di censimento Particella/e nº241 nº15 |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO | A |
| Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939 Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi | |



| C | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO | |
|----|--|-------|
| 1) | EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO | . 🔲 |
| | | . 10 |
| 2) | EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº) | X |
| 3) | EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| 4) | EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC | |
| | | |
| 5) | EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| _ | | . " |
| 6) | DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA | |
| | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) | |
| | - anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) | |
| | - anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi | |
| | ·- datazione certa datazione presunta | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale | |
| | - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale | |
| 7) | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI | |
| 8) | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE | |
| | - palazzo con giardino | |
| | - villa/villino [[] - edificio mono-bifamiliare | 1 = 1 |
| | - edificio plurifamiliare edificio religioso - torre capannone industriale o terziario | |
| | - edificio multipiano terziario □ - edificio scolastico | |
| | - ospedale/clinica complesso organico | |
| | - altro | |
| | - impianto originale o storico modificato in epoca recente | |
| 9) | TIPO DI PROPRIETA' | |
| | - privata demanio ente religioso | |
| | - universită | |
| | - comune altro | |
| D | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE | |
| 1) | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 7000 | _ |
| 2) | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO | — |
| • | | |
| | - chiostrina/e | |
| 3) | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA | |
| | - seminterrato | |
| | - piano terra - terzo piano sesto piano - primo piano quarto piano sei e più piani | |
| _ | - primo piano quarto piano sei e più piani | |
| 4) | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA | _ |
| | - loggia/e | |
| | - presenza altana Chiusa aperta | |
| 5) | PRESENZA DI ANNESSI | _ |
| _ | | |
| 6) | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI | _니_ |
| | | |

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali___ strutture sostituite_ - archi in conci di verrucano_ pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto__ - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ 🔽 - altre__ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali____ strutture sostituite - volte portanti_____ a crociera______a vela____ ___ a botte _____ altre ___ - solai in legno con mezzane 🗌 - solai a cassettone___ 🔲 - altre_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali_ 3) COPERTURA struttura originale____ 📉 struttura sostituita____ - in legno con mezzane 18 Usur 📉 - in legno con presenza di capriate__ - con struttura non tradizionale___ _ - altro___ manto originale____ manto sostituito - coppi e tegoli 🔽 - altro___ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale ☐ struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua___ 🔲 - dritta a più rampe___ - composita a più rampe_ - composita - altre struttura sostituita___ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua__ - dritta a più rampe____ - a pozzo__ 🔲 - composita_ - ad anima____ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale ___ _____ sostituito ____ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI, SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale______ sostituito___ 🔲 pietra 🔲 malta 💹 – con cornice scanalata 🛄 pietra 🛅 malta 🔠 con cornice a bozze_ 🔽 pietra 💹 malta 💹 🗆 - altre 💹 pietra 🔲 malta 🔝 - con corice liscia____ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_____X sostituite_____ ___ pietra __ malta _____ - fasce scolpite ______ pietra __ malta _ - lunette_____ ___ pietra___ malta__ ☐ - fasce semplici ☐ pietra ☐ malta ☐ - fasce decorate_ - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE su un solo piano___ ____ 🗇 - su più piani 👱 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ____ AFFRESCATE____ ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici 🔀 - a cassettone in legno _ - mensole intagliate multiple ___ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi _____ ceramici _____ in pietra _____ altro __ ___ scolpiti _ scolpiti ceramici in pietra altro mensole _____ scolpite pietra malta ____ - bugnati continui____ pietra __malta ____ - cornici marcapiano _____ - bugnati angolari ____ pietra malta ____ - portoni in legno _ ___cancellate__ 🔲 - inferriate _____ - lunette in ferro_ - vetri piombati e/o colorati _ _ _ - altri___ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO FISICO | DEGRADO | | | | | | | | | | - |
|--|------------|-------|--|----------|----------|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|----------|
| • | | | | | | | | | | | |
| DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | | |
| - strutture verticali | 10 10 | 2 | - stru | ttura (| opert | ura | I /10 | Eº I | E O | | .1+ |
| - collegamenti verticali degrad | do strutti | ıra_ | | |] | degrad | o funz | ionale | 5 - | 0 | oitre |
| RUDERI | | | | | | | | | | | [|
|) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'US | 50 | | | | | | | | | | [|
| | | | | | | | | 2005 | | | 1 |
| EGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe dell | la Casa | À | rili | evo dir | etto_ | | | | | | |
|) SERVIZI IGIENICI | | | PT | 1° | 2° | l 3° | 4° | 1 5° | 6° | oltre | sbff |
| - assente | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| - esterno uso eslusivo | | | | | | | | 1 | | | |
| - escerno aso comune | | | 1 | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | |
| - interno uso comune | | | | <u> </u> | 1 | <u> </u> | <u> </u> | | <u> </u> | <u> </u> | |
| - w.c. a canna libera | | | | <u> </u> | 1 | | 1 | | 1 | 1 | ļ |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | 71.7 | 님, | 1 | <u> </u> | | | 1 | 1 | 1 17 Yeo | 1 | 1 |
| - w.c. a diretto contatto con | כומ | M | 1 | camera | 1 | !! | salotto |) | 172 | cucina | 7 |
| UMIDITA' | | | <u>PT</u> | 1° | 2° | 1_3° | 4° | 5° | 6° | loltre | sof |
| - ascendente | | | 1 | ! | <u> </u> | 1 | 1 | | 1 | 1 | l |
| - discendente | _(5 | 区 | l | <u> </u> | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| - condensa | 15 | X | <u> </u> | <u> </u> | | | 1 | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> | |
| ALTRE CAUSE | X | | l pr | 1 10 | 2° | 3° | 1 40 | L 50 | 1 60 | 1 2. | |
| - privo di acqua | | | PT | l lo | Z | 3 | 4° | 5° | 1 6 | oltre | SOT |
| - smaltimento liquami non efficiente | | -H- | ! | | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | 1 | Ī | <u> </u> |
| - cucina priva di aereazione | | + | <u> </u> | <u> </u> | ļ | | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | |
| - vani non disimpegnati | | H | <u> </u> | | <u> </u> | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | 15 | + | <u> </u> | ! 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | <u> </u> | 1 |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | | P | 1 | 1 | 1 | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | 1 | [|
| - pavimentazione non efficiente | | 님- | 1 | 1 | | ! | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| - copertura non coibentata | | + | | <u> </u> | | 1 | 1 | I | 1 | 1 | |
| - altre | | H | 1 | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | | l | | | | | 1 | 1 | |
| EGRADO SOCIO - ECONOM | ICO | | | | | | | . 57 | | | |
|) vuoto | | | PT . | l° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff |
| sottoutilizzato | | | <u> </u> | | | | <u> </u> | 1 | | 1 | |
| | | Щ. | <u> </u> | |] | | <u> </u> | 1 | 1 | <u> </u> | |
| sovraffoliato | | اللا | | | | | 1 | <u> </u> | 1 | | |
|) strutture produttive incompatibili con le p | reesisten | וגו ד | unzion | 1 resi | denzal | 1 | | | | | |
|) sostituzione del tessuto sociale e produtti | | | | | | | | | | | |
| state and active and active a product | *0 | | | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| ANNOTAZIONI | , | | | | | | | | | | |
| AMOTALIONI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | . 11 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | CLASSIFICAZIONE |
|-----|---|
| 2) | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 |
| | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti |
| | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti |
| | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) |
| *** | CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) |
| | a) - manutenzione ordinaria |
| | b) - manutenzione straordinaria |
| D | c) - restauro e risanamento conservativo |
| 200 | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ |
| | ~ ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ |
| | ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ |
| Ę | e) - ristrutturazione urbanistica |
| - | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE |
| | Commercial |
| - | |
| | |
| - | |
| _ | |
| | |
| | |
| 122 | |
| | VINCOLI E PRESCRIZIONI |
| | |
| | |
| | • |
| 200 | |
| _ | |
| | |
| | |
| - | |
| | OPERE NON AMMESSE |
| - | |
| | |
| - | |
| | |
| - | |
| | |
| | |
| | |