## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progress ivo

2

76

N. isolato

Scheda	n°		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
Foolio catas	S. MYTRANS stale nº 124 Del Carriere vali accessi Corso Ita	Sezione di censimento  Particella/e n° 450 - 452  n° 34  lia 17-79	
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/1939	9	
. Area su cui	insistono edifici vincolati ai se	ensi della Legge 1089/1939	





	ELEMENTI TIPICI DELL'E	BIFICIO		
	ENTUALE NOMINAZIONE DELL'E	DIFICIO		[
• • • •				
2) EDI	IFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot.,S	oprintendenza nº)	
			(proprietă Ente etă superiore ai 50 anni)	
			OCIALE, CULTURALE, ECC	
			••••••	
			CHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			•••••	
6) DAT	TAZIONE STORICO - CARTOGRA	FICA		
- a: - a: - d:	Interiore al 1900 (catasto Interiore al 1967 (foto ae Iatazione certa	rea)	teriore al 1846 (carta Van Lint) teriore al 1888 (carta Pizzanelli) teriore al 1925 (catasto) 1 1967 ad oggi tazione presunta	
ed	dificio riportato sulla ca	artografia in forma dissimile a	all'attuale	<u>M</u>
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
- pa - vi - ec - to - ec - os - al	dificio plurifamiliare_ orre_ dificio multipiano terziar spedale/clinica_ ltro	rio - pal	azzo con giardino ficio mono-bifamiliare ficio religioso annone industriale o terziario ficio scolastico plesso organico  ificato in epoca recente	
9) TIPO - pr	O DI PROPRIETA'		- ente religioso	
- co	Omune	- regione	- provincia	
D <u>co</u>	DNSISTENZA DELL'EDIFIC	TTO mq 15.02		Ţ
_	DETAIL CONDENTA DE DOUTEN	ENZA DELL'EDICIO		
2) SUPE	ERFICIE SCOPERTA DI PERTIN		_	
2) SUPE			- giardino	
2) SUPE - ch - or	niostrina/e rto RO MASSIMO PIANI EDIFICAT	- parco - corte/cortile  I FINO ALLA GRONDA	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
2) SUPE - ch - or 3) NUME - ser - pic - pr	niostrina/e	- parco - corte/cortile  I FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
2) SUPE - ch - or 3) NUME - ser - pic - pr 4) PRESH - log - abb	niostrina/e rto RO MASSIMO PIANI EDIFICATI minterrato ano terra rimo piano ENZA VOLUMI OLTRE LA GRONE ggia/e baino/i	- parco - corte/cortile  I FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano  OA - torretta - terrazza	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro	
2) SUPE - ch - or 3) NUME - ser - pic - pr 4) PRESS - log - abb - pre	niostrina/e rto ERO MASSIMO PIANI EDIFICAT: minterrato ano terra rimo piano ENZA VOLUMI OLTRE LA GRONE ggia/e baino/i esenza altana	- parco - corte/cortile  I FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano  OA - torretta - terrazza - chiusa	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro - aperta	
2) SUPE - ch - or 3) NUME - ser - pii - pr 4) PRESS - log - abb - pre	niostrina/e rto RO MASSIMO PIANI EDIFICAT: minterrato ano terra rimo piano ENZA VOLUMI OLTRE LA GRONE ggia/e baino/i esenza altana ENZA DI ANNESSI	- parco - corte/cortile  I FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano - torretta - terrazza - chiusa	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro	

20 e 28 rue siherte

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1	) STRUTTURE VERTICALI	strutture original	i	<b>≰</b> strutture sostitu	ite	
	- pilastri in conci di verrucano		- archi in conc	i di verrucano		
	- pilastri in cotto  - muratura continua in verrucano a v		- archi in cott	^		
	- muratura con intonaco di tipo trad	izionale 🔀	- altre	inua in cotto a vista	3	-
21		AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
-,	- volto pontenti	- Julu	swe -	strutture sostitui	itecare	ne
	- solai in legno con mezzane	raR	vela	a botte	altre	Z
	STRUTTURE ORIZZONTALI  - volte portanti  a crocie  - solai in legno con mezzane   - solai sostituiti con materiali non	tradizionali	altre	crone		— <u> -</u>
	COPERTURA	-		The Pay		
,		Ter	e	struttura sostitui	ta	
	- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale		- 1n (egno con <sub> </sub> - altro	presenza di capriate_	<del>-</del>	
				manto sostitui		
	coppi e tegoli		- altro			
			- artro			
4)	TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale		🗖 struttura sostitui	ta	
	- monumentale	- dritta a rampa c	ontinua[	🔲 – dritta a più ram	pe	
_	- Composita a più rampe	- composita				
5)	TIPO SCALE INTERNE + Cuerusus	struttura original	e	<b>≪</b> struttura sostitui	ta	
	- monumentale			] - dritta a più ram		
	- a pozzo de la 5	- composita		ad anima	wa 1012	N
	- a chiocciola	- altre		- 100 mm		
				sostituito	<del></del>	
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	NI SIGNIFICATIVI				_
1)	PORTALI AD ARCO	Originale X	1			
	- con cornice a bozze pietra	□ malta □	- con cornica se	sostituito		
	- con corice liscia Depietra		· altre	pietra _	maita _□ malta _	╫
2)						
•				sostituite		
	- timpani pietra		· rasce scolpite · fasce semplici		malta	무
	- fasce decorate		altre	- Interia	× IIIa I Ca	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI I	MPIANTO ORIGINALE				
	- su un solo piano	- tamnonati	-	T		
				_		
4)	PRESENZA DI ANDRONE					
						_
	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SI					
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		A GRAFFITO		
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	4			•	
	- mensole intagliate semplici	-	a cassettone in	legno		
	- mensole intagliate semplici - mensole intagliate multiple		altre Mun f	natus Conncious d	ishi in malla	幫
	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI					
	- stemmi	□ ceramici	□in ni-	tna — :	14	_
	- lapidi scolpiti	ceramici	in pie	tra 🗆 🗀 a	tro	
•	- stemmi	semplici	altro		- T.	Ц.
	- COLLICI MALCADIANO I INTERPA	□ malta □ □	bugnati continu	ipietra	□ malta	
	pagnaci angolari pretra_	maita				
$\Pi_{i}^{*}$	portoni in legno - lunette in ferro -	cancellate	colousti 🗆	- inferriate		
() F	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI	ARREDO URBANO				

NOTE BIBLIOGRAFICHE

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAD	00								
DEGRADO FISICO									
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE  - strutture verticali	- str	uttura ( 2° - 3°	opert	ura	1 4°	- 5° 1	5° -	ō°	oltre
2) RUDERI	ura			aegrad	o tunz	10nale			
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
DEGRADO IGIENICO			-						
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_	ril	ievo dir	et.to						>
1) SERVIZI IGIENICI	и.								
- assente	PT	1°	2°	3°	4°	1 5°	6°	oltre	sbff.
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune	X			1	1		1		İ
- interno uso comune				1				1	
- w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale						1	1	1	1
- w.c. a diretto contatto con		camera		5	alotto		2568	cucina	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2) UMIDITA'	J PT	1 10	2°	3°	4°	5°	1 60	1 - 1 4	C.C
- ascendente				3	] 4	1	1 6	loltre	soff.
- discendente - condensa		1			1	<u> </u>	1	1	
3) ALTRE CAUSE					-				
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre	PT		2°	3°	4°	5°	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	oltre	soff.
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO						127			
1) vuoto	PT	10	2º	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato	R	1	1						
3) sovraffollato						.01			
4) strutture produttive incompatibili con le preesisten	ti funzio	ni resid	enzal i						
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo						7.2			
N ANNOTAZIONI						-		_	
9/99 Prospetti monomeni s - Carmine	n Co	1/10	Itol	'Ω	ĺ,	17	10	olel	- ** - 53* 

		CLASSIFICAZIONE
		_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089
		_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
54	X	_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
		_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
	X	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>]</sub>
		ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
		ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
		e) - ristrutturazione urbanistica
	-	
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	-	
	-	
	-	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
		A
	1200	
	_	
		OPERE NON AMMESSE
	-	
	_	

COMUNE DI PISA -	Ufficio Cent	ro Sto	rico	N.scheda
QUADRO ATTIVITÀ COMMER	CIALI / ARTIGIANA	ALI	d.	276
Via e/o Pia/zaCORSO	ITALIA		n°	N isolato
CLASSIFICAZIONE EDIFICIO	1º elenco	2º elence	o 3º elenco 5	▼ fuori elenco
				_
DESTINAZIONE COMMERCIALE	$\boxtimes$		FINAZIONE ARTIGIANA	
DESTINAZIONE COMMERCIALE ANNO ATTIVITA	" 7			
	Superficie	DEST	TINAZIONE ARTIGIANA	ALE
ANNO ATTIVITA'	superficie di vendita	DEST	TINAZIONE ARTIGIANA	ALE
ANNO ATTIVITA'	superficie di vendita	DEST	TINAZIONE ARTIGIANA	ALE

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



rilevatore	data rilievo	است د د د مسی	
	dara Lilievo	<u> </u>	
<del></del>			$\overline{}$

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

		. <u>.</u>										
_		tip	o di i	nterve	ento	•			stato	di de	grado	10
ANNO I	f.nto ot.E.P.	rif.nto normativa	interno	vetrine	insegna	esterno (*)	altro	interno	vetrina	insegna	esterno	altro
1980			X	- 1/2	<u> </u>	1	1		1	 	1 1	
			( )	li.	!	<u>'</u>	<del>'</del>		l	·		1
				101	i i	1	ß		1	1		ľ
	<u>-</u>				1	1	E.		<u>                                     </u>			
TIPOLO	TIPOLOGIA DELLE APERTURE											
originari	ia		m	odifica	indivi	duale		п	nodifica	comple	ssiva	
ELEMEN	NTI DE	CORATIVI	ESTERN	I E MAT	ERIALI	IMPIEGA	r <u>ı</u>					
cornici rivestin rivestin	materiale  cornici originali  cornici riportate  rivestimenti murali originali  rivestimenti murali riportati								RE)			
presenza presenza							DA HOBI	ILE NOW	CONFO	RME AL	L'APER	TURA
CLASSI	IFICAZ	IONE INS	EGNE									
TIP a bandier scatolare a lettere altro	•	L I	NL _	PLEXIG		ERIALE			nterna esterna	_	rtura	
NOTE HANTELLINA DI PROTEZIONE TENDA (STRUTTURA IN FERRO E VETRO) - INFISSO DI VETRINA IN ALLUMINIO ANDDIZZATIO												
s	(*) (**)	1 - rinno 4 - trasf L - inseg	`ormazione	di porta		impello stra	5 - traf	terazione d formazione nsegna non	di porta	-		



ORSO ITALIA 77-79 150LATO 4576/2 Negativo 20255