COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

1	N. progressivo
27.	28
	83
	N. isolato

Scheda	n°		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere_	S. MARTINO	Sezione di censimento	V -
Foglio catas	stale n°	Particella/e nº 237	
Via e/o Pia	ZZa G. BRUND	n° 65-63	
altri eventu	uali accessi		
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	AB	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 145	7/1939	_ [
. Area su cui	insistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	_ [



1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL			
,	L'EDIFICIO		[
	**************************************		· ?
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS	SI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sop	orintendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VIN	NCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939	proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	Г
		TIALE, CULTURALE, ECC	
		•••••	· · · .
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO (PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	HITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	Г
		•••••	
6) DATAZIONE STORICO - CARTOG	GRAFICA		
- anteriore al 1850 (catas - anteriore al 1900 (catas - anteriore al 1967 (foto datazione certa	sto)	eriore al 1846 (carta Van Lint) eriore al 1888 (carta Pizzanelli) eriore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi	
- edificio riportato sulla - edificio riportato sulla	1 cartografia in forma corrisponden 1 cartografia in forma dissimile al	te all'attuale	
		\$1	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO			/
torreedificio multipiano terzospedale/clinicaaltro	ziario	zzo con giardino icio mono-bifamiliare icio religioso nnone industriale o terziario icio scolastico lesso organico ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata - universită	- demanio - altro ente - regione	- ente religioso - provincia - altro	
- comune			
CONSISTENZA DELL'EDI		14	
	FICIO E PERTINENZE		
CONSISTENZA DELL'EDI	FICIO E PERTINENZE	14	
ONSISTENZA DELL'EDI SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL SUPERFICIE SCOPERTA DI PER	FICIO E PERTINENZE LOTTO mq RTINENZA DELL'EDIFICIO		
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto	FICIO E PERTINENZE LOTTO mq RTINENZA DELL'EDIFICIO parco	14	
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI	FICIO E PERTINENZE LOTTO mq RTINENZA DELL'EDIFICIO parco corte/cortile		
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G	CATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G	CATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G - loggia/e - abbaino/i	RTINENZA DELL'EDIFICIO - parco - corte/cortile CATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano - torretta - terrazza	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro	
CONSISTENZA DELL'EDI 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PER - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFI - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA G - loggia/e - abbaino/i - presenza altana	CATI FINO ALLA GRONDA - secondo piano - terzo piano - quarto piano - terrazza - chiusa - LOTTO mq - parco - corte/cortile - terzo piano - terzo piano - quarto piano - terrazza - chiusa	- giardino - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani	

E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali_ strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano_ - archi in conci di verrucano - archi in cotto - pilastri in cotto_____ - muratura continua in verrucano a vista__ _ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale__ 🔲 - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali 🥱 strutture sostituite_ - volte portanti_____ a crociera_____ a vela_ __ a botte ___ ____ altre __ - solai in legno con mezzane - solai a cassettone_ - altre___ - solai sostituiti con materiali non tradizionali 3) COPERTURA struttura sostituita_ struttura originale - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale - altro manto originale manto sostituito - coppi e tegoli - altro_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale_ 🔲 struttura sostituita__ - monumentale \rbrack - dritta a rampa continua__ 🔲 - dritta a più rampe - composita a più rampe] - composita_ ____ - altre__ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita_ - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua_ 🗶 - dritta a più rampe___ - a pozzo_ ___ - composita_ 🔲 - ad anima_ - a chiocciola 🗌 - altre - rivestimento gradini: originale_ ☑ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale__ X sostituito ☐ pietra ☐ malta ☐ - con cornice scanalata ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ pie - con cornice a bozze - con corice liscia 🔃 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_ sostituite_____ - timpani 🔲 pietra 🔝 malta _ 🔲 - fasce scolpite ____ 🔲 pietra 💹 malta - lunette_ - fasce semplici 🖊 pietra 💹 malta _ - fasce decorate 🗌 - altre_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano_ _____ _ - tamponati 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ___ AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple _ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi 🛛 scolpiti 📙 __ ceramici ________in pietra __ 💢 altro _ - lapidi ☐ scolpiti ceramici _____in pietra____ altro - mensole ___ scolpite __ _____ semplici _____ altro __ - cornici marcapiano _____ pietra __ malta ____ - bugnati continui _____ pietra __ malta ____ - bugnati angolari _____ pietra __ malta __ - portoni in legno ___ 🔲 - cancellate _ 🔲 - inferriate __ - lunette in ferro_ _____ - vetri piombati e/o colorati__ 🔲 - altri__ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

	tì in cotto con ghiera semplice non aggettante. Tutta la costruzio —
- 5	ne è in mattone. Gli archi si impostano su un solo pilastro in mattone
	DESTINAZIONI D'USO
n°	uso sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff.
5	abitazione: alloggi n°
5	studenti: alloggi n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	commercio ingrosso
	commercio al minuto
	artigianato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	artigianato di servizio
<u> </u>	industria
<u> </u>	università 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
<u> </u>	chiese/conventi i i i i i i i i i i i i i i i i i i
<u></u>	ufficio pubblico
	asilo/scuola/ricreazione
<u> </u>	turismo/alberghi _ _ _
<u></u>	musei/bibliotecheii
<u> </u>	mensa
	ufficio/studio privato
	bar/ristorante/pizzeria 1
	palestre/circoli/ecc.
_	
<u>l</u>	deposito/magazzino
	altro I i I I I I I I I I I I I I I I I I I
	autorimesse pubbliche
53	garages
	altro
	INTERVENTI IN CORSO D'OPERA
- lice	enza concessione autorizzazione prot. spec. nº
OGGET1	
manı	utenzione ordinaria manutenzione straordinaria tauro/risanamento ristrutturazione D ₁

DEGRADO FISICO						100			
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE									
	- stru	ttura	copert	ura					Г
- strutture verticali	2° 2	° - 3°	3°	- 40	1 40	- 5°	5° -	ő° l	oltre
			<u> </u>	degrad	o funz	ionale			
2) RUDERI									
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	8								
DEGRADO IGIENICO							-		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	, rili	evo di	retto_						X
1) SERVIZI IGIENICI	рт	1º	2°	l 3°	1 40	1 00	1 00	loltre	1-4-55
- assente			-	1 3	1	1	1	lottre	SOFF.
- esterno uso eslusivo n' 65 - esterno uso comune	-	1	1	<u> </u>		1	1		1
- interno uso comune						1	1	1	
- w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale	1			<u> </u>	1		1	1	
- w.c. a diretto contatto con		camera	1		salotte) D	<u> </u>	cucina	
2) UMIDITA'									
- ascendente n 65 v	PT	1°	2°	1 3°	40	5°	6°	loltre	soff.
- discendente		1		1					
- condensa		I	1	Ī	1			İ	
3) ALTRE CAUSE	l PT	1 10	20	1 3°	1 40	1 50	l en		
- privo di acqua		-	4	1 3	4° 	5°	6"	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente							i	1	
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati	1		1]	<u> </u>	1	1	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1	1	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		1]]	<u> </u>	1		
- pavimentazione non efficiente						!	1	1	
- copertura non coibentata - altre			1	1 ==			1	1	
			20.00	1			-		
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO		1	566			,			
1) vuoto	<u>PT</u>	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato			<u> </u>			! !	<u> </u> 	<u> </u>	
3) sovraffollato	<u> </u>				<u> </u>		! =	<u>'</u>	!
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti	funzior	i raci	denzal	·	1	I	1	<u> </u>	
, precordence		11 1231	denzai	'					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo									
N ANNOTAZIONI					-				
								_	
9/99 Produtto monmeno ne	8 4	+							
	V								_
						Wel			
		-			-		-		

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

<u>CI</u>	ASSIFICAZIONE
	- Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	- Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
<u>3</u>	- Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4	- Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	ATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	- manutenzione ordinaria
	- manutenzione straordinaria
	- restauro e risanamento conservativo
d)	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	- ristrutturazione urbanistica
DE	ESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
-	
,	
VI	NCOLI E PRESCRIZIONI
110	
R	ECUPERO PARTI HURARIE MEDIEVALI
-	
-	
OP	ERE NON AMMESSE
<u> </u>	END NOW TANGED I
-	
-	
-	