## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo		
A CARATTERI	STICHE DELL'AREA			
Foglio catastale Via e/o Piazza	nº 124 NIOSI CCESSI CAROBOGA	n°	)	
ZONA OMOGENEA DI		A	В	
	sensi della Legge 1457/19. stono edifici vincolati ai	39sensi della Legge 1089/1939	7	
IDENTIFIC	AZIONE FOTOGRAFICA &	Lito	× .	





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
	VENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO.
2) E	DIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
3) E	DIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
	DIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5) E	DIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
	······································
6) [	ATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
-	anteriore al 1720 (carta Scorzi) — anteriore al 1846 (carta Van Lint)  anteriore al 1850 (catasto) — anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)  anteriore al 1900 (catasto) — anteriore al 1925 (catasto)  anteriore al 1967 (foto aerea) — dal 1967 ad oggi
	edificio riportato sulla cartografia in forma cormispondente all'attuale
_	edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
7) P	RESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
1 (8	MPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
-	palazzo
	IPO DI PROPRIETA'
-	privata
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1) S	PPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 3000 €
2) S	PERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
-	chiostrina/e
3) N	MERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
_	seminterrato         - secondo piano         - quinto piano           piano terra         - terzo piano         - sesto piano           primo piano         - quarto piano         - sei e più piani
4) PI	ESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	loggia/e
-	presenza altana chiusa aperta
5) PI	ESENZA DI ANNESSI
6) PI	ESENZA DI SUPERFETAZIONI

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE** strutture originali\_\_\_\_\_ strutture sostituite\_\_\_\_ 1) STRUTTURE VERTICALI - pilastri in conci di verrucano \_\_\_\_\_ \_ \_ \_ - archi in conci di verrucano\_\_ - archi in cotto - pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista\_\_\_\_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_ \_\_\_\_ strutture sostituite\_\_\_ strutture originali\_\_\_\_ 3) COPERTURA struttura originale\_\_\_\_\_\_\_struttura sostituita\_\_ - in legno con mezzane\_\_\_\_ - con struttura non tradizionale\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ - altro\_\_\_\_\_ manto originale\_\_\_\_\_ manto sostituito\_\_\_ П \_\_\_\_\_ - altro\_\_\_ - coppi e tegoli stuttura originale 📋 struttura sostituita\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_ - dritta a rampa continua - monumentale - composita\_\_\_\_ - composita a più rampe\_\_ \_\_\_ - altre\_\_ struttura originale\_\_\_\_ 🔃 🗖 struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE 🔲 - dritta a rampa continua\_\_\_\_ 🗌 - dritta a più rampe - monumentale\_ - composita\_\_\_ - ad anima - a pozzo 🔲 - altre - a chiocciola \_\_\_\_\_ sostituito \_\_\_\_\_ - rivestimento gradini: originale \_\_ F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI originale\_\_\_\_ sostituito\_ 1) PORTALI AD ARCO - con cornice a bozze\_\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta 🔔 con corice liscia \_\_\_\_ originali\_\_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE pietra \_ malta \_ \_ \_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ \_\_\_pietra \_\_\_ malta\_ - timpani\_ \_\_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_\_ - fasce semplici \_\_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_ - lunette\_\_\_\_ - fasce decorate \_\_\_ \_\_\_ 🗌 - altre \_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE\_\_\_\_\_ A GRAFFITO\_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici\_\_\_\_ - a cassettone in legno \_\_\_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO \_\_\_\_scolpiti\_\_\_\_\_\_\_ceramici\_\_\_\_\_\_\_in pietra\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_scolpiti \_\_\_\_\_\_ceramici\_\_\_\_\_\_\_in pietra\_\_\_\_\_\_altro\_\_\_\_\_ - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_\_ semplici \_\_\_\_\_ altro \_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_ \_\_\_\_ \_ - cancellate\_\_\_\_\_ 🔲 - inferriate \_\_\_\_\_ - portoni in legno \_\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

1NDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO	)									
DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- stru	ttura o	onert	ura					Г
- strutture verticali	2 Ira_	°   2	° - 3°	3°	- 4° degrado	4° o funz	- 5° l ionale	5° -	ő°	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										Γ
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo dir	etto_						
1) SERVIZI IGIENICI	8	РТ	1°	2°	3°	4°	l 5°	l 6°	l oltre	sbff.
- assente - esterno uso eslusivo			1							
- esterno uso eslusivo	므	1				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
- esterno uso comune	H		1		1		1		<del>                                     </del>	<u> </u>
- interno uso comune - w.c. a canna libera	H	l <u> </u>			1	1	1	1	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale	H		1	<u></u>	i i		<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	<u>!</u>
- w.c. a diretto contatto con	Ħ	i	camera		1 5	alotto	)	i –	cucina	
								<u> </u>		
2) UMIDITA'		PT	] 1° ]	2°	l 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- ascendente					1			1	1	1
- discendente		1	1					1	1	
- condensa		1			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1	-
3) ALTRE CAUSE										
•	_	PT	1°	2°	3°	1 4°	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua		1			<u> </u>	1	1			
- smaltimento liquami non efficiente		1			<u> </u>	<u> </u>	!		<u> </u>	
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati	므				1	1	!	1		1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	ㅁ.	<u> </u>				1		ļ	1	<u> </u>
- altezza vani inferiore a 2,70 m.	井	1	<u> </u>		1	1	1	1	1	1
- pavimentazione non efficiente	H	1	 		<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>		1
- copertura non coibentata	H	1	1 1		<u> </u>	l	1	1	1	1
- altre	H	<u>!</u>			<u> </u>		1	1	1	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO			۲							
·		PT	10	2°	1 3°	40	5°	6°	oltre	soff
1) vuoto					1	<del></del>			1	1
2) sottoutilizzato	一				<del> </del>	1	!	1	1	<u>                                     </u>
2) sottoutilizzato	믄	1	<u>                                     </u>		<u>                                     </u>	1	1	1	1	<u> </u> 
3) sovraffollato	Ц		<u> </u>						<u> </u>	<u> </u>
4) strutture produttive incompatibili con le preesisten	ti f	unzior	i resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
N ANNOTAZIONI										
7/99 Contracto mon felogo	3			Δ						
, ,										
						o pro-				

	CLASSIFICAZIONE
	- Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
24)	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
,	b) - manutenzione straordinaria horma di relucquendie unamistice
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E DDECCDIZIONI
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	·
	ONUNE WON ANADORS
	OPERE NON AMMESSE
Y	