## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°		Data rilievo
CARA	TTERISTICHE DELL'A	NREA	
	S. Huton		Sezione di censimento
Foglio catas	stale nº 124	10.000	Particella/e nº 315-316
Via e/o Piaz	za della MADI	OSIENA	n° 5
altri eventu	iali accessi Via del	le LONCE 21-23	n° 5 -25/ Vu dou! ANNUNZATA 246,810
ZONA OMOGENE			A
Area vincola	ita ai sensi della Le	gge 1457/1939	
		ncolati ai conci dol	la Legge 1089/1939[





	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	. 🗆
		. 5
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	E
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	84.
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) S- anteriore al 1846 (carta Van Lint)	$\geq$
	- anteriore al 1850 (catasto)	
	- anteriore al 1967 (foto aerea) Pistou TIV (12013) - dal 1967 ad oggi	
	- datazione certa datazione presunta	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	X
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare	
	- edificio plurifamiliare	
	- torre capannone industriale o terziario	
	- edificio multipiano terziario	
	- altro	
	- impianto originale o storico	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	_
	- privata demanio ente religioso	
	- università	H
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO È PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
	- orto corte/cortile aitro	
37	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
3)	_	
3)	- seminterrato	<b>—</b> [
3)	- seminterrato	
_	- seminterrato	
_	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  → quarto piano	
_	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e torretta piano abitabile abbaino/i altro	
_	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e torretta piano abitabile abbaino/i altro	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA  - loggia/e	

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE** 1) STRUTTURE VERTICALI 🙀 strutture sostituite strutture originali\_ pilastri in conci di verrucano \_\_\_ - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto\_ - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista\_\_ \_\_\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali \_ strutture sostituite - volte portanti\_\_\_\_\_ a crociera\_\_\_\_\_ a vela\_ \_\_\_\_ altre \_ \_\_\_ a botte \_\_\_\_ - solai in legno con mezzane 🔲 - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_ - altre Locuino 3) COPERTURA struttura originale\_ \_\_\_struttura sostituita - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale\_ 🔲 - altro\_\_\_ manto originale manto sostituito - coppi e tegoli \_\_\_ - altro\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale ☐ struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua - dritta a più rampe - composita a più rampe - composita \_\_\_ - altre\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale 🗇 struttura sostituita - monumentale \_ 🔲 - dritta a più rampe\_ 🔲 - dritta a rampa continua\_\_\_\_ - a pozzo\_ composita\_ 🗍 - ad anima\_ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale\_\_ \_\_ □ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI heromo 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_ con cornice a bozze\_ pietra malta --- -- con cornice scanalata --- pietra malta 🔲 pietra 🔝 malta 💹 – altre\_\_\_\_\_ - con corice liscia\_\_\_\_ ☐ pietra ☐ malta 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_ sostituite\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta - timpani - lunette 🔲 pietra 🔲 malta \_\_\_\_\_fasce semplici\_\_ \_\_\_\_\_pietra \_\_malta - fasce decorate 🗌 - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_ - tamponati\_\_\_\_\_ - su un solo piano\_ \_\_\_\_\_\_ \_ \_ - su più piani \_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI nem 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE\_ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici 🔲 - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple \_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi \_\_ scolpiti \_ \_\_ ceramici\_ - lapidi 🔲 scolpiti 💆 \_\_\_\_\_ ceramici\_\_\_\_ - mensole \_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_ semplici \_ - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta pietra 🔲 malta \_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_ - portoni in legno\_ 🔲 - cancellate\_\_ - inferriate \_\_ - lunette in ferro \_\_\_\_\_ - vetri piombati e/o colorati \_\_ [ ] - altri \_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

## INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali - struttura copertura\_ 2° | 2° - 3° | 3° - 4° | 4° - 5° | - strutture orizzontali - collegamenti verticali degrado struttura degrado funzionale 2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO П DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa 🔼 rilievo diretto\_ 1) SERVIZI IGIENICI 4° | 5° | 6° | oltre|sbff.| 3° - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con\_ camera 2) UMIDITA' 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| 1) vuoto 2) sottoutilizzato sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo

Confletemente vistratuote - le scale erous ad animo	i hicko
c'erons Islai in legue e austrone.	The contract
9/99 Prisings di sules Petaxious.	-
Sul retro manomissione di Loui ato	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CLASSIFICAZIONE	
l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089	
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 5 agli immobili suddetti	9,
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti	
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
c) - restauro e risanamento conservativo	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>	
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>	
:ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>	
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
VINCOLI E PRESCRIZIONI	•
*	
	F6
OPERE NON AMMESSE	

COMUNE DI PISA - ufficio centro storico

documentazione fotografica

negativo n°\_

isolato

28

scheda

4





