COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progress ivo
26
83
N. isolato

Scheda	nº ·	,	Data rilievo	-610.	1981	
Scheda	n -		Data Fillevo	010.	1001	

CARATTERISTICHE DELL'AREA.

Quartiere S. WARTINO Sezione di censimento

Foglio catastale nº 125 Particella/e nº 215 - 646 - 713)

Via e/o Piazza G BRUNO nº 69

altri eventuali accessi

ZONA OMOGENEA DI PIANO A B

Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939

Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

8



-	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
_	······································
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)
	- anteriore al 1850 (catasto) — anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)
	- anteriore al 1900 (catasto) — - anteriore al 1925 (catasto) — - dal 1967 ad oggi
	- datazione certa datazione presunta
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo
	eutricio religioso
	I I - Capannone industriale o terriario
	- Ospedate/Clinica complesso organico
_	- impianto originale o storico modificato in epoca recente
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso
	aniversite
	- comune
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	seminterrato
•	piano terra terzo piano sesto piano
	seminterrato - secondo piano - quinto piano piano terra - terzo piano - sesto piano primo piano - quarto piano - sei e più piani
1) F	RESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
•	loggia/e torretta
	loggia/e
	presenza artana chiusa aperta
	RESENZA DI ANNESSI
	RESENZA DI SUPERFETAZIONI
-	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture sostituite strutture originali_ - archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto_ - archi in cotto_ - muratura continua in verrucano a vista_ 🔲 - muratura continua in cotto a vista altre_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale strutture originali 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture sostituite_ - volte portanti_____ a crociera_____ a vela___ __ a botte ____ altre __ 🔲 – solai a cassettone___ - solai in legno con mezzane_ 🔲 - altre - solai sostituiti con materiali non tradizionali 3) COPERTURA 📈 struttura sostituita 🔃 struttura originale 📉 - in legno con presenza di capriate_ - in legno con mezzane - con struttura non tradizionale - altro manto originale manto sostituito__ 🔼 - altro - coppi e tegoli_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale_ ☐ struttura sostituita - monumentale_ 🔲 - dritta a più rampe_ 🗌 - dritta a rampa continua_ - composita a più rampe_ - composita 🔲 - altre_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale___ ☐ struttura sostituita - monumentale_ - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe___ - composita_ - a pozzo_ 🔲 - ad anima__ - a chiocciola _ - altre - rivestimento gradini: originale_ sostituito ___ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALL AD ARCO originale

.,		or rymate	SOSTI	LUI LO	
- c	on cornice a bozze	☐ pietra ☐ malta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	- con cornice scanalata	pietra malta _	
2) RIQ	UADRATURE DI APERTURE	originali	sosti	tuite	
- t	impaniunette	pietra malta pietra malta	- fasce scolpite	pietramalta	*
3) PRE	SENZA DI LOGGIATI O PO	RTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE			
		tamponati			
4) PRE	SENZA DI ANDRONE				
G E	LEMENTI DECORATIVI	ESTERNI SIGNIFICATIVI			
		RIE AFFRESCATE	A GRA	FFITO	
	SENZA DI DECORAZIONI DI ensole intagliate sempl ensole intagliate multi	SOTTOGRONDA ici	- a cassettone in legno - altre	•	
3) PRES	SENZA ALTRI ELEMENTI DE	CORATIVI DI PREGIO			
- me	apidi scolpiti ensole scolpite	ceramici ceramici	in pietra altro	altro	
- co - bu	ornici marcapiano ugnati angolari	⊠ pietra _ malta ⊠ pietra _ malta	- bugnati continui	pietra malta	
- po	ortoni in legno unette in ferro	- cancellate Selu - vetri piombati e	/o colorati alti	erriate	
4) PRES	SENZA DI ELEMENTI SIGNI	FICATIVI DI ARREDO URBANO 🦒	alione 1 p.		
		10	V	P# 1 12 2	

	DESTINAZIONI D'USO												
	uso	sem.	РТ	1	。	2°	3°	40	5°	6°	oltr.	soff.	
	abitazione: alloggi nº 🄰		1	1		_ i	i				1		
	studenti: alloggi n°	<u> 1 18 </u>	1	1					1		1		(1
	commercio ingrosso	<u> </u>		1	I				1		1		
İ	commercio al minuto		<u> </u>	1		<u> </u>	- I						
	artigianato	1 1		1		<u> </u>			<u>'</u>				
Ì	artigianato di servizio	1 1		1	_	1	1						
<u> </u>	industria		1	1	1				1	1			554
1	università			1	1		1	_	1	<u> </u> 			
i	chiese/conventi		1	<u> </u>	i I	1			1	1			
	ufficio pubblico	11	<u> </u>	1	1	1			1	1			
	asilo/scuola/ricreazione		-		1	1	1		1	1			
<u> </u>	turismo/alberghi	<u> </u>	-	.]		1			F.	1			
-	musei/biblioteche		1						12	<u>l</u>		- 1	
-1	mensa			1		1			50	1			
i	ufficio/studio privato	<u> </u>	1	1		1			70 1				
-	bar/ristorante/pizzeria	1 . 1		1	I		- 1				1		
<u>- </u> 	palestre/circoli/ecc.		<u> </u>	1		1					<u> </u>	(0)	
<u> </u>	deposito/magazzino			1		1	1			·			•
1	altro	1 1		1	1	1	1		<u> </u>		<u> </u> 		
<u>-1</u> 	autorimesse pubbliche	1			-		<u> </u>			1			
十	garages	I	1	1	- 1								
	altro	1	1	1								•	_
-1				1		!	- 9						
	INTERVENTI IN CORSO D'OI	PERA			_								
ice	enza	ssione_				- au	torizz	azione		p	rot. si	ec. n°	
													6.8
anı est	atenzione ordinariatauro/risanamento	<u> </u>				- ma - ri	nutenz strutt	ione s urazio	straoro	dinaria	1	N.	

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO)								
DEGRADO FISICO									
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali	- str	uttura d	operti	ıra					
- strutture orizzontali	2°	2° - 3°	3°	- 4 ⁵					
2) RUDERI									
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
DEGRADO IGIENICO .									
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	X- ril	ievo dir	etto_						
1) SERVIZI IGIENICI	nl pr	1 1°	2°] 3°	40	5°	6°	loltre	shff
- assente		i							
- esterno uso eslusivo	<u> </u>	<u> </u>						1	
- esterno uso comune				<u> </u>	!	<u>. </u>		1	1
- w.c. a canna libera	H	1		1				İ	!
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		i		İ	1			1	i
- w.c. a diretto contatto con		camera		S	alotto			cucina	
2) UMIDITA'	ı PT	l lº	2°	l 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- ascendente				<u> </u>				1	1
- discendente								I	
- condensa		1		<u> </u>]	<u> </u>			1
3) ALTRE CAUSE	l PT	1 10	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua						-	 	1	
- smaltimento liquami non efficiente		İ							Ī
- cucina priva di aereazione							[1
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale							<u> </u>	1	1
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		<u> </u>				I	i I		1
- pavimentazione non efficiente	 	1	l	1	i I	<u> </u>	<u>.</u> I	1	1
- copertura non coibentata	H	1		<u> </u>	1	<u>'</u>	i	<u></u>	<u> </u>
- altre		1		İ					
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO									
1) vuoto	PT PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	lsoff.
2) sottoutilizzato	X	1							
3) sovraffollato		jr 1			1				
4) strutture produttive incompatibili con le preesisten	iti funzi	oni resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo									
N ANNOTAZIONI									
					_				

9199 Cobertus manomens.	

		CLASSIFICAZIONE
		l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
		_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
98	M	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
		_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	X	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	The same	
	-	
	Phones	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-	
	_	•
	_	
	-	
	_	OPERE NON AMMESSE
		OVERAL NOW TEMPLOOP
	-	
	-	
	_	