## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

16

65

N. isolato

Scheda n°	Data rilievo GIU. 1381
A CARATTERISTICHE DELL'AREA	
Quartiere S Talius Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza CEC	Particella/e nº 349 raupole nº 45/48/50
altri eventuali accessiZONA OMOGENEA DI PIANO	A B
Area vincolata ai sensi della Legge 14 Area su cui insistono edifici vincolat	57/1939 i ai sensi della Legge 1089/1939

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

B





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)
-	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
_	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA LIPAC MILLOTO MILLOTO MILLOTO
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) otto yeal — anteriore al 1846 (carta Van Lint) — anteriore al 1850 (catasto) — anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) — anteriore al 1900 (catasto) — anteriore al 1925 (catasto) — dal 1967 ad oggi — datazione certa — datazione presunta — edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale — edificio riportato sulla cartografia in forma discipile all'attuale
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE  - palazzo
	TIPO DI PROPRIETA'  - privata
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1) :	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 300 3
2) :	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e parco giardino - orto corte/cortile altro
3) 1	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato
4) F	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
-	- loggia/e torretta piano abitabile   - abbaino/i terrazza altro
	presenza altana chiusa aperta
-	PRESENZA DI ANNESSI
5) P	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano\_\_ \_\_\_\_\_\_ - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto\_\_\_\_ - muratura continua in verrucano a vista\_\_\_\_ 🔲 - archi in cotto \_- muratura continua in cotto a vista\_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_ 🔽 - altre\_ STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_ strutture sostituite - volte portanti \_\_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_\_\_ - solai in legno con mezzane\_ \_\_\_ - solai a cassettone\_\_\_\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_ 🔲 - altre\_\_ 3) COPERTURA struttura originale\_\_\_ \_\_\_\_\_struttura sostituita\_\_ - in legno con mezzane\_ - in legno con presenza di capriate\_\_\_ - con struttura non tradizionale M - altro\_\_\_\_ manto originale\_ \_\_\_\_\_ manto sostituito П - coppi e tegoli **V**1 - altro\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_\_\_\_ \_\_\_\_ struttura sostituita $\Box$ - monumentale ☐ - dritta a rampa continua ☐ - dritta a più rampe ☐ - altre ☐ - - composita a più rampe 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_ \_\_\_\_\_ struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_ - a pozzo\_ - composita\_\_\_\_ 🔲 – ad anima\_\_\_ - a chiocciola \_\_ 🗖 - altre\_ - rivestimento gradini: originale\_ \_\_\_\_\_ sostituito \_\_ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_ \_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_ pietra \_\_ malta \_ - con cornice a bozze\_\_ - con corice liscia \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ □ pietra □□ malta 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_□ sostituite\_\_ 🗇 \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_ - lunette\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta 💹 📗 - fasce semplici \_\_\_\_\_ \_ 🔲 pietra \_ 🗍 malta \_ - fasce decorate \_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_ - su un solo piano\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE \_\_\_\_ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA mensole intagliate semplici 🔲 - a cassettone in legno \_\_ - mensole intagliate multiple \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti ceramici in pietra altro scolpiti ceramici in pietra altro altro scolpite semplici altro - stemmi \_\_\_\_scolpite\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - portoni in legno\_\_ \_ - cancellate\_ \_\_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_\_ - lunette in ferro\_\_\_\_ 🔲 - vetri piombati e/o colorati \_\_ 🔲 - altri\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO  1) DEGRADO DELLE STRUTURE  - strutture verticali	1NDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORI	E DI DEGR.	ADO								
- strutture verticals	EGRADO FISICO	<del></del>									
PUDLIGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO  GALI rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto  SERVIZI IGIENICI  - assente  - esterno uso esiusivo  - esterno uso esiusivo  - esterno uso comune  - interno uso comune  - interno uso comune  - w.c. a diretto contatto con  UMIDITA'  PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre st  - w.c. a diretto contatto con  UMIDITA'  PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre st  - ascendente  - discendente  - discendente  - discendente  - condensa  - privo di acqua  - smaltimento liquami non efficiente  - cuccina priva di acreazione  - vani non disimpignati  - vani privi di uce ed aereaz. naturale  - altezza vani ilnerio e a 2,70 m.  - pavimentazione non efficiente  - cupertura non coibentata  - altre  G R A D D S O C I O - E C O N O N I C O  Wouto  NUMOTAZIONI  ANNOTAZIONI  ANNOTAZIONI  ANNOTAZIONI  ANNOTAZIONI  ANNOTAZIONI  ANNOTAZIONI	- strutture verticali	T - 1°    egrado stru	l° 2	- str	uttura 2° - 3°	coperio	tura	4°	- 5º	5°	- ố°   olt
ANNOTAZIONI  EGRADO IGIENICO  - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto  SERVIZI IGIENICI  - assente							uegi ac	10 10112	- TUIId I E	!	
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto  SERVIZI IGIENICI  - assente PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre st - esterno uso eslusivo esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - w.c. a diretto contatto con  UMIDITA'  - ascendente - discendente - discendente - condensa  ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cuclina priva di acreazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre  GRADO SOCIO - ECONOMICO  Vuoto  Sottoutilizzato - sorvaffollato - strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  ANNOTAZIONI  Migrauo pul Visab  PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre so - l		D'USO									
SERVIZI IGIENICI  - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune											
- assente - esterno uso eslusivo - esterno uso conune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con  UMIDITA' - ascendente - discendente - discendente - condensa  ALTRE CAUSE - privo di aequa - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimegnati - vani privi di luce ed aereaz, naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre  GRADO SOCIO - ECONOMICO  vuoto  sottoutilizzato - sovraffollato - strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  ANNOTAZIONI  Migrauo Aul Vicolo  Pri 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltrelso  sovraffollato - ANNOTAZIONI		della Casa.	_ <u></u>	rili	evo di	retto_					
UMIDITA'  - ascendente - discendente - condensa  ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre  EGRADO SOCIO - ECONOMICO  vuoto  sottoutilizzato  sorvaffollato  strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  ANNOTAZIONI  M. Frano M. Vicus  Tomas M. Nicus Teuesse parice  ANNOTAZIONI  M. Frano M. Vicus  Tomas M. Nicus Teuesse parice  ANNOTAZIONI  M. Frano M. Vicus  Tomas M. Nicus Teuesse parice  ANNOTAZIONI  M. Frano M. Vicus Teuesse parice  ANNOTAZIONI	- assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera			PT	1 10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre stf
- ascendente - discendente - discendente - condensa  ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altrezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre  E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O  vuoto  sottoutilizzato  sovraffollato  strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  ANNOTAZIONI  M I mauo sul Vicolo  De la n'uz Ni una teurne pan'ac	- w.c. a diretto contatto con	48		69	camer	1		salotto	)		cucina
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre  E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O  vuoto  sottoutilizzato  sovraffollato  strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  ANNOTAZIONI  M 1 pavo pul Vicolo  ANNOTAZIONI  M 1 pavo pul Vicolo  ANNOTAZIONI  M 1 pavo pul Vicolo  Depart n 10 2° 3° 4° 5° 6° oltre lsof	- ascendente - discendente	48	X	PT	1°	2°	1 3°	4°   	5°	6°	oltre sof
vuoto  vu	- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre			PT	]°	2°	3°	1 4°	5°	6°	oltre   soft
sottoutilizzato  sovraffollato  strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali  sostituzione del tessuto sociale e produttivo  ANNOTAZIONI  Mi pravo nul Vicolo  Sopra il n'u2 Ni una tenema pun'ia		OMICO		PT	10	2°	3°	4°	5° 1	6°	oltrelsoff
ANNOTAZIONI  M 1 mano rul Vicolo  Sofre il n'uz Ni una tenema pun'a	sottoutilizzatosovraffollato	hyb hyb	XXX								1
Il sopravo mel Vicolo sopra il n'uz Mi una tenema pranco											
Late of the ment of the ballo	ANNOTAZIONI							-			
	4	monly	hti.	opu	il i	142	Ŋi	une	tem	enq	pun ici

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artístico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
71	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	~ ristrutturazione edilizia di tipo D3
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-
	OPERE NON AMMESSE

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico

documentazione fotografica


negativo nº \_\_\_\_


65

isolato

scheda







In Gear - Vicas -

HEGATIVO

19913