COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N.progressivo
30 /
/0/
84
N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'ARI	SA· ,	
Foglio catas	C. HARTI stale nº 39 B. CRO	Particella/e nº 10 876 - 8"	17-906
	uali accessi		
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	AB	
Area vincola	ata ai sensi della Leggo	1457/1939	
Area su cui	insistono edifici vinco	olati ai sensi della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C ELEMENTI TIPICI DELL'I	EDIFICIO			
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	DIFICIO			
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sopr	intendenza nº)		
) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)				
<u> </u>			771	
		ALE, CULTURALE, ECC		
		TETTURA ANCHE CONTEMPORANEA		
5) EDIFICIO KAPPKESENTATIVO PE		TETTURA ANCHE CONTEMPURANEA		
C) DETERMINE CTORUCE CARTOON				
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRA		iore al 1846 (carta Van Lint)		
- anteriore al 1850 (cataste	o) anter	iore al 1888 (carta Pizzanelli)		
 anteriore al 1900 (cataste 	o) anter	iore al 1925 (catasto) 967 ad oggi	<u> </u>	
		ione presunta		
 edificio riportato sulla e edificio riportato sulla e 	artografia in forma corrispondent Cartografia in forma dissimile all	e all'attuale 'attuale	— <u>₽</u>	
/) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOE	/ALI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION	•			
- palazzo		zo con giardino		
- villa/villino - edificio plurifamiliare	■ - edifi	cio mono-bifamiliare cio religioso		
- torre	capani	none industriale o terziario		
 edificio multipiano terzia 	ario	C10 SCOlastico		
- ospedale/clinica		esso organico		
•		icato in epoca recente		
	,			
9) TIPO DI PROPRIETA'	-			
- privata	- demanio - altro ente	ente religioso		
- comune	- regione	provincia altro		
D CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE	3		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I	.OTTO mq 312			
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT				
'				
- orto		giardino - altro		
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICA				
		VI- quinto piano		
- piano terra	- terzo piano	- sesto piano		
- primo piano	🗵 - quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani		
1) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO				
- loggia/e	torretta			
		- piano abitabile		
- presenza altana	chiusa	aperta		
5) PRESENZA DI ANNESSI				
6) DDECENTA DI CUDEDECTATIONI				
J FRESENZA DI SUPERPETAZIONI _				

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI x strutture sostituite strutture originali___ - archi in conci di verrucano_ - pilastri in conci di verrucano___ - pilastri in cotto___ 🔲 - archi in cotto_ - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - altre - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali ☐ strutture sostituite П - volte portanti_____ a crociera__ □ a vela □ □ a botte □ □ altre □ - solai in legno con mezzane_____ 🔲 – solai a cassettone_ solai sostituiti con materiali non tradizionali 🔲 - altre 3) COPERTURA *struttura originale____ 📉struttura sostituita_ - in legno con mezzane well - in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale_ ____ - altro____ manto originale_____ manto sostituito_ _____ _ - altro__ Z coppi e tegoli_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale___ 🔲 struttura sostituita_ monumentale - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe composita a più rampe; - composita__ - altre 5) TIPO SCALE INTERNE M struttura sostituita struttura originale_ - monumentale_ - dritta a più rampe___ 🔲 - dritta a rampa continua 🔼 - composita__ - a pozzo_ 🔙 - ad anima__ - a chiocciola _ - altre - rivestimento gradini: originale ☐ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale ____ [sostituito____ con cornice a bozze__ 🔲 pietra 🔝 malta ____ 🗀 - con cornice scanalata __ 🔲 pietra 🔟 malta _ 🔲 pietra 💶 malta 💹 — 🗆 - altre 💹 - con corice liscia___ ∟ pietra _□ malta _ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali__ sostituite____ pietra malta - fasce scolpite pietra malta pietra alta alta - fasce scolpite pietra malta - fasce scolpici pietra malta - altre - timpani_ - lunette - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE _____ - su più piani - su un solo piano___ 4) PRESENZA DI ANDRONE von Lecon' G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 🔲 AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici_ \square - a cassettone in legno $_$ - mensole intagliate multiple _ 🔲 - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO _____ ceramici _____in pietra ______ ___ ceramici ____in pietra ______ ___ semplici ____altro _____ - stemmi __ scolpiti __ □ altro - lapidi 🔲 scolpiti 🛚 - mensole scolpite _ bugnati continui ____ pietra __ malta ___ 🗖 pietra 🔲 malta - cornici marcapiano 🔲 pietra 🔲 malta 🔙 - bugnati angolari ____ ___ - cancellate __ 🔲 - inferriate _ portoni in legno _ - lunette in ferro _____ - vetri piombati e/o colorati ___ - altri _____ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO FISICO 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali_ - struttura copertura - strutture orizzontali 2° | 2° - 3° | 3° - 4° | 4° - 5° | - collegamenti verticali oltre __ degrado struttura_ degrado funzionale_ 2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa___□- rilievo diretto_ SERVIZI IGIENICI 3° 4° 5° 6° loltre|sbff. - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con camera salotto cucina 2) UMIDITA' 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE 4° | 5° | 6° | oltre|soff.| - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre|soff. 1) vuoto sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo_ ANNOTAZIONI

	CLASSIFICAZIONE	
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 agli immobili suddetti	n° 59,
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma di da quelli precedenti	versi
128	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	c) - restauro e risanamento conservativo	
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	e) - ristrutturazione urbanistica	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	
	OPERE NON AMMESSE	
		<u> v</u>