## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

	N. progressivo
100	49
	N. isolato

Scheda ,	Data rilievo		
CARATTERISTICHE DELL'AREA		\$\$_	
Quartiere S. ANTONO	Sezione di censimento		
Foglio catastale nº 125	Particella/e nº 416		
Via e/o Piazza CANUNZI ATINA	nº 13-15-17		1
altri eventuali accessi			
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В	
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939			
Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi (			🗆
B IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA	7900	Fi	

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	
'/		
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
-,	***************************************	• • • • •
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	
	- anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)	
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	
,		200
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo con giardino	
	- villa/villino edificio mono-bifamiliare	
	- edificio piurifamiliare — edificio religioso	
	- torre   capannone industriale o terziario - edificio multipiano terziario edificio scolastico	
	- ospedale/clinica complesso organico	
	- altro	
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio ente religioso	
	- università altro ente provincia	
	- comune altro	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
_	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
_		
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	H
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato	
	- seminterrato	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	<del></del>
٠,		
	- loggia/e	
	- presenza altana chiusa aperta	
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
E 1	DDESCENZA DI CUDEDEFTAZIONI	
0)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE** strutture sostituite 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali - archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano\_\_\_ - pilastri in cotto\_\_\_\_ - archi in cotto — muratura continua in cotto a vista - muratura continua in verrucano a vista\_\_\_ 🔲 - altre\_ muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_ strutture sostituite ht - 10 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ - volte portanti \_□ a botte \_ 🔀 - solai a cassettone - solai in legno con mezzane - altre\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali struttura originale\_\_\_\_\_struttura sostituita\_ 3) COPERTURA - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate\_ - con struttura non tradizionale\_\_\_\_ manto originale X manto sostituito newslo intonocata - altro - coppi e tegoli struttura sostituita 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale - monumentale - dritta a rampa continua - dritta a più rampe - composita a più rampe\_ - composita\_ □ - altre 5) TIPO SCALE INTERNE 📉 struttura sostituita struttura originale\_ monumentale - dritta a rampa continua - dritta a più rampe lucumio - composita - a pozzo CCu 🔲 - ad anima\_ - a chiocciola \_\_\_ \_ - altre - rivestimento gradini: originale sostituito Ceres o mayang. make the ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI originale\_\_\_\_ 1) PORTALI AD ARCO sostituito\_\_\_\_ pietra \_ malta \_ \_ - con cornice scanalata \_ pietra \_ malta \_ - con cornice a bozze\_ 🔼 pietra 🔣 malta \_\_\_\_ 🗌 - altre \_\_\_\_ 📗 pietra 🛄 malta \_ - con corice liscia \_\_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_ sostituite\_ pietra malta - fasce scolpite - pietra malta noietra malta malta 🔲 pietra \_\_\_ malta \_\_\_ - lunette\_\_\_\_ - fasce decorate\_ 🔲 - altre \_ con agrettingen on in 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano\_\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI ☐ A GRAFFITO 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici 🔲 – a cassettone in legno \_ - mensole intagliate multiple \_\_\_ \_ - altre\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO 🔲 scolpiti \_ - stemmi\_ \_\_\_\_ ceramici \_\_\_\_ \_ nin pietra \_\_ ceramici in pietra altro - lapidi\_\_\_\_ scolpiti\_ \_\_\_ scolpite \_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - portoni in legno \_\_\_ 🔲 - cancellate\_\_ 🔲 - inferriate \_\_ - lunette in ferro 🔲 - vetri piombati e/o colorati \_\_ 🔲 - altri\_\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAD	00								
DEGRADO FISICO									
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali				L.,					
- strutture orizzontali	2º 1	2° - 3	coper	cura	1 10	E 0	1 00	-0 1	
- strutture verticali	ura			degra	do funz	- 5 Zionale	3	- 0 ]	0!tre
2) RUDERI									٦
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
DEGRADO IGIENICO						_·			
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_	A- ri	lievó di	iretto.						
1) SERVIZI IGIENICI									
- assente	□   P	1 10	2°	3°	<u>  4°</u>	5°	6°	loltre	sbff
- esterno uso eslusivo n 5	図i	11		1			1	1	1
- esterno uso comune						1	İ		1
- interno uso comune - w.c. a canna libera						I	1	1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale				1	1		1		
- w.c. a diretto contatto con		camer	a	<del> </del> -	salott	0		cucina	
2) UMIDITA'		1 10							
- ascendente	PI	10	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- discendente		<u> </u>	1	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	
- condensa		İ				<del> </del>	<u> </u>		
ALTRE CAUSE									
- privo di acqua	PT	10	2°	3°	1 4°	5°	6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente	<u> </u>		!	<u> </u>			1		
- cucina priva di aereazione	<del>                                      </del>	1	1	<u> </u>	1				
- vari non uisimpednati			1		1	<u> </u>	1		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	Hi	1	1	]	1	1	<u> </u>		
- ditezza vani interiore a 2,70 m.		i		1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1 1	
- pavimentazione non efficiente			i – –	1	1		1	1	
- copertura non coibentata - altre				1	İ		i	i	
			1				t		
EGRADO SOCIO - ECONOMICO						= :			
) vuoto	PT	1°	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
) sottoutilizzato		1					<u> </u>		
Sourceffellate	×		1	1					- 1
sovraffollato									
strutture produttive incompatibili con le preesistent	i funzio	ni resi	denzal	i		-			
sostituzione del tessuto sociale e produttivo									
sostituzione del tessuto sociale e produttivo									
ANNOTAZIONI									
•									
									3.0

•					
l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi de	lla L. 1° giugno 1939 n° 1089				
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 agli immobili suddetti					
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma d da quelli precedenti					
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)  CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)					
_b) - manutenzione straordinaria					
c) - restauro e risanamento conservativo					
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>					
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>					
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>					
e) - ristrutturazione urbanistica					
	7. 5395555 - X3				
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	24				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
VINCOLI E PRESCRIZIONI					
*					
OPERE NON AMMESSE					
A TOTAL ALTONOMY TOURS					
	100				



11A CA NUNZIATINA 43-15-17-19 150 LOTO 2349/22 Negativo 1790