## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo 6 26 N. isolato

Scheda n°	Data rilievo	
A CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere ANTONO Foglio catastale nº 124 Via e/o Piazza del Laure	Sezione di censimento Particella/e nº 3 nº ( C	
altri eventuali accessi		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939_	C-85	
Area su cui insistono edifici vincolati ai sens	i della Legge 1089/1939	

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot	. Soprintendenza n°)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1	939 (proprietă Ente etă superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE	, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL	ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1850 (catasto)	anteriore al 1886 (carta Van Lint)
	- anteriore al 1900 (catasto)	anteriore al 1925 (catasto)
	- anteriore al 1967 (foto aerea)	dal 1967 ad oggi
	- datazione certa	datazione presunta
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrisp - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimi	ondente all'attuale D
71	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo	palazzo con giardino edificio mono-bifamiliare
	- edificio plurifamiliare	edificio religioso
	- torre edificio multipiano terziario	edificio scolastico
	- ospedale/clinica =	complesso organico
	- altro	
	- impianto originale o storico	modificato in epoca recente
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio	- ente religioso
	- università altro ente - comune regione	- provincia - altro - 7
_		6
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq Go 5	
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e parco corte/cortile	- giardino - altro
_		
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- piano terra	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani
	- primo piano quarto piano	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	η
	- loggia/e torretta - abbaino/i terrazza	
		·
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

	*					
E	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTI	CHE SIGNIFICATI	<u>/E</u> 6			
1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture original	i	strutture sostitu	ite	
	- pilastri in conci di verrucano		- archi in conc	i di verrucano		
	- pilastri in cotto	ista	- archi in cotto - muratura cont	o inua in cotto a vist	3	
- 2	- muratura con intonaco di tipo trad	izionale	- altre			
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI			strutture sostitu		
	- volte portanti a crocie	raa	velal	a botte	🗌 altre	
	- solai in legno con mezzane	tradizionali_\	- solal a casse - altre	ttone		
3)	COPERTURA	struttura original	e	struttura sostitu	ita	75
	- in legno con mezzane		- in legno con	presenza di capriate		
	- con struttura non tradizionale		- altro		-	
			7	manto sostitu		
	- coppi e tegoli		- altro			Г
4)	TIPO SCALE ESTERNE			□ struttura sostitu □	400	
	- monumentale	- dritta a rampa c	ontinua	🔲 - dritta a più ran 🗍 - altre	npe	
5)	TIPO SCALE INTERNE			🗖 struttura sostitu 🔲 - dritta a più ran		
	- a pozzo	- composita		ad anima	ibe	亡
	- a chiocciola	- altre		 □ sostituito		_
_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER	NI SIGNIFICATIV	I			
1)	PORTALI AD ARCO	originale		sostituito		
.,	- con cornice a bozze pietra					
	- con corice liscia pietra	malta	- altre	pietra	malta	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE	originali		sostituite	_0	
	- timpani pietra	malta	- fasce scolpite	pietra	malta	
	- lunette pietra - fasce decorate	maita	- fasce semplic - altre	1 pietra	maita	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI					_
,	- su un solo piano					
4)				<del> </del>		
4) —	PRESENZA DI ANDRONE					
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI S	IGNIFICATIVI				
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		A GRAFFITO		
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONI	DA				
	- mensole intagliate semplici		- a cassettone	in legno		
	- mensole intagliate multiple		- altre	<del>-</del>		
	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI D					
	- stemmi scolpiti	ceramici		ietra	altro	
	- stemmi	semplici		etra	aitro   .	L_
	- cornici marcapiano pietra	malta 🔲	- bugnati conti			
	- bugnati angolari pietra	malta				

- portoni in legno \_\_ - lunette in ferro \_\_

4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

\_\_\_\_ - inferriate \_ \_\_\_ - altri\_\_\_\_

-											
	DESTINAZIONI D'USO							·	74		
-	uso	sem. P7	1°/	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.	
j	abitazione: alloggi nº	1/7	1/1	1	İ			1	<u>,                                     </u>	1	
j	studenti: alloggi nº					1			1		i.
i	commercio ingrosso	1 1		1			'		1		
1	commercio al minuto		-		1			1	1		
<u>-  </u>	artigianato	1 1	1	1			<u> </u>		1		
<u>-  </u> 	artigianato di servizio								1	<u> </u>	9
<u>-  </u> 	industria ·	<u> </u>	<u> </u>	1	[	i					
<u>-  </u>  -	università		1	1 1	1 [	1	1	1	1	<u> </u>	
. <u> </u> T	chiese/conventi		1	1		<u> </u>	l			1 1	
<u>.  </u>	ufficio pubblico		2/	1	1		!			1	
-	asilo/scuola/ricreazione		1	1	1		1	I	1		
-	turismo/alberghi	1 1	1	1	1						
_	<u> </u>		1	1	1				1		
_	musei/biblioteche		1	1			1		Ī		
	mensa								1		
	ufficio/studio privato	1 1	1	<u>l</u>	1	1	1		. !		40
	bar/ristorante/pizzeria	• 1 1	1	1	I				1		
Ì	palestre/circoli/ecc.	1 = 1	1	1	1	<u> </u>	1		<u> </u>		
İ	deposito/magazzino	1 1	1	1					1		
<u> </u>	altro		-	1	1				<u> </u>		111
1	autorimesse pubbliche	1 1	1		1			ı	ł	I	10
<u>'</u>	garages		1								
<u>-                                    </u>	altro										
-				<u> </u>	1.0		<del></del>				
	INTERVENTI IN CORSO D'OF	PERA									
ic	enza	ssione		- au	toriz	zazion	9		rot. s	pec. nº	
	TO									r	00
*	utenzione ordinariatauro/risanamento			- ma	nu ten:	zione :	straor	dinari	a		

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI I	DEGRADO									
DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali T - 1 T - 1 degrado	°   1° 2 struttura	- stru	ttura ° - 3°	copert	ura - 4° degrado	4° -	- 5°   ionale	5° -	ő°	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	Þ		-							
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della	Casa	- rili	evo di	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI		PT	10	2°	30	1 40	50	60	loltre	chff
- assente				-			5		l	3011.
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune		1	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	!	1	1	
- interno uso comune			<del> </del>			<del></del>			1	<u> </u>
- w.c. a canna libera									1	
<ul> <li>bagno privo di aereaz./illum.naturale</li> <li>w.c. a diretto contatto con</li> </ul>		1	camera	1		alotto	<u> </u>	1	cucina	1 1
		1	cumere		ļs	34 10 6 60		-	Cucina	
2) UMIDITA'		PT	l 1º	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- ascendente	- iii -						1	1000		
- discendente - condensa		<u> </u>	1	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1 1	
				1	!		!			
3) ALTRE CAUSE		PT	1°	2°	3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff.
- privo di acqua				İ				1	i	
- smaltimento liquami non efficiente		]	1		1					
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>		1	1	
- vani privi di luce ed aereaz, naturale	<u> </u>	1	<u>                                     </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		1	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	
- pavimentazione non efficiente		<del>i                                     </del>	i —	<u> </u>	<del> </del>	<u> </u>		Ī	1	
- copertura non coibentata								1	1	
altre					1	1		<u> </u>	1	
DEGRADO SOCIO - ECONOMI	C 0				-					
		PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
1) vuoto									1	
2) sottoutilizzato	16 X	11					pace gr			2 22.0
3) sovraffollato								1		
4) strutture produttive incompatibili con le pre	esistenti	funzior	i resi	denzal	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	)									
N ANNOTAZ ION I									.10	
									_	
Alan Ristrutt rodicale a	311 320	aroll.	<u> </u>	11.0л	cr)no	97/A				
Draw Too		V .		i A	1	1				

N ANNO	DTAZIONI		
999	Ristrutt rodicale con possetta monamena		
	Recircitiono manamena su mi del Laute		ñ
		,	

	CLASSIFICAZIONE
	] - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
33	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	Y 0
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	<u> </u>
	OPERE NON AMMESSE
	N