COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. pr	ogr ess iv o
/	30 N. isotato

Scheda	n°	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA	
Foglio catas Via e/o Pia	stale n° 124 ZZZZ CRISPI JAII accessi VA MA	Particella/e n° 363 - 654 n° 61 - 63 - 65-67
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO ata ai sensi della Legge 1457/	AB
		i sensi della Legge 1089/1939

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO						
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO						
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)						
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)						
_	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC						
.,							
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA						
·							
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA						
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)						
	- anteriore al 1850 (catasto)						
	- anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi						
	- datazione certa datazione presunta						
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale						
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale						
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI						
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE						
	- palazzo con giardino						
	- VIIIa/VIIIIno - editicio mono-bitamiliare						
	- edificio plurifamiliare - edificio religioso - torre - capannone industriale o terziario - capannone						
	- edificio multipiano terziario						
	- ospedale/clinica complesso organico						
	- altro						
_							
9)	TIPO DI PROPRIETA'						
	- privata demanio ente religioso università altro ente provincia						
	- università altro ente provincia						
_							
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE						
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq						
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO						
	- chiostrina/e						
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA						
	- seminterrato						
	- primo piano quarto piano sei e più piani						
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA						
	- loggia/e						
	- presenza altana chiusa aperta						
_	PRESENZA DI ANNESSI						
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI						

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1) STRUTTURE VERTICALI strutture originalistrutture sostituite	
- pilastri in conci di verrucano archi in conci di verrucano archi in cotto archi in cotto	
- muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista altre	
2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
- volte portanti	
- solai in legno con mezzane solai a cassettone solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
3) COPERTURA struttura originalestruttura sostituita	200
- in legno con mezzane	
- con struttura non tradizionale altro	
manto originale manto sostituito	
- coppi e tegoli	
4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita	
- monumentale dritta a rampa continua dritta a più nampa	
- altre	
5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita	
- monumentale	ard. A
- altrebu 4 2 clusto	
- rivestimento gradini: originale sostituito	
ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale sostituito	
- con cornice a bozze	X
2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
- timpani	
- fasce decorate pietra malta fasce semplici malta altre malta	Pa P
3) PRESENZA DI LOGGIATI O POPLICATI DI IMPIANTO ODICINALE	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano tamponati su più piani	
4) PRESENZA DI ANDRONE	
G ELEMENTI DECORATIVA VOTERNA CACAMANA	
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
- mensole intagliate semplici	
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
- stemmi	
- bugnati angolari	
- portoni in legno cancellate inferriate - lunette in ferro vetri piombati e/o colorati altri	
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO MERANO	

1) DEGRADO DELLE STRUTTURE - strutture verticali	DEGRADO FISICO						•					
- strutture verticali	"											
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre st					6.4							
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre st	- strutture orizzontali	- 1º 1 ado strut	° 2	- stru ° 2	ttura ° - 3°	copert 3°	ura_ - 4° degrad	4° o funz	- 5° ionale	5° -	· ő°	oltre
STROLOGIA IMADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO												
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto	3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'I	uso 📑										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,											l
SERVIZI IGIENICI	DEGRADO IGIENICO											
- assente	- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe de	- 11a Casa_		- rili	evo di	retto_		-				
- assente		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 10									
- esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./ilium.naturale - discendente - discendente - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - copertura	- assente					1	1 3	1 4	1 5	1 b	loltre	SDff
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - discendente - discendente - discendente - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto - Sottoutilizzato - sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- esterno uso eslusivo			1					i	<u>;</u>	1	1
- m.c. a canna libera	caccino dao comune										Ì	İ
- bagno privo di aereaz./illum.naturale	- interno uso comune						1					İ
- w.c. a diretto contatto con	- w.c. a canna ilbera			~	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>		1	1
MMIDITA'	- w.c. a diretto contatto con		H	l	Camer	a		alotto	<u> </u>			1
- ascendente - discendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre sc condensa					Comer	<u> </u>	3	alutt	,		cucina	
- atscendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so		,		PT .	1°	2°	l 3°	4°	1 5°	l 6°	loltre	soff
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo							1	1	1	l		
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto Sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- discendente			<u> </u>	1						1	1
- privo di acqua	- condensa			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>				1	
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo) ALTRE CAUSE	0		l DT	1.0	1 00	1 00			1 - 0		
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato Strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- privo di acqua			P1	1.	1 2	3 "	4 "	5°	1 6°	oltre	soff
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- smaltimento liquami non efficiente		-H-			<u> </u>	ļ	<u> </u>	1			
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- cucina priva di aereazione					<u> </u>	l]	<u> </u>	l	1	
- vani privi di luce ed aereaz, naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- vani non disimpegnati							<u>'</u>	<u> </u>		1	1
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- vani privi di luce ed aereaz. naturale					1					1 1	<u> </u>
EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto 63 1 1 PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so sottoutilizzato sovraffollato Sociale e produttivo	- altezza vani inferiore a 2.70 m.									<u>' — — — </u>	1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto 63 1 1 PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre so sottoutilizzato sovraffollato Sociale e produttivo	- pavimentazione non efficiente					1					1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- copercura non corpentata											
vuoto 63 N 1	- altre										<u> </u>	
sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	EGRADO SOCIO - ECONO	MICO										
sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	viioto	C 9	17	PT	1°	2°	3°	4°]	5°	6°	oltre	soff
strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzalisostituzione del tessuto sociale e produttivo		63	A	1								
strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzalisostituzione del tessuto sociale e produttivo	souraffollato			!		! <u> </u>	- 1					
sostituzione del tessuto sociale e produttivo												
	strutture produttive incompatibili con le p	preesiste	nti f	unzion	i resi	denzal	i					
	sostituzione del tessuto sociale e produtt											
ANNOTAZIONI	Social del cessulo sociale e product.	1 VO										
	ANNOTAZ ION I							111				
										-		
			77									
				la e								
											- 17	
And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	21.34							_				

		CLASSIFICAZIONE
		_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
2	X	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	D	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
1		_c) - restauro e risanamento conservativo
		_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
		ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	<u> </u>	e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	_	
		VINCOLL E PRESCRIATORI
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	_	
		•
	_	
	_	
		OPERE NON AMMESSE
	-	
	_	
	_	
	_	
	_	