## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

	N. progressivo
	7
۱	
	/ 34
	N. isolato
_	14. 150 (a 10

Scheda	n°	Data rilievo		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA			
	C100040.2	Sezione di censimento	4844.	
Foglio catas	stale n° 124	Particella/e nº	94	
Via e/o Pia	1/20 S ANTONIO	n°		
	uali accessi			
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A <b>X</b>	В	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/19:	9		
Area su cui	insistono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939		[

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA Aporto precola

B



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
31	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	_
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	
	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	_
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORTA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTORA ANCHE CONTEMPORANEA	
_		
0)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA - anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	
	- anteriore al 1850 (catasto) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)	H
	- anteriore al 1900 (catasto)	
	- anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	
	- datazione certa datazione presunta	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	H
71	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
-		-
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo con giardino	
	- villa/villino edificio mono-bifamiliare	
	- edificio plurifamiliare edificio religioso - torre capannone industriale o terziario	- -
	- torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico	퓜
	- ospedale/clinica complesso organico	- -
	- altro	
	- impianto originale o storico	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	_
	- privata demanio - ente religioso	M
	- università altro ente provincia	
	- comune altro	П
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	ोत्र
	- chiostrina/e	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
•		
	- seminterrato secondo piano quinto piano piano terra terzo piano sesto piano	H
	- primo piano quarto piano sei e più piani	
41		
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggiá/e	H
	- presenza altana Chiusa aperta	_
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
_		
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

i

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIEICATIVE** 1) STRUTTURE VERTICALL strytture sostituite strutture originali - pilastri in conci di verrucano\_\_\_\_\_ \_□ - archi in conci di ƴerrucano\_ 🔲 - archi în cotto - pilastri in cotto\_\_ - muratura continua in verrucano a vista\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_\_ - altre\_ strutture originali\_\_ STRUTTURE ORIZZONTALI /□ strutture sostituite - volte portanti\_\_\_\_\_ a crociera\_\_\_\_\_ a vela\_ a botte \_\_\_\_\_ altre \_\_\_ - solai in legno con mezzane\_\_\_\_ 🔲 – solai a cássettone\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali \_\_\_\_ - altre\_ 3) COPERTURA struttura originale\_ struttura sostituita - in Jegno con presenza di capriate\_\_\_\_ - in legno con mezzane\_\_\_ - con struttura non tradizionale \_\_\_ - altro\_ manto originale manto sostituito - coppi e tegoli altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale □ struttura sostituita\_ - monumentale\_ 🗍 - dritta a più rampe\_\_\_ 🔲 - dritta a rampá continua\_\_\_ - composita a più rampe 🔲 - composita\_ \_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ struttura opiginale\_\_\_ struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE 🔲 - dritta a/rampa continua\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_ - monumentale - a pozzo\_ 🗍 - composi⁄ta\_ 🔲 - ad anima\_\_\_\_ 🔲 - altre/ - a chiocciola - rivestimento gradini: origina/le ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_ sostituito\_\_\_\_ - con cornice a bozze\_\_\_ 🔲 pietra 🖊 🗆 malta \_\_\_\_ 🗀 - con cornice scanalata \_\_ 🔲 pietra \_\_\_ malta \_\_\_ - con corice liscia\_\_\_ pietra/ malta --- - altre --- pietra malta --originali\_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE 🔲 piętra \_ 🗀 malta \_ \_\_\_ 🗀 - fasce scolpite \_\_\_\_\_ 🔲 pietra \_ 🗀 malta \_ - timpani piétra malta - fasce semplici pietra malta - lunette - fasce decorate - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_\_ \_ \_ - su più piani \_ - su un solo piano \_\_\_\_ - tamponati 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVÍ ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIÓNI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliat/e semplici\_\_\_\_ - a cassettone in legno \_\_ - mensole intaglia/te multiple \_\_\_ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ \_ malta \_\_\_\_ - portoni in legno \_\_ \_\_\_ - cancellate\_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_\_ - tancerrate - interriate - interriate - altri - lunette in ferro 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
·		stru	ttura c	operti	ura					٦
- strutture verticali   T - 1°	1° 2°	2	- 3°	3°	- 4°	4°	- 5°	5° -	ő° l	oltre
- collegamenti verticali degrado stru	ttura_				degrad	funz	ionale.			
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO				· · · · ·						
	0.0115-10.0	Jan Lite			W. T 20170	0.97	T, a			
DEGRADO IGIENICO	ÿ.	-								
DEGKADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		rili	evo dir	etto_		<u></u>				
1) SERVIZI IGIENICI		PT	1 10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	l sbff.
- assente						1				
- esterno uso eslusivo		<u> </u>			<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
- esterno uso comune		1	1			1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
- interno uso comune - w.c. a canna libera					1	<u> </u>		<u> </u>	1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		<u>.                                    </u>			1		<del> </del>		<u>'</u>	
- w.c. a diretto contatto con		İ	camera			alotto	)		cucina	
2) UMIDITA'		PT	10	2°	1 3°	] 4°	5°	6°	oltre	soff.
- ascendente							1	1		
- discendente								1	1	
- condensa					1	ļ	l	<u> </u>	<u> </u>	
3) ALTRE CAUSE						1				1
		PT	l l'°	2°	] 3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente		l			1	<u>                                     </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
- cucina priva di aereazione		l			1		1	<u> </u>	1	<u> </u>
- vani non disimpegnati		\ 				<u> </u>	i	<u>.</u>	<del>i                                     </del>	i
- vani privi di luce ed aereaz, naturale			İ		1	İ		}	i	Ī
- altezza vani inferiore a 2,70 m.		′	1		1				1	
- pavimentazione non efficiente			1		1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	
- copertura non coibentata - altre		1			ļ	1		<u> </u>	1	<u> </u>
- altre						<u> </u>	<u> </u>	<u>r                                      </u>		1
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO							ŧ			
	,	PT	10	2°	3°	4°	] 5°	6°	oltre	soff.
1) vuoto							]			
2) sottoutilizzato					1	Ι.		]		
3) sovraffollato		1	1 1				1	1	1	$\overline{}$
	الساسية		·		1.2		·			
4) strutture produttive incompatibili con le preesis	renti t	unzioi	ii resi	denza						
									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
3/45/38									al.	10 5000
N ANNOTAZIONI										
di Slovers le Suor	0.									
	-								10.	10
9/99 Contrato monfologio										
	. 11.	0								
rully change med C	ULh	4								
. V 9										
· ·							_			

	CLASSIFICAZIONE
	1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
164	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DECTIVATION DIVIGO NOV ANGESCO
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	OPERE NON AMMESSE