## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°	Data rilievo
A CARATTERISTICHE DEL	AREA
Quartiere S HART Foglio catastale n° 125 Via e/o Piazza DEL C altri eventuali accessi	Particella/e nº 525
ZONA OMOGENEA DI PIANO  Area vincolata ai sensi della  Area su cui insistono edifici	A B
Area vincolata ai sensi della Area su cui insistono edifici	egge 1457/1939



9	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO		
1)	) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
2)	) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Sop		
	) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (		
	) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOC		
5)	) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHI		
		***************************************	
6)	) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA		
_	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto) 967 ad oggi ione presunta e all'attuale 'attuale	X
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	1. muno di Cinsta	
	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE		
9)	- torre capan - edificio multipiano terziario edificio spedale/clinica comple - altro impianto originale o storico modif	icato in epoca recente	
_	- privata demanio altro ente comune regione	- ente religioso - provincia - altro	
_	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE		
	()		
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	_	
	- chiostrina/e parco orto corte/cortile	- giardino - altro	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA		
	- seminterrato secondo piano piano terra terzo piano primo piano quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) 1	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA		
	- loggia/e torretta abbaino/i terrazza	- piano abitabile	
	- presenza altana chiusa	aitro	
5) F	PRESENZA DI ANNESSI	1	
-, '	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	X III	

<b>E</b> STRUTTURE AVENTI CARATTER	ISTICHE SIGNIFICATIV	<u>/E</u>			
•	strutture original	/			
- pilastri in conci di verrucano	<u></u>	- archi in conci - archi in cotto	di verrucano		
- pilastri in cotto - muratura continua in verrucano	a vista 🗔	- muratura conti	nua in cotto a v	ista	
- muratura con intonaco di tipo	tradizionale	- altre			
2) STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture original	i	strutture sost	ituite	
- volte portanti a cr - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali	ocieraa	velal - solai a casset	a botte :tone ^	altre	
- solai sostituiti con materiali	non tradizionali <u> </u>	- altre	us e late	ent gis	X
3) COPERTURA	struttura original	e	struttura sost	ituita	
- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale		- in legno con p	oresenza di capri	ate	
- con struttura non tradizionale	enate original	- altro	manto sost	ituito	
- coppi e tegoli	manto original	- altro	Tens & lo	teris	X
- coppi e cegori					
4) TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale				
- monumentale - composita a più rampe		on tinua	dritta a più altre	rampe	
5) TIPO SCALE INTERNE	struttura original	e	struttura sost	ituita	
- monumentale					
- a pozzo	- compos rea		- ad anima		
<ul><li>a chiocciola</li><li>rivestimento gradini:</li></ul>	- altreoriginale		sostituito		
2) RIQUADRATURE DI APERTURE  - timpani	ietra malta ietra malta	- fasce scolpit - fasce semplic - altre	sostituite e pie i pie	tra _ malta _ tra _ malta _	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICAT	I DI IMPIANTO ORIGINALE				
- su un solo piano	tamponati		□ - su più piani		
4) PRESENZA DI ANDRONE					
			7,7		
G ELEMENTI DECORATIVI ESTER	RNI SIGNIFICATIVI				
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE		A GRAFFITO		
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTT	OGRONDA	· ·			
<ul><li>mensole intagliate semplici _</li><li>mensole intagliate multiple _</li></ul>		- a cassettone - altre	in legno		
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORAT	IVI DI PREGIO				
- stemmi scolpiti scolpiti scolpiti scolpiti scolpiti	ceramici ceramici semplici	in p in p altr	ietra ietra o	altro altro	
- cornici marcapiano p - bugnati angolari p	ietra malta ietra malta	- bugnati conti	nuiBoie	etra malta	1 8
- portoni in legno	cancellate	-/	- inferriate_		
- lunette in ferro	veuri piombati (	e/o coloraci	aitii		
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICAT	IVI DI ARREDO URBANO			100000000000000000000000000000000000000	L

Teri Moggi: Elecco edifici Teolicevoli	
DESTINAZIONI D'USO	

ı	DESTINAZIONI D'USO												
n° civico	uso	sem.	PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.	4	
	abitazione: alloggi nº		1	l I	1		l		i	1	1		
	studenti: alloggi nº	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	i	1		1		1.5	
	commercio ingrosso		i	1	1	1		1	<u>-</u>	1			
	commercio al minuto		1	l i	1	1	1		<u> </u>				
	artigianato_	<u> </u>	<u>'</u>	<u>'</u>	1 = 1	1	<u>'</u>	<u> </u>					
	artigianato di servizio		<u> </u>	1			1					*.	
: <u></u>	industria		1	1	1 1	-	,	1	<u> </u>		1	7. 18	
<u> </u>	università			1	1			1			1		
	chiese/conventi	1	<del> </del>						1				
	ufficio pubblico	<u> </u>	1						1				
12	asilo/scuola/ricreazione		×	X									-
-	turismo/alberghi		1			-1			1				
<u> </u>	musei/biblioteche	1 1	1				1		<u> </u>	<u> </u>			
	mensa	1 1	<u> </u>	<u> </u>						<u> </u>			
	ufficio/studio privato	<u>1</u> 1	<u> </u>					1					
	bar/ristorante/pizzeria	1		1					!				
<u>  </u>	palestre/circoli/ecc.	<u> </u>		1	<u> </u>	!	l		 				
	deposito/magazzino	<u>                                     </u>	1	<u> </u>			1	1	<u> </u>	1			
<u>                                     </u>	altro		<u> </u>	<u> </u>	11	-{				<u>                                     </u>	1 0		
	autorimesse pubbliche	1			i			-	1	_			
	garages	<u>''-</u>	1	1	<u>'</u>								
	altro	1 1	]	,   	!			· · · · · ·					3
			l					<u>-</u>					
	INTERVENTI IN CORSO D'O	-		_									
	enza	essione			aı	itoriz	zazion	e	P	rot. sį	oec. nº		_
2) OGGET m man - res	TO utenzione ordinaria tauro/risanamento		· ·								OX.		
- int - int	ervento conforme alla licenza ervento conforme alla concess ervento conforme alla autoriz ervento abusivo	ione			ir	iterve	nto di	fforme	alla i	concess	i ione zazion	e	

¥										
M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAI	00									
DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE			forms of	ananti				1		
- strutture verticali T - 1°   1°   1°   1°   1°   1°   1°   1°										
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
					0.000					
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_	N	rilie	vo dir	etto_				2.5 (3)		
1) SERVIZI IGIENICI		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	loltre	sbff.
- assente - esterno uso eslusivo <u>n12</u>		1				1	1	<u> </u>	1	
- esterno uso comune										
- interno uso comune - w.c. a canna libera	-8								1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale							1			
- w.c. a diretto contatto con			camera		5	alotto	)		cucina	
2) UMIDITA'		PT	۱°	2°	l 3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- ascendente					!			1		
- discendente condensa		l		<u> </u>	1	1	1	1		
3) ALTRE CAUSE							_			
- privo di acqua		PT	1°	2°	3°	4°	]_5° 	l 6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente							1	İ	i	
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati	-H	1			<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u> 	[ ]	<u> </u>
- vani privi di luce ed aereaz. naturale	H				<u> </u>	1	1		İ	1 1
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente								<u> </u>	1	<u> </u>
- copertura non coibentata	-#	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u>                                     </u>	1		<del>                                     </del>	<u> </u>
- altre					İ	İ	1	t	1	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO										
		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
1) vuoto					3%		1		1 3	
2) sottoutilizzato		1		l	<u> </u>	<u> </u>		1		
3) sovraffollato				<u> </u>		]	<u> </u>		<u> </u>	
4) strutture produttive incompatibili con le preesiste	enti f	unzion	i resi	denzal	i	<del> </del>		<del></del>		
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo							•			
ANNOTA Z TONI										
N ANNOTAZIONI										

0)		CLASSIFICAZIONE
2	M	_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	,	_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
		_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
		_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	_	
		CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
	M	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
		- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
		ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
		e) - ristrutturazione urbanistica
	_	
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	<u> </u>	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-	
	-	
		OPERE NON AMMESSE
	_	
	_	
	_	
	***	

COMUNE DI	PISA - ufficio	centro	storico		
note bibliogi	rafiche				

isolato

78

16

da Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI MEDIOEVALI

- A) Via Chinzica: all'angolo con Via del Carmine a circa 1 met. dal livello stradale nel muro di cinta del giardino traccia di cantoni di
  verrucano.
- B) Via Chinzica: nel muro di cinta al livello del piano stradale sono inseriti nel muro a mattoni resti di un portale di verrucano privo di arco. Poco più oltre resti di un pilastro in verrucano e di un arco ribassato in cotto con ghiera semplice non aggettante. Più oltre una monofora ad arco doppio in cotto, resto di un pilastro di verrucano e ad angolo con Via S. Bernardo cantoni angolari della stesi sa pietra.

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico


documentazione fotografica

negativo nº \_\_\_\_\_

isolato 78

scheda 16





Vie K. DE SILMONDI

ISOLATO

Nab / 78/16

NEG 17892

