## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	81
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
	Starinis	Sezione di censimento	
Foglio cata:	stale n° 125 22a BOULO	Particella/e nº 413	
Via e/o Pia	zźa <u>B</u> 0010	n°31	
altri eventu	uali accessi No di Fe	ntezza	
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/19	39	Г
Area su cui	insistono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939	
B IDENT	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	8009-18006	


	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
]	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	=
2	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)	
	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	_
5	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	_
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	
	- anteriore al 1850 (catasto)	
	■ - dal 1967 ad ogg1	╡
	datazione certa datazione presunta	
	- editicio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	ฮ
_		1
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	_
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	-
	- palazzo palazzo con giardino rilla/villino palazzo	1
	- villa/villino — edificio mono-bifamiliare — edificio religioso — capannone industriale o terziario — edificio multipiano terziario	Í
	- torre	_
	- edificio multipiano terziario - edificio scolastico - complesso organico - altro	Í
	- altro	]
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente	1
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio ente religioso	
	- università altro ente	ļ
_	- comine regione altro	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	*
	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 500 %	,
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	66
,		
	- chiostrina/e	
	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato	
	- primo piano - sesto - sesto piano - sesto -	
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e	
	presenza altana Chiusa aperta	
	PRESENZA DI ANNESSI	
	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE x strutture sostituite strutture originali\_\_\_ 1) STRUTTURE VERTICALI - pilastri in conci di verrucano \_\_\_\_\_\_ - archi in conci di verrucano - archi in cotto\_\_\_ - pilastri in cotto \_\_ muratura continua in cotto a vista\_ - muratura continua in verrucano a vista\_\_\_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_ strutture sostituite\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_\_\_ - volte portanti \_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_\_\_ 3) COPERTURA struttura originale\_\_\_\_\_\_struttura sostituita\_\_ - in legno con presenza di capriate\_\_\_ - in legno con mezzane \_\_\_\_\_ - altro\_\_\_\_\_ - con struttura non tradizionale\_\_\_ manto originale\_\_\_\_\_ manto sostituito\_ \_\_\_ - altro\_\_\_\_ - coppi e tegoli stuttura originale\_\_\_\_ ☐ struttura sostituita 4) TIPO SCALE ESTERNE 🔲 - dritta a più rampe\_ 🔲 - dritta a rampa continua\_\_\_\_ - monumentale - composita\_ 🔲 - altre\_ - composita a più rampe struttura originale\_\_\_\_\_ N struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_ - dritta a rampa continua - monumentale - composita - ad anima\_\_\_ - a DOZZO ] - altre - a chiocciola 🜠 sostituito \_\_\_ originale - rivestimento gradini: ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito pietra malta --- - con cornice scanalata --- pietra malta con cornice a bozze\_\_ pietra \_ malta \_ \_ - altre\_\_\_\_ ☐ pietra \_ ☐ malta - con corice liscia\_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_ originali\_\_\_\_ 2) RIOUADRATURE DI APERTURE - timpani pietra malta fasce semplici pietra malta - lunette - fasce decorate \_\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_\_\_ \_ \_ - su più piani \_ - su un solo pjano 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE\_\_ ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici \_\_\_\_ - a cassettone in legno 🔲 - altre. - mensole intagliate multiple \_\_\_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti\_ \_\_\_\_\_ ceramici\_\_ \_\_\_altro\_ - stemmi \_\_\_ 🗌 in pietra \_ - lapidi\_\_\_\_ scolpiti ceramici in pietra □altro ... - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_\_ semplici \_\_\_\_\_ altro \_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_pfetra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_ 🔲 - inferriate .... \_\_\_ - cancellate\_\_\_ - portoni in legno - lunette in ferro\_ \_\_\_\_\_ - vetri piombati e/o colorati \_\_\_ 🔲 - altri\_\_\_ PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO.

EGRADO FISICO						-	***	1077		
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- stru	ıttura	coper	tura_					
- strutture verticali	_1° _ 2	0   2	2° - 3°	1 3	° - 4°	4°	- 5°	5°	- ö°	olt
) RUDERI	uttura_				degra	do fun	zional	9		
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
EGRADO IGIENICO										
	V									
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	a	rili	evo di	retto.						
SERVIZI IGIENICI	8	PT	1°	2°	3°	40	50	6°	loltre	ماده
- assente							1	1	101616	1301
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune	!		<u> </u>			.		1	1	-
- interno uso comune			<u> </u>	ļ	<u> </u>	!	1			1
wor a canna libera			1	1	<u> </u>				1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	-			1
- w.c. a diretto contatto con			camera	1 1_	1	salott	0	!	cucina	!
UMIDITA'										_
- ascendente		PT	10	2°	l 3°	40	5°	6°	loltre	sof
- discendente	<del> - </del>				<u> </u>	1		1		1
- condensa			<u> </u>		<u> </u>	1	1		1	1
ALTRE CAUSE					-	1			1	
	1	PT	1°	2°	3°	4°	1 5°	1 60	oltre	lenf
- privo di acqua						i i	1	1	I	301
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione						Ī	i ·	i i		1
- vani non disimpegnati						1	-	Ī.	i i	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale										
- altezza vani inferiore a 2,70 m.						1				
- pavimentazione non efficiente			[				!	1		
- copertura non coibentata								!		
- altre		!				1			1 1	
GRADO SOCIO - ECONOMICO						!		i		
GRADO SOCIO - ECONOMICO		DT I	10 1			_				
vuoto		PT	10	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff
sottoutilizzato 3/	K	7	9	1	1					-
sovraffollato		1	V) .	1	-					
strutture produttive incompatibili con le preesist	enti fun	lzioni	rosid	onan l			1			
			10310							
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI										
190 -							9			
1/99 Filori ocala - prospett	TO 14	icon	rare	0.						
1			Ų							

	CLASSIFICAZIONE
Г	]   1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
Ī	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
[	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4)	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
[	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
Y	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
ſ	e) - ristrutturazione urbanistica
_	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
_	
-	
-	
-	
-	•
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
-	
-	
-	
-	
	OPERE NON AMMESSE
-	
-	





VIA DI FORTERRA

SOLATO