## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| Scheda                                  | n°                         |   | 8   |
|---|----------------------------|---|-----|
| A CARAT                                 | TTERISTICHE DELL'AREA      | 5.  | •   |
| Foglio catas<br>Via e/o <del>Riaz</del> | tale n° 125<br>LUNG, GAL   |   | - U |
|   | ta ai sensi della Legge 14 | ABB i7/1939B i ai sensi della Legge 1089/1939 | (   |



|      | ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO   |                  |
|------|---|------------------|
| 1    | PALA 320 FLANCECH   | [                |
| 2    | 11.00   | 670              |
|      | ) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)   |                  |
| 3    | ) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)  |                  |
| 4 )  | ) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC  | [                |
| _    |   | • •              |
| 5)   | ) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA  |                  |
| 6.1  | ) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA  | • 40             |
|      | - anteriore al 1720 (carta Scorzi) - anteriore al 1850 (catasto) - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) - anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea) - datazione certa - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale | × ×              |
| 7)   | PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI   |                  |
|      | IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE  - palazzo   |                  |
| 9)   | TIPO DI PROPRIETA'  | 7                |
|      | - privata demanio ente religioso università altro ente provincia commune regione altro  | -<br>-<br>-<br>- |
| D    | CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE  | _                |
| 1)   | SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq   | _                |
| 2)   | SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO   |                  |
| ·    | - chiostrina/e  |                  |
| 3)   | NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA   |                  |
|      | - seminterrato  | 日<br>日           |
| 4)   | PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA   | _                |
|      | - loggia/e  | 日                |
|      |   |                  |
|      | PRESENZA DI ANNESSI   |                  |
| o) . | PRESENZA DI SUPERFETAZIONI  |                  |

| STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGN   | VIFICATIVE  |
|---|---|
| 1) STRUTTURE VERTICALI strutture  | e originali   |
| - pilastri in conci di verrucano<br>- pilastri in cotto<br>- muratura continua in verrucano a victa | - anchi in consi di   |
|   |   |
|   | - altre   |
| 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture  | originalistrutture sostituite   |
| - volte portanti a crociera - solai in legno con mezzane  | strutture sostituite  a vela a botte altre  - solai a cassettone altre  |
| 2) CORESTINA  | all altre with a come you himselfille   |
| 3) COPERTURA struttura  | originale struttura sostituitalue.a   |
| - con struttura non tradizionale  | in legno con presenza di capriate   |
| - coppi e tegoli  | originale manto sostituito  |
|   | A - altro   |
| 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura (  | originale struttura sostituita  |
| - monumentale   | a rampa continua dritta a più rampe<br>ta altre   |
| 5) TIPO SCALE INTERNE struttura   | originale   struttura sostituita  |
| - monumentale dritta a  | a rampa continua  |
| - a chiocciola = altre  | a ad anima  |
|   | sostituito  |
| 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali - timpani pietra malta  | sostituito  - con cornice scanalata pietra malta  - altre pietra malta  sostituite  - fasce scolpite pietra malta  - fasce semplici pietra malta  - altre |
| 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORI   | IGINALE   |
| - su un solo piano tamponati  | i su più piani  |
|   |   |
| ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATI   |   |
| ) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE_  | A GRAFFITO  |
| ) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA  |   |
| - mensole intagliate semplici<br>- mensole intagliate multiple                                      | - a cassettone in legno   |
| ) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO  |   |
| - stemmi scolpiti ceramic   | iin pietraaltro fero  |
| - cornici marcapiano  | iin pietraaltroialtro   |
| - portoni in legno cancellate<br>- lunette in ferro vetri piom                                      | abati e/o colorati  |
| PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBA   | NAMO .  |

| B) <u>L</u>  | MOTE BIBLIOGRAFICHE TESI MAGGI - Eleuco Edifici Medioevali<br>aungarno Galilei: nº 36, al 1º e 2º p. due mensole sporgenti di verru  |
|--------------|--|
| С            | ano lavorate.  |
|              | DESTINAZIONI D'USO   |
| n°<br>civico | uso sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff.  |
| 5            | abitazione: alloggi n° 3   |
|              | studenti: alloggi nº   |
|              | commercio ingrosso   |
|              | commercio al minuto  |
|              | artigianato  |
|              | artigianato di servizio  |
|              | industria  |
|              | universită   |
| \ <u></u>    | Chiese/conventi  |
|              | ufficio pubblico   |
|              | asilo/scuola/ricreazione   |
|              | turismo/alberghi _   |
| <u> </u>     | musei/biblioteche  |
|              | I mensa  |
|              |  |
| 9            | ufficio/studio privato   |
|              | bar/ristorante/pizzeria  |
|              | palestre/circoli/ecc.  |
| 3/7          | deposito/magazzino   |
| , ,          | AS CUPAZIONITICANOX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  |
|              | autorimesse pubbliche  |
|              | garages  |
|              | altro  |
|              |  |
| L            | INTERVENTI IN CORSO D'OPERA  |
| ) - lic      | enza   |
| ) OGGET      |  |
| - res        | utenzione ordinaria - manutenzione straordinaria   continuaria   continu |
| - inte       | ervento conforme alla licenza  |
| - inte       | ervento conforme alla concessione  |
| - inte       | ervento abusivo  |

| INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEC  | GRADO   |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
|--|---------|--------------|--------------|--|-------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| DEGRADO FISICO   |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE   |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| - strutture verticali  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| - strutture orizzontali  | 1 10    | - str        | uttura       | coper  | tura_       |          |          |              |          |          |
| - strutture verticali  | ruttura | ٠ ا          | 2 - 3        |  | degra       | do fun   | - 5°     | 5°           | - ő°     | oltr     |
| 2) RUDERI  |         |              |              |  | acgi a      | uo run   | 2101141  | 6            |          |          |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO                                |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| ACCA DESTINATIONE D 050  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| DEGRADO IGIENICO .   |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas                                | :a□     | l- ril       | ievo di      | ratta  |             |          |          |              |          |          |
| 1) - SERVIZI IGIENICI  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| - assente  |         | PT           | 1 10         | 2°   | l 3°        | 4°       | 5°       | 6°           | loltre   | el shfi  |
| - esterno uso eslusivo   |         | 1            | 1            | 1  |             | 1        |          |              |          | 1        |
| - esterno uso comune   |         | 1            |              |  | 1           | -        | <u> </u> |              |          | 1        |
| or no also compile   |         | <del> </del> |              |  | <u> </u>    | -        | 1        | <del>-</del> | <u> </u> | 1        |
| are a canna libela   |         | <u> </u>     | <u> </u>     | <u> </u>   | 1           | 1        | 1        |              |          | <u> </u> |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale  |         | <u> </u>     | <del>†</del> | <del>                                     </del> | <del></del> | 1        | -        | +            |          | <u> </u> |
| - w.c. a diretto contatto con  |         |              | camer        | 1  |             | salott   | 0        | 1            | Cucina   | <u> </u> |
| ?) UMIDITA'  |         | n.           | 1 10         |  |             |          |          |              |          |          |
| - ascendente<br>- discendente  | 833     | PT           | 10           | 20   | 1 3°        | 4°       | 5°       | 6°           | loltre   | soff     |
|  |         |              | 1            |  |             |          |          | 1            | 1        |          |
| - condensa   |         | <u> </u>     | <del>'</del> | <u>!</u>   | <u></u>     | <u> </u> | 1        | <del> </del> |          | <u></u>  |
| ) ALTRE CAUSE  |         |              |              |  |             | 1        | [        |              | 1        |          |
|  | . I     | PT           | 10           | 20   | 1 30        | 1 10     | l ro     | 1 00         | 1        |          |
| - privo di acqua   | n ⊟i    |              | 1            |  |             | 1 4      | 1 5      | 1 6          | oltre    | soff.    |
| - smaltimento liquami non efficiente   |         |              |              |  | <u> </u>    | <u> </u> | 1        | 1            |          |          |
|  |         |              |              |  |             | !        | 1        | 1            |          |          |
| Tan non all impedital  |         |              |              |  |             | ]        | ]        | 1            | 1 1      |          |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale<br>- altezza vani inferiore a 2,70 m. |         |              | 1 1          |  |             |          | <u>'</u> |              |          |          |
| - pavimentazione non efficiente  |         |              |              |  |             |          | <u> </u> |              | 1 1      |          |
| - copertura non coibentata   |         |              | E.3          |  |             |          |          |              | 1 1      |          |
| - altre  |         |              |              | - 1  |             |          |          |              |          |          |
|  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
| EGRADO SOCIO - ECONOMICO   |         |              |              |  |             |          | 15       |              |          |          |
| vuoto  | L       | PT           | 7°           | 2°   | 3°          | 40       | 5°       | 6°           | oltre    | soff     |
| sottoutilizzato  |         |              |              |  |             |          | Ī        |              |          | 11       |
|  |         |              |              |  |             |          | i        |              |          |          |
| sovraffollato  |         |              | İ            |  | 1           |          | 1        |              | 1        |          |
| strutture produttive incompatibili con le preesist                             | enti fu | nzion:       | recid        | onzal:   |             |          |          |              |          |          |
|  |         |              | 16210        | enzaij   |             |          |          |              |          |          |
| sostituzione del tessuto sociale e produttivo                                  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |
|  |         |              | 75-0         |  |             |          |          | 13           |          |          |
| ANNOTAZIONI stemo Concleschi.  | sull'   | us           | ite.         | nel  | nice        | els d    | Sme e    | nou          | = lo,    | -        |
| sal Concino con Evloquette e   | _       |              | 1            |  | -           | _        | _        | 1            | mol      | arie     |
|  | 7       |              |              | 10   | 400         | ير د     | -40      | die          | 2 6      |          |
| Coffie sh' mersol di sates   | kus .   | عاد          | cno          | 4  |             |          |          |              |          | -        |
| onto altempolite con de  | -       | ين           | lfi          | ti   | Co          | une      | pr       | 2            | le       |          |
| The fueste ai loti so  | الالم   | )            | سرم          |  | (1)         |          | moth     | e            | con      | ,        |
| expitello coruzio - di bi  | Luno    |              | yan          | a ce   | ile:        | ile      |          |              |          |          |
| Almos volto abelle con dec   |         |              | 4            |  |             |          |          | 155          | 177      |          |
| Day 1 Day 700  |         | 7            | -            |  |             |          |          |              |          |          |
|  |         |              |              |  |             |          |          |              |          |          |

|      | CLASSIFICAZIONE  |
|------|--|
| n-13 | l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089                                |
|      | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti |
|      | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti     |
|      | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)                                      |
|      | CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)   |
|      | 💢a) - manutenzione ordinaria   |
|      | b) - manutenzione straordinaria  |
|      | [文 c) - restauro e risanamento conservativo  |
|      | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>  |
|      | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>   |
|      | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>   |
|      | e) - ristrutturazione urbanistica  |
|      |  |
|      | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE   |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      | VINCOLI E PRESCRIZIONI   |
|      |  |
|      |  |
|      | •  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      | OPERE NON AMMESSE  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

## COMUNE DI PISA-ufficio centro storico

documentazione fotografica

Totografica

57

isolato

8

scheda

