COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°	Data rilievo	
CARATTERISTICHE DELL'AREA	#. 8	
Quartiere ANNON, Foglio catastale nº 126 Via e/o Piazza Lunghano Gamaltri eventuali accessi	Particella/e nº 👍	<u></u>
ZONA OMOGENEA DI PIANO Area vincolata ai sensi della Legge 145 Area su cui insistono edifici vincolati	AB	





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDI	FICIO			
1) Et	VENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIF	1C10. S.L.N.A			
				n*)_	
				nte età superiore ai 50 anni)_	
				RALE, ECC.	
5) E	DIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA	STORIA DELL'ARTE E DEL	L'ARCHITETTURA ANG	CHE CONTEMPORANEA	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
6) DA	ATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	A RIFACINEN	70 SUCCES	IVO	
-	anteriore al 1720 (carta Scor:	zi)	anteriore al 184	6 (carta Van Lint)	
-	anteriore al 1900 (catasto)	H	- anteriore at 186	5 (catasto)	
~	anteriore al 1967 (foto aerea		- dal 1967 ad oggi		
• -	datazione certa		- datazione presun	ta	
-	edificio riportato sulla carto	grafia in forma corris	oondente all'attua	le	
	edificio riportato sulla carto	ografia in forma dissim	ile all'attuale	1e	
	IPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE				
-	palazzo	п.	· palazzo con giar	dino	
-	villa/villino edificio plurifamiliare		· edificio mono-bi	familiare	31.53
_	edificio plurifamiliare		edificio religio	so	-)
	Community of Let 5 let 10	1 1 -	- Aniticio scoisce	riale o terziario ico	
- 1	ospedale/clinica				
,	41010,				🗀
	impianto originale o storico_		modificato in ep	oca recente	
9) TII	PO DI PROPRIETA'				
- 1	privata	- demanio		- ente religioso	RI
- (università	altro ente		- provincia	
	comune	regione		- altro	
D g	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO	E PERTINENZE			
1) SUF	PERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO	mo	100		
	PERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA		00		
- 0	orto	corte/cortile		- giardino	—— <u>—</u>
	MERO MASSIMO PIANI EDIFICATI F				
			· ·	quinto ninno	
- p	oiano terra	- terzo piano	A	- sesto piano	
- p	primo piano	- quarto piano		- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
	SENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA				
- 1	oggia/e	torretta		- piano abitabile	
- a	ibbaino/i	terrazza		- piano abitabile	
- p	resenza altana	Chiusa		aperta	
	SENZA DI ANNESSI				
	SENZA DI SUPERFETAZIONI				
,					
100				>	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali___ strutture sostituite _____ - archi in conci di verrucano__ pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto_____ 🔲 - archi in cotto___ - muratura continua in verrucano a vista 🗍 – muratura continua in cotto a vista_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale_____ - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali____ x strutture sostituite solai a cassettone_____ - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali non tradizionali _____struttura sostituita__ 3) COPERTURA struttura originale__ - in legno con mezzane ______ - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale_______ - altro_____ manto originale_____ manto sostituito - altro___ - coppi e tegoli___ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale____ ___ struttura sostituita - monumentale__ 🔲 - dritta a rampa continua____ 🗌 - dritta a più rampe___ - composita a più rampe__ - composita_____ - altre____ struttura originale____ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura sostituita__ 🔲 - dritta a più rampe - monumentale_ ☐ - dritta a rampa continua - a pozzo_ - composita___ - ad anima____ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale___ sostituito_ - con cornice a bozze___ 🔲 pietra 💹 malta 🔙 _____ - con cornice scanalata ____pietra __ malta _ - con corice liscia____ 🔲 pietra 🔟 malta 🔔 ____ - altre___ 🔲 pietra 🔲 malta . 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_ □ sostituite____ 🔲 pietra 🔲 malta _____ - fasce scolpite _____ - timpani 🔲 pietra 🔝 malta - lunette_ pietra malta - fasce semplici Dietra malta - altre - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano______ - tamponati______ - su più piani _ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE _____ AFFRESCATE_____ ___ A GRAFFITO___ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici____ ____ - a cassettone in legno _____ - mensole intagliate multiple ____ 🗌 - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO ______scolpiti______ceramici_______in pietra_____ ___altro ____ scolpiti ceramici in pietra altro - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ____ _ - bugnati angolari ____ pietra _ malta _ ______ - cancellate_____ - portoni in legno____ inferriate ______ ______ - vetri piombati e/o colorati ___ _ - altri 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

v 33.33 i

	tlagge Elenco Co				chies	a pre	sent	a so	olo p	ar		
te	dell'abside.									19		
1	DESTINAZIONI D'USO								84			
n° civico	uso	sem. Pi	T 1°	·2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.		
	abitazione: alloggi n°						<u> </u>			İ	···	
7	studenti: alloggi n°				1	1		İ		1		
	commercio al minuto		1	1	1	<u> </u>	1	1		<u> </u>		
	artigianato		1	1			1				,	
	industria		l l				1	1				
	universită	1 1		1 1		1				1		
	chiese/sonventi	1 1	1	1 1		1						
	ufficio pubblico			<u> </u>	1	_	1	-		1		12)
	asilo/scuola/ricreazione			1 j	1	1	1		1	1	·	
	turismo/alberghi		1		1	1	1		1	1		
	musei/biblioteche		1						1	1		
	mensa		1	1	1		1			1		
	ufficio/studio privato		i		1	1	1					
	bar/ristorante/pizzeria						<u> </u>					
	palestre/circoli/ecc.				1	1	1	i		[*	
	deposito/magazzino	1		1	1	!				!		
	altro	1	1	1 1	1	1	1	1	1			
	autorimesse pubbliche garages		<u>i</u> 1				•					
	altro	[1									
<u> </u>	INTERVENTI IN CORSO D'O	·····	-06		37							,
) - lio	cenza - conce	ssione		au	torizz	azione		р	rot. s	pec. n°	2	_
e mar - res	TTO nutenzione ordinariastauro/risanamento											
- int - int	tervento conforme alla licenza tervento conforme alla concess tervento conforme alla autoria tervento abusivo	ione zazione		in	terven	to difi	forme	alla	conces:	sione _	ne	

DEEGRADO_BELLE STRUTTURE Strutture vertical T-1° 1° 2° 2° -3° 3° -4° 4° -5° 5° 5° collegamenti vertical degrado struttura degrado funzionale degrado		
2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		
TIPOLOGIA IMADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DE GRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		
### STIPOLOGIA IMADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO DE GRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa - rilievo diretto	- û°	oltr
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		
SERVIZI IGIENICI - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - discendente - discendente - condensa - privo di acqua - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O Strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º - Privoti 2º 3º 4º 5º 6º - Privoti 2º 3º 4º 5º 6º - Privoti 2º 3º 4º 5º 6º - Privoti 2º 3º 4º 5º 6º - Privoti acqua - pavimentazione non efficiente - cucina priva di aereazione - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altreza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - altre - copertura non coibentata - altre		
SERVIZI IGIENICI		
- assente		
esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - w.c. a diretto contatto con - camera - cascendente - discendente - discendente - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - altre - copertura non coibentata - altre - copertura non coibentata - sottoutilizzato - sottou	loltre	Isbfi
- esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con VMIDITA' - ascendente - discendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° - ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sottuttire produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI	1	
- w.c. a canna libera	1	1
- w.c. a canna libera		1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con DMIDITA' Ascendente DESTRUCTION DES		[
- w.c. a diretto contatto con	1 1	
UMIDITA' - ascendente		1
- ascendente - discendente - condensa - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI	cucina	
- discendente - condensa - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI	Laltual	
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° 6° 80 6° 97 1° 2° 3° 4° 5° 6° 6° 80 50 6° 80 50 6° 80 50 6° 80 6° 80 6° 80 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	Tortre	5011
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° ANNOTAZIONI	1	
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI PT 1° 2° 3° 4° 5° 6°	1	1
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° ANNOTAZIONI		
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI	Loltrel	soff
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI	1 1	3011
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI	i	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI		
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali Sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	1 1	
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	1	
- copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	1 1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI		
vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali ANNOTAZIONI		
vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI		
vuoto sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI		
sottoutilizzato	المساطات	66
sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	oltrels	SOTT
strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali		
strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	1 1	
sostituzione del tessuto sociale e produttivo		
ANNOTAZIONI		
ANNOTAZIONI		
Allolfio del Fairoto Tacciate con leseus in me forto rettougabre con timpano e stemma eiser		
porto illougabre con timpano e stemma eisos		
porta rettaupobre con timpano e stemma eisos	ete	
	· 2	0.4
	0	

		CLASSIFICAZIONE
2	X	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089
·) (_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
		3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
		_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		a) - manutenzione ordinaria
		b) - manutenzione straordinaria
1		c) ~ restauro e risanamento conservativo
		d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
		ristrutturazione edilizia di tipo D2
		- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	9	
	-	
	_	
	-	•
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
		•
	_	
	_	
		OPERE NON AMMESSE
		OF BILD HOW PRINTED ST
	-	



COMUNE DI PISA-ufficio centro storico documentazione fotografica

isolato

39

schedo

