## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	610. 1981	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA			
Foglio cata: Via e/o <del>Pia</del>	S. HARTINO  stale n° 125  ARTINO  uali accessi VIA SILVE S	Sezione di censimentoParticella/e nº 296		
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	В	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/193	9	4	
Area su cui	insistono edifici vincolati ai s	ensi della Legge 1089/1939		





C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	VENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	DIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3)	DIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	DIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	
5)	DIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	$\Box$
		1.0
6)	ATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	_
	anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)	
	anteriore al 1850 (catasto) — - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)	
	anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi	H
	datazione certa	_
	edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	
	edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	Ĭ
7)	RESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	7
8)	MPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	palazzo palazzo con giardino	
	villa/villino edificio mono-bifamiliare	
	edificio plurifamiliare edificio religioso torre capannone industriale o terziario	밁
	edificio multipiano terziario - edificio scolastico	H
	ospedale/clinica complesso organico	
	altro	
_	impianto originale o storico modificato in epoca recente	_
9)	IPO DI PROPRIETA'	
	privata - demanio - ente religioso -	
	universită - altro ente - provincia comune - regione - altro	$\exists$
		_
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	UPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	_
2)	UPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	_
	chiostrina/e	
	orto corte/cortile altro	
3)	UMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	seminterrato secondo piano quinto piano	7
	seminterrato	$\exists$
4)	RESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	_
	loggia/e	7
	loggia/e	
_	presenza altana chiusa aperta	
5)	RESENZA DI ANNESSI	Ē
6)	RESENZA DI SUPERFETAZIONI	<u>-</u>
	S. Control of the Con	

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE** 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali\_ strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto\_ - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_ 🔽 - altre\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite - volte portanti \_\_\_\_ a crociera\_\_\_\_ \_\_\_\_ a vela \_\_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_\_ - solai a cassettone - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre 3) COPERTURA struttura originale\_\_ mstruttura sostituita - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate\_ - con struttura non tradizionale \_\_\_\_ altro\_\_ manto sostituito manto originale П M- altro - coppi e tegoli 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale ☐ struttura sostituita - monumentale\_ 🔲 - dritta a rampa continua\_\_ 🔲 - dritta a più rampe - composita a più rampe\_ 🔲 - composita\_\_ \_\_\_ - altre\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_ 🔽 struttura sostituita - monumentale\_ - dritta a rampa continua\_ 🔲 - dritta a più rampe\_ - a pozzo\_ \_ - composita\_ 🕅 - ad anima\_\_ - a chiocciola \_\_ 🔲 - altre sostituito louba - rivestimento gradini: originale ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_ sostituito □ - con cornice scanalata pietra malta □ - altre □ malta □ malt - con cornice a bozze 🔲 pietra 🔔 malta con corice liscia\_\_\_\_ 🔲 pietra \_ 🔲 malta \_ 🔲 - altre 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_ sostituite 🔲 pietra 🔙 malta 🏾 ☐ - fasce scolpite \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_pietra \_\_\_malta - lunette\_ 🔲 pietra\_\_\_ malta\_ 🔲 - fasce semplici \_\_\_ pietra malta - fasce decorate \_\_\_ - altre\_\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano\_\_\_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 🔲 - su più piani 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI PRESENZA DI PORZIONI MURARIE □ AFFRESCATE \_\_\_\_ A GRAFFITO\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - mensole intagliate multiple \_ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti ceramici in pietra altro scolpiti ceramici in pietra altro scolpite semplici altro - stemmi - mensole \_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_ - bugnati angolari \_\_\_\_\_ pietra \_ \_ malta \_ \_ \_ - cancellate \_\_\_\_\_\_ - inferri - vetri piombati e/o colorati \_ \_ - altri\_ - inferriate limite h - portoni in legno \_ - lunette in ferro 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

1	NOTE BIBLIOGRAFICHE										A
F	(1) <u>Via Silvestri</u> : ango							uro	in ma	tton	e in
	cui si apre una mon	ofora ad	l arco	dopp	io ri	bassa	ito.	•			
	DESTINAZIONI D'USO										
nº ivico	uso	sem. P	T 1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.	
20_	abitazione: alloggi nº		1 1	12		1			1 1	1	
П	studenti: alloggi n°	<u> </u>	1 1	1	1		1		<u> </u>	1	*.
	commercio ingrosso		- !	1	1 1		!	1		1	
3	commercio al minuto	1 1	1	1	1-1						
	artigianato	1	1	1	1 1	1	1			1	
	artigianato di servizio	1 1	1	1	1 1		<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	
	industria	<u> </u>	1	1	<u> </u>			1		1	
	università		1	1	<u>,                                    </u>					1	
	chiese/conventi	1		1 1	1	i			1 1	1	
	ufficio pubblico	1 1	1		1	1					
	asilo/scuola/ricreazione				<u> </u>			- 1	<u> </u>		29
9,2	turismo/alberghi	]		11			1				
0	musei/biblioteche			1			1	1			
	mensa		1	1	1 1		1				
•	ufficio/studio privato	<u> </u>	1	1	1		1			<u> </u>	
	bar/ristorante/pizzeria	1		- [] 							
	palestre/circoli/ecc.	1	(C)	1 1 <sub>68</sub>	1 [:: ]	<u> </u>	<u> </u>	1	1 1		
6/2	deposito/m <del>agazzin</del> o		F 6		1			Ì	1		•
6/22	altro		1		1			1	1	1	
	autorimesse pubbliche	1					1	1			
		1	1	<u>'                                    </u>	!						
	garages		1								
<u>ව</u>	altro macazino	!									
	INTERVENTI IN CORSO D'OI	PERA				_					
- lic	cenza	ssione		□ - a	utorizz	zazione	=	р	rot. sp	ec. nº	70 A E
OGGET									4		70
man - res	nutenzione ordinaria			- m   - r	anutenz istrutt	ione s urazio	straoro	linaria	a		
- int	ervento conforme alla licenza ervento conforme alla concess ervento conforme alla autoriz	ione		- i   - i   - i	nterven	ito dif	forme	alla (	concess	ione _	

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE	•									
- strutture verticali	- 1°   1°  rado struttura	2°   2	° - 3°	3°	- 4°	4° -	- 5°   ionale	5° -	ő° 1	oltre
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE E	uso									
DEGRADO IGIENICO		1								
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe d	ella Casa	i- rili	evo dir	etto_	- 100 5			1,006 K		È
1) SERVIZI IGIENICI		PT	1 1°	2°	3 9	40	5°	l 6°	loltre	sbff.
- assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera	20 ×		1					! ! !		
<ul> <li>bagno privo di aereaz./illum.naturale_</li> <li>w.c. a diretto contatto con</li> </ul>	20	(l/x)	camera	2×2/4×	(3	alotto	)	1	cup (na	1
2) UMIDITA'				/						
- ascendente	20	PT	1 10	2°	3°	] 4°	5°	6°	oltre	soff.
- condensa						1	1	1	i	-
3) ALTRE CAUSE		l PT	1 10	2°	3°	4°	5°	l 6°	oltre	soff.
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre										
DEGRADO SOCIO - ECON	0 M I C 0						111			
1) vuoto		PT	10	2° 1	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato	20			2		.		1		
<ul><li>3) sovraffollato</li><li>4) strutture produttive incompatibili con l-</li></ul>	e preesistenti	funzior	i resi	denzal:	i	1		1		'
5) sostituzione del tessuto sociale e produ	ttivo	<del></del>								
RESTAURATA LA FACCIATA DE 199 PROJETTO MONOMONO	TEL 1983						CUC	ine.		27
	· · ·									

CLASSIFICAZIONE
1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 π° 59, agli immobili suddetti
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
a) - manutenzione ordinaria
b) - manutenzione straordinaria
c) - restauro e risanamento conservativo
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
e) - ristrutturazione urbanistica
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
VINCOLI E PRESCRIZIONI
OPERE NON AMMESSE
<del></del>



VIA S. MARINO de 18-22 1801 ATU: