COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo
10
32
N. isolato

Scheda n°	
A CARATTERISTICHE DELL'	<u></u>
Quartiere SANTON Foglio catastale nº 18 Via e/o Piaza MA 22 No altri eventuali accessi	Particella/e nº 399 nº 106
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A
. Area su cui insistono edifici v	plati ai sensi della Legge 1089/1939
IDENTIFICAZIONE FOTOG	FICA 20206 (de selvato 11)

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
-3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.	口
_		
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1850 (carta Fizzanelli) anteriore al 1888 (carta Pizzanelli)	罓
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto)	Ħ
	- anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi datazione certa datazione presunta	×
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	Ø.
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	H
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo	
	- edificio plurifamiliare	
	- torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico	님
	- ospedale/clinica complesso organico	A
		X
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
- /	- privata demanio ente religioso	
	- università altro ente provincia comune regione altro	
_	- Comune	<u>_</u>
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e	
_		_
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato	H
_	- primo piano quarto piano sei e più piani	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e	
	- presenza altana chiusa aperta	
5)	PRESENZA DI ANNESSI	_
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

.

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1) STRUTTURE VERTICAL	Ι.	strutture originali] strutture sostituite	
- pilastri in cond	i di verrucano		archi in conci	di verrucano	
- pilastri in coti	o na in verrucano a vi		archi in cotto	nua in cotto a vista	
	conaco di tipo tradi				
2) STRUTTURE ORIZZON	ΓΔΙ Τ	strutture originali	`_] strutture sostituite	
•				a botte altr	
- solai in legno (on mezzane		solai a casset	tone	L.
- solai sostituit	i con materiali non	tradizionali	altre		
3) COPERTURA				struttura sostituita	
- in legno con me	zzane		in legno con p	resenza di capriate	
- con struttura n	on tradizionale		altro		
				manto sostituito	
- coppi e tegoli_			altro		
4) TIPO SCALE ESTERN		stuttura originale_] struttura sostituita	
- monumentale		- dritta a rampa co] - dritta a più rampe	
- composita a più	rampe	- composita] - altre	
5) TIPO SCALE INTERN		struttura originale] struttura sostituita	
- monumentale		- dritta a rampa co	ntinua] - dritta a più rampe	
- a pozzo		- composita] - ad anima	
- a chiocciola - rivestimento gr	adini:	- altreoriginale]] sostituito	
				•	
ELEMENTI ARCH	ITETTONICI ESTER	NI SIGNIFICATIVI			
1) PORTALI AD ARCO		originale		sostituito	
- con cornice a b	ozze pietra	malta	con cornice sc	analata <u> </u>	alta
- con corice lisc	iapietra	malta	altre	pietra ma	ilta
2) RIQUADRATURE DI A	PERTURE	originali		sostituite	
- timpani		malta	fasce scolpite	pietra ma	ilta
- lunette - fasce decorate		malta		pietra ma	ilta
3) PRESENZA DI LOGGI					L
- su un solo pian	∘	- tamponati	[□ - su più piani	
4) PRESENZA DI ANDRO	NE			*	
			•		
G ELEMENTI DECO	RATIVI ESTERNI S	IGNIFICATIVI .	•		
1) PRESENZA DI PORZI	ONI MURARIE	AFFRESCATE		A GRAFFITO	
2) PRESENZA DI DECOR	AZIONI DI SOTTOGRONE)A		•	
- mensole intagli	ate semplici		a cassettone i	n legno	
- mensole intagli	ate multiple		altre		
3) PRESENZA ALTRI EL	EMENTI DECORATIVI DI	PREGIO			
- stemmi	scolpiti	ceramici	in pi	etraaltro	
- lapidi - mensole	scolpiti scolpite	ceramici	in pi □altro	etra altro	
				uima	
- bugnati angolar	i pietra	malta		-1110	
- portoni in legn	o	- cancellate		- inferriate	<u></u>
- lunette in ferr	∘□	- vetri piombati e/	o colorati[altri	n Constant
4) PRESENZA DI ELEME	NTI SIGNIFICATIVI DI	ARREDO URBANO			
		275			

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO DEGRADO.DELLE STRUTTURE - strutture verticali - strutture orizzontali T - 1° 1° 2° 2° 3° 3° - 4° 4° - 5° 5° - 6° oltre	9										
DEGRADO.DELLE STRUTURE	INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO	<u>)</u>							**		
- strutture verticali	DEGRADO FISICO										
- strutture verticali	1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE								,		
2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	- strutture verticali T - 1° 1°	2° ura	strut 2°	tura c	operto 3°	ra - 4° legrado	4° -	5° onale.	5° -	ô° (oltre
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa									,		
DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa									=		
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	3) TIPOLUGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D 030										
SERVIZI IGIENICI	DEGRADO IGIENICO						·			6	
- assente - esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - uccina priva di aereazione - vani mon disingegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE GRADO SOCIO - ECONONICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff.	- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		rilie	vo dir	etto_			.			
- assente - esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - uccina priva di aereazione - vani mon disingegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE GRADO SOCIO - ECONONICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff.					·						
- esterno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - altre - DE G R A D D S O C I O - E C O N O N I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre	- assente		PI		2	3	4	3		l	3011.
- M.C. a canna libera	- esterno uso eslusivo	무						<u> </u> 	<u> </u>	1	<u>i</u>
- w.c. a cannal libera language language	- interno uso comune	- - -								i	1
Camera Salotto Cucina	- w.c. a canna libera						100			1	1
2) UMIDITA' - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO 1) vuoto - PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff.				Camora	1	1 .	alotto			cucina	
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. Sovraffollato Strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali N ANNOTAZIONI	- W.C. a directo contacto con			Camero			34 10 0 00			Cue IIIu	
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. Vuoto	2) UMIDITA'	1	PΤ	۱°	1 2°	l 3°	40	5°	l 6°	loltre	soff.
- discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. DEGRADO SOCIO - ECONOMICO Sottoutilizzato Sovraffollato ANNOTAZIONI N ANNOTAZIONI	- ascendente					1	1		<u> </u>	İ	Î.
3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. ANNOTAZIONI ANNOTAZIONI	- discendente					1	1	<u> </u>		1	1
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- condensa				<u>. </u>	1	<u> </u>	<u> </u>			1
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	3) ALTRE CAUSE	1	DΤ	1 10	1 20	30	, 4°	1 5º	1 6°	loltre	lsoff.
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- privo di acqua		- 1 1	<u>'</u>			1		1	1	1 .
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- smaltimento liquami non efficiente				<u> </u>		1		1	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo					1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	1	1
- altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo		-1-1		<u>!</u> 1	1]		-		<u> </u>	†
- copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- altezza vani inferiore a 2,70 m.			İ	1			1		1	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo				<u> </u>	1	1		1	1	1 .	1
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo			<u>. </u>	1	ļ	1	1	1 1	ŀ	1	-
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo				1			<u>'</u>				
1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	DEGRADO SOCIO - ECONOMICO										
2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo			PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo								<u> </u>	1	<u> </u>	1
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	2) sottoutilizzato			<u> </u>			<u> </u>	1	1	<u> </u>	1
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ANNOTAZIONI	3) sovraffollato		,				<u> </u>	<u> </u>			1
N ANNOTAZIONI	4) strutture produttive incompatibili con le preesiste	nti f	unzior	ni resi	idenza	1 i					
N ANNOTAZIONI	5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
	3) SOSTITUZIONE del Cessoto Sociale e productivo										
1999 Dimito monomino ol pt. Destilier. Il uso viconomio totalo 9	N ANNOTAZIONI										
Destilier 11 mo viconomo totale ?	9/99 Drimitto monomino ol	<u> </u>	. +.								
	Deshlica II uno ui	۱ (ن7ر)	1.0 <u>0.11</u>	0.	toto	Qe	9				,

	CLASSIFICAZIONE	
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089	
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti	
n 57	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti	
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	c) - restauro e risanamento conservativo	
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	76
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	_
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	e) - ristrutturazione urbanistica	_
		77.
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
		_
		-
		-
		-0
		_
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	۰
		7
		_
	*	
		_
		_
		_
		_
	OPERE NON AMMESSE	
		-
		_
		-
		-

