## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. ргод	ressivo
2	
_	
/	56
	50
	N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARATTE	ERISTICHE DELL'AREA		
Foglio catasta Via e/o Piazza	1e nº 125 - S. MARTING	Sezione di censimento  Particella/e n° 293  n° 100  FRANCESCH 6-8	
ZONA OMOGENEA I		A	
Area vincolata	ai sensi della Legge 145	7/1939	
Area su cui ins	sistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	





	*	
•	. DUDURU BYRYGY BELLINDYELGY	
	LEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
		SCHI
2) EDI	FICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (pro	ot. Soprintendenza n°
3) EDI	FICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089	/1939 (proprietă Ente etă superiore ai 50 anni)
4) EDI	FICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITA	RE, SOCIALE, CULTURALE, ECC
• • •		
5) EDI	FICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DE	LL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
6) DAT	AZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
- a	interiore al 1720 (carta Scorzi)	[- anteriore al 1846 (carta Van Lint)
- a	interiore al 1850 (catasto)	- anteriore al 1846 (carta van tint) - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) - anteriore al 1925 (catasto) - dal 1967 ad oggi
- a	interiore al 1900 (catasto)	- anteriore al 1925 (catasto)
- a	interiore al 1967 (foto aerea)	- dal 1967 ad oggi
·- d	latazione certa	- datazione presunta
- e	edificio riportato sulla cartografia in forma corri	spondente all'attuale
- 6	edificio riportato sulla cartografia in forma dissi	nile all'attuale
7) PRE	SENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	§j
8) IMP	PIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	16
- p	palazzo	- palazzo con giardino
	rilla/villino	- palazzo con giardino - edificio mono-bifamiliare - edificio religioso
	edificio plurifamiliare	- edificio religioso
	corre	- capannone industriale o terziario
- €	edificio multipiano terziario	- edificio scolastico
	ospedale/clinica	- complesso organico
- a	il tro	
- i	mpianto originale o storico	]- modificato in epoca recente
9) TIF	O DI PROPRIETA'	
~ [	privata	ente religioso
- I	orivata	provincia
_	comune regione	
D g	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1) SUF	PERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2) SUF	PERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	20
- 0	chiostrina/e 🔀 - parco	□ - giardino
- 0	chiostrina/e parco orto corte/cortile_	- giardino - altro
3) NUM	MERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
_ 9	seminterrato	V - quinto piano
- 0	niano terra - terzo niano	- quinto piano - sesto piano
- 0	orimo piano - quarto piano _	- sei e più piani
	SENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
•		- misma shidakil-
- l	oggia/e	- piano abitabile - altro
- p	presenza altana Chiusa	aperta
5) PRE	SENZA DI ANNESSI	

6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture sostituite strutture originali\_\_\_\_\_ 1) STRUTTURE VERTICALI - archi in conci di verrucano\_\_\_\_\_ - pilastri in conci di verrucano\_\_\_\_\_ 🔲 - archi in cotto - pilastri in cotto\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura continua in verrucano a vista\_\_ 🔽 - altre\_ - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_ 'strutture sostituite\_\_\_ strutture originali 2) STRUTTURE ORIZZONTALI - volte portanti \_\_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_ 🔲 – solai a cassettone\_\_\_ - solai in legno con mezzane\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali \_\_\_\_\_ altre\_\_\_\_ struttura originale\_\_\_\_\_\_\_\_struttura sostituita\_ - in legno con presenza di capriate\_\_\_\_ - in legno con mezzane - con struttura non tradizionale\_ \_\_\_\_ - altro\_\_\_\_ manto originale\_\_\_\_\_ manto sostituito\_ - altro\_ - coppi e tegoli\_\_ 🗖 struttura sostituita\_ stuttura originale\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE \_\_\_\_ - dritta a più rampe\_\_\_ 🗌 - dritta a rampa continua\_\_\_\_ monumentale\_\_ - composita\_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ - composita a più rampe\_ 🗖 struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_\_ - dritta a rampa continua\_\_\_\_ - monumentale \_\_\_ - ad anima\_\_\_\_\_ - composita\_\_\_\_ - a pozzo\_ - a chiocciola \_\_\_\_ - altre\_\_\_\_ 🗖 sostituito 🔄 originale \_\_\_ - rivestimento gradini: ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI sostituito\_\_\_ 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_ \_`\ 🔲 pietra 🔲 malta 💹 – con cornice scanalata 💹 pietra 🛅 malta 🔔 - con cornice a bozze\_ ⊥ pietra \_ malta \_ - con corice liscia \_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_ \_. 🗆 originali\_\_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE pietra malta - fasce scolpite pietra malta - lunette\_\_\_\_ en pretie - fasce decorate \_\_\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_ - su più piani \_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_ - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI Si interne SA GRAFFITO\_ 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE \_\_\_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - a cassettone in legno \_\_ - mensole intagliate semplici\_\_\_ □ - altre en ui eloue scollato - mensole intagliate multiple \_\_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti 🚐 - stemmi - lapidi\_\_\_\_ - mensole - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ \_\_ - cancellate\_\_\_ \_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_\_ - portoni in legno\_ 🔲 - vetri piombati e/o colorati \_\_\_ 🔲 - altri\_\_\_\_\_\_ - lunette in ferro 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

bar/ristorante/pizzeria	
palestre/circoli/ecc.	
deposito/magazzino l l	
BANCA D'ITALIA	
autorimesse pubbliche	
garages	
altro	
INTERVENTI IN CORSO D'OPERA	
) - licenza	autorizzazione prot. spec. n°
e) OGGETTO	
manutenzione ordinaria	
- intervento conforme alla licenza - intervento conforme alla concessione - intervento conforme alla autorizzazione	- intervento difforme alla licenza
- intervento abusivo	

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGI										
EGRADO FISICO										
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- stru	ittura	copert	ura					
- strutture orizzontali T - 1°	10 2	10	0 _ 00	1 20	4.0	1 4°	- 5°	5°	- ő°	olt
- collegamenti verticali 🔲 degrado str	uttura_				degrad	lo funz	ionale	-		
) RUDERI							-			
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
EGRADO IGIENICO							-		<del></del>	_
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo di	retto_						
SERVIZI IGIENICI									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
- assente		PT	1 10	2°	3°	40	5°	6°	loltre	sbf
- esterno uso eslusivo		1				<u> </u>	<u> </u>			<u>                                     </u>
-34C1110 030 COMMITTE		1			<u>,</u>	<del> </del>			<del></del>	1
- interno uso comune				l		1			<u> </u>	1
w.c. a canna Tipera_						Ī			i	i
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		<u> </u>								1
			camera			alotto	)		cucina	
UMIDITA'		PT	] ] 0	2°	1 3°	40	1 50	l co	1	1
- ascendente					1	1 4	1 3	0 -	loltre	SOT
- discendence		!			<u> </u>	!	! !		1	<u> </u>
- condensa							]	<u> </u>	1	<u>                                       </u>
ALTRE CAUSE										
- privo di acqua	_ [	PT	l°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	sof
- smaltimento liquami non efficiente	_									
- cucina priva di aereazione										
- vani non disimpegnati								<u> </u>	1 1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale								<u> </u>		
- altezza vani inferiore a 2,70 m.									1	
- pavimentazione non efficiente			1							
- copertura non coibentata						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1	
- altre										
GRADO SOCIO - ECONOMICO									1	_
	1	PT	1° -	2°	3°	4º 1	5° I	6°	1-2- 1	_
vuoto	أت	10.		-			3	0	oltre	SOTI
sottoutilizzato										
sovraffollato			i				<u>_</u>		1	
strutture produttive incompatibili con le preesist	enti fu	ınzion	resid	enzali					<u> </u>	1
sostituziono del tecnita				·						
ANNOTAZIONI										
intervento avonet		10	10		1			-	1.7	_
intervento avenut	0	21		0.3		3	heel	(1)	un 60	)
(SVOTAMENTO INTEGRALE E BICOSTRUS	IONE	FATTE	SALU	ELE	FACCI	ATL				
1199 R. L. H										
199 Restrutturesione radic	000	Ď	77.	2010	to_	1	LONG	ano	mo	
199 Ristrutturgione radica	<u> </u>	0	<u> </u>	pole)	to_	<u> </u>	10/10	one	mo	

CLASSIFICAZIONE	
1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º o	riugno 1939 nº 1089
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della agli immobili suddetti	
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico da quelli precedenti	significativo ma diversi
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi da	agli elenchi)
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
c) - restauro e risanamento conservativo	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>	
ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>	
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>	
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	14
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
*	
OTHER WOLLDWINGS	
OPERE NON AMMESSE	

2 ...