COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo		
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA			
Quartiere	stale n° 124 zza B CONO CENS uali accessi VIII	Sezione di censimento Particella/e nº 55° o_ nº da 3 a 13 D/ AZEGNO 25-27	9	
ZONA OMOGENI	EA DI PIANO	A	В	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/	1939	 	
Area su cui	insistono edifici vincolati a	i sensi della Legge 1089/1939		



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)	
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	口
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	
,	datazione certa	5
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	台
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
	- palazzo con giardino - villa/villino	
9)	TIPO DI PROPRIETA'	1967
	- privata	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	_
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO ma 100 ldipus + granafes (7)	
_	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	_
/	- chiostrina/e	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA CRONDA	
_	- seminterrato	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro	
	- presenza altana chiusa aperta	
5)	PRESENZA DI ANNESSI	
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	

STRUTURE VERTICAL! structure originali structure sostituite	E	E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE homewore bothely	
- pilastri in conto - archi in cotto - archi in conto - altre - altr	1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali	
- muratura continua in verrucano a vista muratura continua in cotto a vista muratura continua muratura conti		- pilastri in conci di verrucano	
2. STRUTURE ORIZZONTALI strutture original strutture sostituite - volte portanti a crociera a vela a botte altre altre - solai ni negno com mezzane - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre struttura sostituita - altre		- muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto - muratura continua in cotto a vista	
- volte portants a crociera a veia a botte altre - solai ni legno con mezzane - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre - in legno con mezzane - in legno con presenza di capriate - altro - con struttura non tradizionale - altro - altro - coppi e tegoli - altro - altro - coppi e tegoli - altro - altro - altro - altro - dritta a rimane - altro	-	- muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
- voil to in legon con mezzane	2)) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	
Struttura continuita		~ Volte portanti	
3) COPERTURA Struttura originale In legno con presenza di capriate In legno con mezzane In legno con presenza di capriate In legno In legno con presenza di capriate In legno In		- solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
- in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale - altro - a	3)	·	
manto originale manto sostituito - coppi e tegoli - altro - altro		- in legno con mezzane	
- coppi e tegoli		- 31070	
4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe nonumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe dritta a più ramp		manto originale manto sostituito	
- monumentale	_		
S) TIPO SCALE INTERNE	4)		- T
STRUCTURE STRU		- monumentale dritta a rampa continua dritta a più rampe composita a più rampe composita	
- monumentale	5)		
- a Chiocciola - altre - sostituito - rivestimento gradini: originale - sostituito - sostituito - con cornice a bozze pietra malta - con cornice scanalata pietra malta - con cornice a bozze pietra malta - altre	-,	- monumentale	
PELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI CONTINUE		- a pozzo composita ad anima	
PORTALI AD ARCO			
PORTALI AD ARCO	_		
PORTALI AD ARCO	F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI mermus	
- con cornice a bozze	1)	PORTALI AD ARCO originale	
2) RIQUADRATURE DI APERTURE		- con cornice a bozze	
- timpani	_	pietrapietra	
- fasce decorate	2)		
- fasce decorate		- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta	
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano			
4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi Scolpiti Ceramici in pietra altro altro in pietra scolpiti Ceramici in pietra altro pietra scolpiti scolpiti ceramici altro pietra manta bugnati angolari pietra malta bugnati continui pietra malta pietra malta pietra malta portoni in legno - cancellate - inferriate lunetto in ferro - vetri piombati e/o colorati - altri	3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICAT <u>L DI IMPIANTO ORIGINALE</u>	
4) PRESENZA DI ANDRONE 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici in pietra altro		- su un solo piano - tamponati - su più piani	
C ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI MURARIE AFFRESCATE A A GRAFFITO			
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE AGRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici - a cassettone in legno - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici in pietra altro - lapidi scolpiti ceramici in pietra altro - mensole scolpite semplici altro - altro - portoni in legno - cancellate - inferriate - lunette in ferro - vetri piombati e/o colorati - altri			
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici	G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI MOSSIMO	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici	1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE	
- mensole intagliate semplici			
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi		- mensole intagliate semplici	
- stemmi	_	- mensole intagliate multiple altre	
- bugnati angolari			
- bugnati angolari	10	- stemmi scolpiti ceramici	
- bugnati angolari		- Tapidi	
- portoni in legno cancellate inferriate	_	- connet marcapiano pietra	
	30	- portoni in legno cancellate inferriate inferriate	
TOTAL TENTRE AND ALL DE CONTRACTOR DE CONTRA			

EGRADO FISICO										
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- stru	ttura	copert	ura					[
- strutture orizzontali	1° 2	° 2	° - 3°	3°	- 4°	4°	- 5°	5° -	ő°	oltre
	uttura_			<u> </u>	degrad	o funz	ionale			[
RUDERI										[
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo di	retto_						(
SERVIZI IGIENICI		рт	10	l 2º	1 30	1 40	1 50	50	oltre	
- assente			i		1 3	1 "	1 3	0	Oltre	SOFF
- esterno uso eslusivo	9				1	Ī	1	1	1	!
- esterno uso comune							i	Ī	i	i —
- Interno uso comune_						1		[i
- W.C. a canna libera				<u> </u>		<u> </u>				
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con			1	<u> </u>	1		<u> </u>		!	
			camera	3		alotto)		cucina	
UMIDITA'		PT	1°	l 2°	l 3°	4°	5°	6°	oltre	soff
- ascendente - discendente				1	!		1	1		
- condensa	!			1	<u> </u>]				
					<u> </u>	<u> </u>				
ALTRE CAUSE	1	PT I	1°	2°	3°	1 4°	50	60	[oltre]	coff
- privo di acqua		- 1			<u> </u>	-]	1	l oitre	5011
- smaltimento liquami non efficiente						<u> </u>	1		<u> </u>	
- cucina priva di aereazione						1		1		
- vani non disimpegnati								1	i i	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.										
- pavimentazione non efficiente	!									
- copertura non coibentata		!						1		
- altre								l		
									1	
GRADO SOCIO - ECONOMICO		1		- 1						
vuoto 95		PT		2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
sottoutilizzato 95	75(1	- 1		1			1	
sovraffollato	-127			I					<u>.</u>	
						!				
strutture produttive incompatibili con le preesist	enti fu	ınzioni	i resid	denzali						
sostituzione del tessuto sociale e produttivo		<u> </u>					<u></u>			
ANNOTAZIONI										
			_,			_				
9/93 Poutnerto Murt-los	000	10-E	٤ م	کو	bai	T.	in	اسلاما	Q	
Instato (capamioni), mentre) er	1	v(0	Ь	A.	A 0:-	2		-6	,
Alcertus podesos	4	- 117	Jan.			0				
Preserva de supoc		= 1	-2.(3)	· /	UH C	* VVQ.	1000	<u> </u>	h h	
1 ' LUVALLESSES L. I. I. I.		mail	profession and	_ 0	n ' .	. 12	-		0.0 %	~ L
ON EU DE	S 67	(C - C - C - C - C - C - C - C - C - C	130	976	١ - ٧٠	WARE	الباسان	5 0/	UU I	30 C

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
5),	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
94	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	Db) - manutenzione straordinaria SALVAGUARDIA URBANISTICA (I CAFAUNONI)
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ (LE CASE)
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	(e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	S
	ODEDE NON ANMECCE
	OPERE NON AMMESSE
V.	