## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

3

63

N. isolato

Scheda n°	, Data rilievo	GTU, 1981	
CARATTERISTICHE DELL'AREA	<u>-</u>		
Quartiere S MARTINO  Foglio catastale nº 125  Via e/o Piezza ÉANFRANCU  altri eventuali accessi	Sezione di censimento Particella/e nº 2.8		+
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В	
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939 Area su cui insistono edifici vincolati ai se			

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
_	
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
_	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)
	- anteriore al 1850 (catasto)
	- anteriore al 1900 (catasto) anteriore al 1925 (catasto) anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
	current riportate surfaction to to the arrangement at the actual e
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo palazzo con giardino
	- villa/villino
	- editicio piuritantitare  X  - editicio religioso
	- torre capannone industriale o terziario edificio multipiano terziario edificio scolastico
	- edificio multipiano terziario
	- altro
	- impianto originale o storico
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso
	- università - altro ente - provincia
	- comune regione altro
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 80 >
	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e
2	
6	- piano terra terzo piano sesto piano
ĺ	- seminterrato secondo piano quinto piano piano terra terzo piano sesto piano sei e più piani
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e torretta piano abitabile abbaino/i terrazza altro
	- presenza altana chiusa aperta
	PRESENZA DI ANNESSI
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI
,	

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali x strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano\_ 🔲 – archi in conci di verrucano\_ - pilastri in cotto\_\_\_\_ - archi in cotto\_ - muratura continua in verrucano a vista 🔲 - muratura continua in cotto a vista\_\_ muratura con intonaco di tipo tradizionale 💢 - altre\_ STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_\_\_ x strutture sostituite - volte portanti\_\_\_\_\_ a crociera\_\_\_\_\_ a vela\_ □ a botte □ □ altre □ - solai in legno con mezzane solai a cassettone solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre 3) COPERTURA struttura originale 🔀 struttura sostituita - in legno con mezzane 💢 - in legno con presenza di capriate\_\_ - con struttura non tradizionale - altro manto originale manto sostituito - altro - coppi e tegoli\_ TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_ struttura sostituita - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe - composita a più rampe \_ - altre\_\_\_\_ 🗌 - composita 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_\_ x struttura sostituita - dritta a più rampe\_\_\_ - ad anima\_\_\_\_ - monumentale\_ - dritta a rampa continua - a pozzo\_ - composita\_ - a chiocciola 🔲 - altre\_\_ - rivestimento gradini: originale sostituito \_\_\_\_\_ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_ sostituito\_\_\_ 🔲 pietra 🔝 malta 💹 — - con cornice scanalata 💹 pietra 🔲 malta 🚬 - con cornice a bozze pietra \_\_ malta \_ - con corice liscia\_\_ 🔲 pietra 🔛 malta 💹 🗆 – altre 💹 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ - timpani 🔲 pietra 🛅 malta\_ - lunette 🔲 pietra 🔲 malta 💹 — fasce semplici \_\_\_\_\_ pietra 🔲 malta \_\_ - fasce decorate - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano\_ \_\_\_\_\_ - su più piani \_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_ П 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE \_ A GRAFFITO\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici\_ - a cassettone in legno \_\_ mensole intagliate multiple \_\_\_ l - altre\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO \_\_\_\_\_ scolpiti \_\_\_\_\_\_ in pietra \_\_\_\_\_\_in \_\_\_\_\_\_\_\_altro scolpiti ceramici in pietra altro - lapidi - mensole - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_\_ - portoni in legno\_\_ 🔲 - cancellate\_ 🔲 - inferriate \_\_\_ - lunette in ferro\_\_\_ \_\_\_\_ - vetri piombati e/o colorati \_\_\_\_ - altri\_\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEG	RADO									
DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										_
- strutture verticali	1º 2	- stru °   2	ttura o	copert 3°	ura	1 40	- 5° 1	50 -	- ñº	oltre
- collegamenti verticali degrado st	ruttura_		,	3	degrad	o funz	ionale			
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	,									
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Cas	sa	- rili	evo din	etto_						
1) SERVIZI IGIENICI		PT	1 10	2°	3°	1 10	E0	50	loltre	1-566
- assente					3	1_	3		loitre	SOIT.
- esterno uso eslusivo									1	
- esterno uso comune - interno uso comune		<u> </u>		] 1	1	1	1	1	1	<u> </u>
- w.c. a canna libera				<u> </u>				0.00	1	1,500
- bagno privo di aereaz./illum.naturale						Lancas	1		1	
- w.c. a diretto contatto con			camera	- 7		salotte	)		cucina	
2) UMIDITA'		l PT	1°	2°	l 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- ascendente						İ		1	1	1
- discendente - condensa					145					
								l .		
3) ALTRE CAUSE		PT	l l°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
- privo di acqua										
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione	<u>_</u>		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1			
- vani non disimpegnati		<u> </u>		<u> </u>		!	1	1	1 1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale					X				1	·——-
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente								1		
- copertura non coibentata			1 1		<u> </u>	<u> </u>	1	<u>j</u>	1 1	
- altre					<u> </u>	[		<u></u>		
DEGRADO SOCIO - ECONOMIC	^						30			
ZOONONIE C	<u> </u>	PT	] °	2°	3°	4°	5° !	6°	1 0 1 4 1 0 1	55
1) Vuoto			<u> </u>		3	4	5	- 0	oltre	SOTT.
2) sottoutilizzato					<u>'</u>					
3) sovraffollato			<u></u>		<u></u>	<u>                                      </u>			<u> </u>	
4) strutture produttive incompatibili con le preesi:	stenti f	unzion	i resid	denzal	i	I	1			
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
			_		_					
ANNOTAZIONI										
At 20 13 prano n'eucle tram	416	Va.	. 01	0_	0.0	~ · 6	7			
To the state of th		1000	S PC	пр	au	:11				-
			-							
9/99 Propetto mononieno	ol.	0 1								
	1-0-0									
					_					

	CLAS	SIFICAZIONE
	1 -	Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
۷,	3 -	Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 -	Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATE	GORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) -	manutenzione ordinaria
		manutenzione straordinaria
,	(D_c) -	restauro e risanamento conservativo
	(d) -	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	<u> </u>	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
		ristrutturazione edilizia di tipo $D_3$
		ristrutturazione urbanistica
	DEST	INAZIONI D'USO NON AMMESSE
	-	
	VINC	OLI E PRESCRIZIONI
	OPER	E NON AMMESSE
	-	