
# COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°	Data rilievoLUG. 1981
CARATTERISTICHE DELL'AREA	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Quartiere S. MARI. NO Foglio catastale nº 129 Via e/o Piazza Corso Malie altri eventuali accessi The Le Foglie 16	Sezione di censimento
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939	
Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi de	ella Legge 1089/1939









	ELEMENTI TIPICI DELL'E	OIFICIO		
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'ED	IFICIO		
2)			printendenza n°)	
			(proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
٠,			IALE, CULTURALE, ECC.	
5)			HITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
-,			TITETTUKA ANCHE CONTEMPORANEA	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAF			
-,	- anteriore al 1720 (carta Sc	ICA Reference on	riore al 1846 (carta Van Lint) riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto)	
	- anteriore al 1850 (catasto)		riore al 1888 (carta Pizzanelli)	H
	- anteriore at 1900 (catasto) - anteriore at 1967 (foto aero	ante	riore al 1925 (catasto)	
	- datazione certa	- data	zione presunta	
	- edificio riportato sulla cai	rtografia in forma corrienondon	to all!attualo	-
	- edificio riportato sulla ca	tografia in forma dissimile al	te all'attuale	<b>- H</b>
7)				
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE			
	- palazzo	🔀 - pala	zzo con giardino	
	- villa/villino	- edif	icio mono-bifamiliare	
	- edificio plurifamiliare - torre	- eait	1C10 religioso	
	- edificio multipiano terziari	0 edif	icio scolasticolesso organico	
	- altro		lesso organico	
	- impianto originale o storico		ficato in epoca recente	
9)	TIPO DI PROPRIETA'			
·	- privata	- demanio	O - onto voliciono	
	- universită	altro ente	□ - provincia	
_	- comune	regione	- altro	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICI	O E PERTINENTE		
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOT			
_	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINE	48 5-50		
	- orto	- parco - corte/cortile	- giardino	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI	FINO ALLA GRONDA		
	- seminterrato	secondo piano	M - quinto piano	
	- piano terra - primo piano	- terzo piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
			∑ - sei e più piani	
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA			
	- abbaino/i	torretta	- piano abitabile	
	- presenza altana	chiusa	aperta	
	PRESENZA DI ANNESSI			31
_	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	halfan ente a		
-, (		- Mul	uns (pus al 4º priaro)	X
7.				

#### STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali\_\_\_ x strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano\_ 🔲 - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto\_\_\_ l - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_\_ 🔽 - altre\_ strutture sostituite 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_\_ - volte portanti \_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_\_ altre \_\_\_\_\_ - solai in legno con mezzane\_\_\_\_ 🛅 - solai a cassettone\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali 🏬 - altre \_\_\_\_ 3) COPERTURA struttura originale struttura sostituita - in legno con mezzane\_ 🖂 - in legno con presenza di capriate\_\_ - con struttura non tradizionale 🔲 - altro\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ manto sostituito manto originale - coppi e tegoli 📈 - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_\_ \_\_ struttura sostituita - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua \_\_\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe - composita a più rampe - composita\_\_\_\_\_ - altre 5) TIPO SCALE INTERNE Cou lucurous struttura originale\_ 🖬 struttura sostituita - monumentale\_ - dritta a rampa continua - dritta a più rampe - a pozzo\_\_ 🗖 – composita\_ 🔲 - ad anima\_\_\_\_ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale 🗷 sostituito \_ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_ sostituito\_\_\_\_ - con cornice a bozze\_ 🔀 pietra 🔔 malta \_ 📈 - con cornice scanalata 🔲 pietra 🔲 malta - con corice liscia\_\_\_\_ 🔲 pietra 💹 malta 💹 \_ - altre\_\_\_ \_\_\_\_ pietra \_ 🗌 malta \_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_ K sostituite\_\_\_\_\_ - timpani \_ 🔀 pietra 🔙 malta 🔙 - lunette\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta 🧫 - fasce decorate 🗍 - altre\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_ - su un solo piano\_\_\_\_\_\_ - tamponati\_\_\_\_\_\_ \_ \_ - su più piani \_ 4) PRESENZA DI ANDRONE ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_ AFFRESCATE\_\_ ☐ A GRAFFITO \_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici\_\_\_\_ - a cassettone in legno \_ - mensole intagliate multiple no mult - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi\_\_\_ □altro □altro \_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_\_\_\_pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_\_\_\_\_pietra \_\_\_ malta \_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_ - portoni in legno\_\_\_ \_\_\_\_\_ ~ cancellate\_\_\_\_ 🔲 - inferriate \_ - vetri piombati e/o colorati - altri balane al 1-P - lunette in ferro\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

NOTE BIBLIOGRAFICHE


INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO	:		<u> </u>						
DEGRADO FISICO									
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali	- stru	ttura c	opert	ura					
- collegamenti verticali degrado struttur	2°   2	° - 3°	1 3°	- 4°	1 4°	- 5°	_5° -	ő° 1	oltr
			, ,			TOTAL TE			
) RUDERI									
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
EGRADO IGIENICO									
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	rili	evo dir	etto_						
) SERVIZI IGIENICI									
- assente	PT PT	1°	_2°	3°	4°	<u>5°</u>	6°	oltre	sbff
- esterno uso eslusivo						1	1	<u> </u>	1
- esterno uso comune					1	<u> </u>	i	i	<del>i                                    </del>
- Interno aso contine					1	1			1
- w.c. a canna libera	<u> </u>	<u> </u>		1	1			1	1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		camera	<u> </u>		alotto	)		cucina	- 11
UMIDITA'						·			
- ascendente	I PT	1°	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	sof
- discendente	X	12.75		1	1	1	1	<u> </u>	1
- condensa h O							l		1
ALTRE CAUSE									
- privo di acqua	PT PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soft
- smaltimento liquami non efficiente				<u> </u>	ļ	<u> </u>		<u> </u>	1
- cucina priva di aereazione		E .		1	<u> </u>	1	<u> </u>	1	1
- vani non disimpegnati		1							
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			-						i
- altezza vani inferiore a 2,70 m.	X			1		I .		1	1
- pay intellicazione non erriciente		1. 1							
- copertura non coibentata - altre								1	
EGRADO SOCIO - ECONOMICO		1							
ZORADO SOCIO - ECONOMICO	PT	1°	2°	3°	40 = 1	5°	6°	oltre	soff
vuoto									3011
sottoutilizzato w65 N69	<b>1</b>	1	1	1				1	
sovraffollato					-				
strutture produttive incompatibili con le preesistent	i funzion	i resid	lenza l	i			-		Г
		, 10310							
sostituzione del tessuto sociale e produttivo				,ni					[
ANNOTAZIONI									
alga Sapra elevatione out reto	1.0 _	Ropi	usia	201	Om	UD AAG	านเ	20	
		· <del></del>						87	
				2					
							-		
							10		
								67872	
							100		

	CLASSIFICAZIONE
4)	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
Ĭ.	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi
	da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
\	b) - manutenzione straordinaria
1	C) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D
	- ristrutturazione edilizia di tipo D
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	VINCOUL D'INESCRIDIONI
	OPERE NON AMMESSE

## N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI n°\_\_67 Via e/o Piazea \_\_\_\_CORSO\_ITALIA N. isolato 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO DESTINAZIONE COMMERCIALE $\boxtimes$ DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categoria di vendita 1984 | TESSUTI E CONFEZIONI Img. 22,42 |mq. mq.

mq.

### IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



ilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

(\*\*) L - insegna luminosa

tipo di intervento	stato di degrado					
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro					
13841 × × =	Νυονο   Νυονο					
TIPOLOGIA DELLE APERTURE						
originaria modifica individuale	modifica complessiva					
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI						
	materiale					
cornici originali	ma out the c					
	ANCO (RIQUADRA L'APERTURA)					
rivestimenti murali originali	MOLO ( KIGONOKA E ATENIOKA )					
rivestimenti murali riportati						
presenza di elementi di arredo storico						
presenza di elementi di arredo moderno						
CLASSIFICAZIONE INSEGNE						
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE					
a bandiera	interna all'apertura					
scatolare	esterna all'apertura					
a lettere	· -					
altro SCRITTIF DE PLEXIGLAS						
SCATOLARE						
NOTE	ii ii					
(a) 1 minutes 2-11						
	erazione dimensionale aperture ormazione di porta in finestra					

NL - insegna non luminosa

## N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI N. isolato Via e/o Piazza CORSO ITALIA nº 63 CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 2º elenco X 3º elenco I fuori elenco I DESTINAZIONE COMMERCIALE M DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO categoria 'ATTIVITA ANNO ATTIVITA' di vendita 1984 | CALZATURE - PELLETTERIE IMg. 43,75 |mq.

#### IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



mq.

mq.

rilevatore	data rilievo	OTTOBRE	1985
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

tipo di	interve	ento				stato	di de	grado	
ANNO   rif.nto   rif.nto   inter	o vetrine	insegna	esterno (*)	altro	interno	vetrina	insegna	esterno	altro
prot.E.P. normativa	IX	1	(-)	! i	NUOVO	NUOVO	7347	<u>)                                    </u>	 
			1	!		1			
			1						
Î I I		ĺ.	1			1			
TIPOLOGIA DELLE APERTURE									
originaria 🔳	modifica	indivi	duale			modifica	comple	ssiva	
ELEMENTI DECORATIVI ESTE	RNI E MAT	TERIALI	IMPIEGA:	<u>rı</u>	1		<u> </u>		
cornici originali						materia	le		
cornici riportate			NAF	CHO (NER	A BOLL	HARROL	) CHE R	AQUADRA	L'APERTURA
rivestimenti murali ori	ginali								
rivestimenti murali rip	ortati							. <u> </u>	
presenza di elementi di arro	edo stori	co [	]						
presenza di elementi di arre	edo moder	no [	]	<u> </u>					
CLASSIFICAZIONE INSEGNE								Σy	
TIPO (**)		MAT	TERIALE				POSIZI	ONE	
a bandiera	PLEXIG	LAS				interna	all'ape	rtura	$\boxtimes$
scatolare						esterna	all'ape	rtura	X
a lettere	25								
altro <u>LETTERE</u>	PLEXIG	LAS							
SCATIOLARI									
NOTE				· · ·			,,,	·	
(*) 1 - rinnovo del: 4 - trasformazio (**) L - insegna lum	ne di port		impello stra	5-tra		dimensiona di porta luminosa	-		

## N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI n°\_\_65/A Via e/o Piazza CORSO ITALIA CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ X DESTINAZIONE COMMERCIALE DESTINAZIONE ARTIGIANALE superficie ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' categoria di vendita 1984 | PROFUMERIA-COSMETICI Imq. 17,36 |mq. mq. mq.

#### IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985
	<del>-</del>	

## CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

tipo di intervento	stato di degrado						
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro						
19841   X   X   X	טיסטען טיסטעען טיסטעען						
TIPOLOGIA DELLE APERTURE							
originaria modifica individuale	modifica complessiva						
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI							
	materiale						
cornici originali	\						
	CO VENATO GRIGIO (RIGUADRA L'APERTURA						
rivestimenti murali originali	2 VONITO UNIOTO (RIGORDINA L'ATERIORA						
rivestimenti murali riportati							
presenza di elementi di arredo storico							
	LE CONFORME ALL'APERTURA						
	DE DOTORILE MEE PIERTORA						
CLASSIFICAZIONE INSEGNE							
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE						
a bandiera	interna all'apertura						
scatolare \( \square \) PLEXIGLAS	esterna all'apertura						
a lettere							
altro	<del></del>						
NOTE							
-	erazione dimensionale aperture						
	ormazione di porta in finestra segna non luminosa						
-							





DESO MANA 1663 a 69 ISOLATO 1876/4 NEGATINO 20259-