

COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

9

65

N. isolato

Scheda

n°

Data rilievo

GIU. 1981

A CARATTERISTICHE DELL'AREA

Quartiere San Martino

Sezione di censimento

Foglio catastale n° 125

Particella/e n° 367

Via e/o Piazza Bovio

n° 56

altri eventuali accessi Via Cesi

2-4 - P.zza Tavolo 27-28

ZONA OMOGENEA DI PIANO

A ☒

B ☐

Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939

☐

Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939

☐

B IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

18010 - 13549 - 17942 - 17997



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO

- 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO..... ☐
- 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza n°.....) ☐
- 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) ☐
- 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. ☐
- 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA..... ☐
- 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
- anteriore al 1720 (carta Scorzi) ☒ - anteriore al 1846 (carta Van Lint) ☐
 - anteriore al 1850 (catasto) ☐ - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) ☐
 - anteriore al 1900 (catasto) ☐ - anteriore al 1925 (catasto) ☐
 - anteriore al 1967 (foto aerea) ☐ - dal 1967 ad oggi ☐
 - datazione certa ☐ - datazione presunta ☒
 - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale ☒
 - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale ☐
- 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.....
- 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
- palazzo ☐ - palazzo con giardino ☐
 - villa/villino ☐ - edificio mono-bifamiliare ☐
 - edificio plurifamiliare ☒ - edificio religioso ☐
 - torre ☐ - capannone industriale o terziario ☐
 - edificio multipiano terziario ☐ - edificio scolastico ☐
 - ospedale/clinica ☐ - complesso organico ☐
 - altro..... ☐
 - impianto originale o storico ☒ - modificato in epoca recente ☐
- 9) TIPO DI PROPRIETA'
- privata ☒ - demanio ☐ - ente religioso ☐
 - università ☐ - altro ente ☐ - provincia ☐
 - comune ☐ - regione ☐ - altro ☐

D CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE

- 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 260
- 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
- chiostrina/e ☒ - parco ☐ - giardino ☐
 - orto ☐ - corte/cortile ☐ - altro ☐
- 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
- seminterrato ☐ - secondo piano ☒ - quinto piano ☐
 - piano terra ☐ - terzo piano ☐ - sesto piano ☐
 - primo piano ☐ - quarto piano ☐ - sei e più piani ☐
- 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA (?)
- loggia/e ☐ - torretta ☐ - piano abitabile ☐
 - abbaino/i ☐ - terrazza ☐ - altro ☐
 - presenza altana ☐ chiusa ☐ aperta ☐
- 5) PRESENZA DI ANNESSI ☐
- 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI ☐

E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1) STRUTTURE VERTICALI

strutture originali

☒ strutture sostituite

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| - pilastri in conci di verrucano | ☐ | - archi in conci di verrucano | ☐ |
| - pilastri in cotto | ☐ | - archi in cotto | ☐ |
| - muratura continua in verrucano a vista | ☐ | - muratura continua in cotto a vista | ☐ |
| - muratura con intonaco di tipo tradizionale | ☒ | - altre | ☐ |

2) STRUTTURE ORIZZONTALI

strutture originali

☒ strutture sostituite

- | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| - volte portanti | ☒ a crociera | ☐ a vela | ☐ a botte | ☐ altre | ☒ |
| - solai in legno con mezzane | <i>alcune con tralicci</i> | | | | ☒ |
| - solai sostituiti con materiali non tradizionali | ☐ | - solai a cassettoni | ☒ | | |
| | ☐ | - altre | ☐ | | |

3) COPERTURA

struttura originale

☒ struttura sostituita

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| - in legno con mezzane | ☒ | - in legno con presenza di capriate | ☐ |
| - con struttura non tradizionale | ☐ | - altro | ☐ |

manto originale

☒ manto sostituito

- | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|
| - coppi e tegoli | ☒ | - altro | ☐ |
|------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|

4) TIPO SCALE ESTERNE

struttura originale

☐ struttura sostituita

- | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| - monumentale | ☐ | - dritta a rampa continua | ☐ | - dritta a più rampe | ☐ |
| - composta a più rampe | ☐ | - composta | ☐ | - altre | ☐ |

5) TIPO SCALE INTERNE

flucmano

struttura originale

☒ struttura sostituita

- | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| - monumentale | ☐ | - dritta a rampa continua | ☐ | - dritta a più rampe | ☐ |
| - a pozzo | ☒ | - composta | ☐ | - ad anima | ☐ |
| - a chiocciola | ☐ | - altre | ☐ | | ☐ |
| - rivestimento gradini: | | originale | ☒ | sostituito | ☐ |

F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI

1) PORTALI AD ARCO

*in Aguto in pietra*originale ☒ sostituito ☐

- | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------|--------------------------|
| - con cornice a bozze | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ | - con cornice scanalata | ☒ | pietra | ☒ | malta | ☐ |
| - con cornice liscia | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ | - altre | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ |

2) RIQUADATURE DI APERTURE

originali ☒sostituite ☒

- | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| - timpani | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ | - fasce scolpite | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ |
| - lunette | ☐ | pietra | ☐ | malta | ☐ | - fasce semplici | ☒ | pietra | ☐ | malta | ☒ |
| - fasce decorate | ☐ | | | | | - altre | ☐ | | | | ☐ |

3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| - su un solo piano | ☐ | - tamponati | ☐ | - su più piani | ☐ |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------|--------------------------|

4) PRESENZA DI ANDRONE

G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI

1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE

☐ AFFRESCATE☐ A GRAFFITO

2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| - mensole intagliate semplici | ☐ | - a cassettoni in legno | ☐ |
| - mensole intagliate multiple | ☐ | - altre | <i>Comuni in malta nautica</i> ☒ |

3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO

- | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| - stemmi | ☒ scolpiti | ☐ ceramici | ☐ in pietra | ☒ altro | ☐ |
| - lapidi | ☐ scolpiti | ☐ ceramici | ☐ in pietra | ☐ altro | ☐ |
| - mensole | ☐ scolpite | ☐ semplici | ☐ altro | ☐ | ☐ |
| - cornici marcapiano | ☐ pietra | ☐ malta | ☐ bugnati continui | ☐ pietra | ☐ malta |
| - bugnati angolari | ☐ pietra | ☐ malta | | | |
| - portoni in legno | ☒ | cancelate | ☐ | - inferriate | ☒ |
| - lunette in ferro | ☒ | - vetri piombati e/o colorati | ☐ | - altri | <i>balconi di ferro</i> ☒ |

4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

beni

DESTINAZIONI D'USO

n° civico	uso	sem.	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.
2	abitazione: alloggi n° 5			2	3						
	studenti: alloggi n°										
	commercio ingrosso ☐										
	commercio al minuto ☒ <i>Boutique</i>										
	artigianato ☐										
	artigianato di servizio ☐										
	industria ☐										
	università ☐										
	chiese/conventi ☐										
	ufficio pubblico ☐										
	asilo/scuola/ricreazione ☐										
	turismo/alberghi ☐										
	musei/biblioteche ☐										
	mensa ☐										
	ufficio/studio privato ☐										
4	bar/ristorante/pizzeria ☒										
	palestre/circoli/ecc. ☐										
	deposito/magazzino ☐										
	altro ☐										
	autorimesse pubbliche ☐										
	garages ☐										
	altro ☐										

INTERVENTI IN CORSO D'OPERA

1) - licenza ☐ - concessione ☐ - autorizzazione ☐ prot. spec. n° _____

2) OGGETTO

- manutenzione ordinaria ☐ - manutenzione straordinaria ☐

- restauro/risanamento ☐ - ristrutturazione D₁ ☐

- intervento conforme alla licenza ☐ - intervento difforme alla licenza ☐

- intervento conforme alla concessione ☐ - intervento difforme alla concessione ☐

- intervento conforme alla autorizzazione ☐ - intervento difforme alla autorizzazione ☐

- intervento abusivo ☐

M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO**D E G R A D O F I S I C O**

1) DEGRADO DELLE STRUTTURE

- strutture verticali ☐ - struttura copertura ☐
 - strutture orizzontali ☐ T - 1° | 1° 2° | 2° - 3° | 3° - 4° | 4° - 5° | 5° - 6° | oltre
 - collegamenti verticali ☐ degrado struttura ☐ degrado funzionale ☐

2) RUDERI ☐3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO ☐**D E G R A D O I G I E N I C O**

- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa ☐ - rilievo diretto ☒ (N=)

1) SERVIZI IGIENICI

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|---|--------------------------|----|--------|----|---------|----|----|--------|-------|
| - assente | ☐ | | | | | | | | |
| - esterno uso esclusivo | ☐ | | | | | | | | |
| - esterno uso comune | ☐ | | | | | | | | |
| - interno uso comune | ☐ | | | | | | | | |
| - w.c. a canna libera | ☐ | | | | | | | | |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | ☐ | | | | | | | | |
| - w.c. a diretto contatto con | ☐ | | camera | | salotto | | | cucina | |

2) UMIDITA'

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|---------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| - ascendente | ☐ | | | | | | | | |
| - discendente | ☐ | | | | | | | | |
| - condensa | ☐ | | | | | | | | |

3) ALTRE CAUSE

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| - privo di acqua | ☐ | | | | | | | | |
| - smaltimento liquami non efficiente | ☐ | | | | | | | | |
| - cucina priva di aereazione | ☐ | | | | | | | | |
| - vani non disimpegnati | ☐ | | | | | | | | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | ☐ | | | | | | | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | ☐ | | | | | | | | |
| - pavimentazione non efficiente | ☐ | | | | | | | | |
| - copertura non coibentata | ☐ | | | | | | | | |
| - altre | ☐ | | | | | | | | |

D E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O

1) vuoto

2) sottoutilizzato

3) sovraffollato

4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenziali ☐5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo ☐**N** ANNOTAZIONI

Ingresso chiuso al n° 56-

9/99 Profetto manomesso al p.t. sui tre lati

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

CLASSIFICAZIONE

- ☐ 1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1° giugno 1939 n° 1089
- ☐ 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
- 26 ☒ 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
- ☐ 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)

CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)

- ☐ a) - manutenzione ordinaria _____
- ☐ b) - manutenzione straordinaria _____
- ☐ c) - restauro e risanamento conservativo _____
- ☒ d) - ristrutturazione edilizia di tipo D₁ _____
- ☐ _____ - ristrutturazione edilizia di tipo D₂ _____
- ☐ _____ - ristrutturazione edilizia di tipo D₃ _____
- ☐ e) - ristrutturazione urbanistica _____

DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE

VINCOLI E PRESCRIZIONI

OPERE NON AMMESSE



P.zza Tonio 25/27

Isola 25/9

NEGATIVO 17998



VIA A. CECI 2-4

ISOLATO

65/9

NEGATIVO 17997

21



VIA G. BOVIO ANG. P.zza TONIOLO

ISOLATO 55/9

NEGATIVO 18010



ANG. VIA BOVIO E VIA CEC

ISOLATO 65/9

NEGATIVO 13599