COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

- I.	mg. C.,
	N. progressivo
1	5
	/
	7
.]	N. isolato

CARATTERISTICHE DELL'AREA							
Quartiere & ANTONIS	Sezione di censimento						
Foglio catastale nº 124	Particella/e nº 346-345-, -583						
lia e/o Piazza S.PAOW	n° 15-11-19-100						
ltri eventuali accessi							
CONA OMOGENEA DI PIANO	A						
Area vincolata ai sensi della Legge 1457/193	9						



C ELEMENTI TIPIC	DELL'EDIFICIO	2			
1) EVENTUALE NOMINAZIO	NE DELL'EDIFICIO.				[
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	·····			• • • • • •
2) EDIFICIO VINCOLATO	AI SENSI DELLA LE	GGE 1089/1939 (pro	ot. Soprintender	za n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO	AI VINCOLI DI CU	I ALLA LEGGE 1089,	/1939 (proprietà	Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERI	MENTO ALLA STORIA	POLITICA, MILITA	RE, SOCIALE, CUL	TURALE, ECC.	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			,	************	
5) EDIFICIO RAPPRESENTA	ATIVO PER LA STOR	IA DELL'ARTE E DEL	L'ARCHITETTURA	ANCHE CONTEMPORANEA	
					д
6) DATAZIONE STORICO -	CARTOGRAFICA	DAVNEC	COUNTRY DAY	V4-9,000222	
- anteriore al 1720	(carta Scorzi)_		anteriore al	1846 (carta Van Lint)	
- anteriore at 1850 - anteriore at 1900	(catasto)		- anteriore al	1888 (carta Pizzanelli) 1925 (catasto)	X
- anteriore al 1967	(foto aerea)		- dal 1967 ad o	ggi	
- datazione certa_					
- edificio riportato	sulla cartograf	ia in forma corris	pondente all'at	tuale FACCIATA '860	×
- edificio riportato	Sulla cartograf	na in forma dissim	ile all'attuale		
7) PRESENZA DI ELEMENTI	MEDIOEVALI		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	****************************	
8) IMPIANTO TIPOLOGICO	FUNZIONALE		<i>ii</i>		
- palazzo			- palazzo con g	iardino	
villa/villinoedificio plurifami	liare		- edificio mono - edificio reli	-bifamiliare	
- torre			 capannone independent 	ustriale o terziario	
- edificio multipiar	o terziario		 edificio scola 	astico	
- altro	*******		- complesso orga	anico	
- impianto originale		1		epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'					
- privata	ेर्ह्य	- demanio		- ente religioso - provincia - altro	
- università		- altro ente		provincia	
- comine	L	- regione	 	- altro	
D CONSISTENZA DEL	L'EDIFICIO E P	ERTINENZE			
1) SUPERFICIE COMPLESSI			10	<u> </u>	
2) SUPERFICIE SCOPERTA					
				, ·	
- chiostrina/e - orto		- corte/cortile_		- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI	EDICICATI CINO A	LLA CDONDA			
- seminterrato		- secondo piano		- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
- piano terra		- terzo piano	į.	- sesto piano	
- primo piano		- quarto piano		sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTR			1911/01	31.3001	
- loggia/e	——————————————————————————————————————	- torretta	tobile	X- piano abitabile ☐ - altro	
- presenza altana		chiusa		aperta	
6) PRESENZA DI SUPERFETA	AZIONI		·		

.



STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1) STRUTTURE VERTICALI	strutture original	str	rutture sostituite	
- pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a	Π.	archi in cotto	n cotto a vista	
- muratura con intonaco di tipo tra	dizionale -	altre		
2) STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture original	str	utture sostituite	X
- volte portanti a croci - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali no	era 🗀 a v	ela 🗆 ab	otte	
3) COPERTURA			ruttura sostituita	
- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale		in legno con presen altro	za di capriate	
			manto sostituito	
- coppi e tegoli	No.	altro		
4) TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale_	str	uttura sostituita	
- monumentale - composita a più rampe] - dritta a rampa co] - composita	ntinua	ritta a più rampe ltre	
5) TIPO SCALE INTERNE	struttura originale	str	uttura sostituita ca	X
- a pozzo <u>ov n 1/ 2 / 9 > 2</u>] - dritta a rampa co - composita	ntinua	ritta a più rampe d anima	
- a chiocciola - rivestimento gradini:		Sos	tituito	
F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTE	RNI SIGNIFICATIVI			
- con cornice a bozze pietr	originale amalta amalta	con cornice scanala		2740
2) RIQUADRATURE DI APERTURE	originali	505	itituite	
- timpani	a □ malta □ -	fasce semplici	pietra malta pietra malta pietra malta	V
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI				
- su un solo piano			u più piani	
4) PRESENZA DI ANDRONE				
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI	SIGNIFICATIVI			
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE	AFFRESCATE	A G	RAFFITO	
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRO				
 mensole intagliate semplici <u>P</u> Co mensole intagliate multiple 	sselbur D-	a cassettone in legi	e olecori in maets	
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI (OI PREGIO			
- stemmi	□ ceramici	□in nietra	Maltro.	
- cornici marcapiano pietra - bugnati angolari pietra	1 malta	bugnati continui	pietramalta	×
- portoni in legno] - cancellate		iferriate	
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI D	OI ARREDO URBANO			

11						42		_		
	DESTINAZIONI D'USO									
	uso	sem. PT	. 1	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.
Ž	abitazione: alloggi nº 17	124	12+2	2+2	22+2	1	1	1_	l	<u> </u>
	studenti: alloggi n°	1 1	1 1	L	1	1	1		1	<u> </u>
j	commercio ingrosso		1	1				1	<u> </u>	<u> </u>
	commercio al minuto		1	1	Î Î	1				1
<u> </u>	artigianato	1	1		1		<u> </u>		1	
<u> </u>	artigianato di servizio	1 1	1	1	1			1	1	1 1
<u>- </u> 	industria	<u> </u>	1	1			1			
<u>- 1</u>	università		1		1				1	
<u>- !</u>	chiese/conventi			1	1					1 .
_	ufficio pubblico		1					1		
<u> </u> 1	asilo/scuola/ricreazione	1	<u> </u>	1]	1			i	
	turismo/alberghi	1 1		1	1		<u> </u>	1	<u> </u>	1 1
	musei/biblioteche		1	1	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>
_	mensa				1	1		1	<u> </u>	<u> </u>
	ufficio/studio privato		1		1	1			1	1
_	bar/ristorante/pizzeria _)	<u> </u>		1	1	1	1		
_]	1					1	1	
_	palestre/circoli/ecc.)			1	1	1			
_	deposito/magazzino] '		1		1			1	1
	altro			1		!		1	1	
	autorimesse pubbliche] [1	1						
	garages Sutrume offere	1 1		1	_1					
	altro] [1	1						•
			93							
	INTERVENTI IN CORSO D'	OPERA								
l i	cenza con	essione			autori	zzazio	ne		prot.	spec. n°
GE	TTO									
ma re	nutenzione ordinaria stauro/risanamento			- - -	manute ristru	nzione tturaz	strao ione D	rdinar 1	ia	

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGR	ADO									
EGRADO FISICO				-	· · · · ·		-			
) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
										Г
- strutture orizzontali	10 2	SEFE	rtura (opert 1 3º	ura	1 A D	- 5° I	Ľ0	50	oltro
- strutture verticali	ittura_]	degrad	o funz	ionale	3 -	. 0 1	DILLE
) RUDERI										Г
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
, vivologia impedanti neta pestinazione p 030										
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		- rili	evo dir	etto_						
) SERVIZI IGIENICI		דם	1 10	2°	1 20	1 40	l ro	L c0	1.1	1
- assente		<u>PT</u> 	1 1 -	4-	3°	1 4	1 5	1 6	oltre	lsoff.
- esterno uso eslusivo		i I	i		 	<u> </u>	İ	 	1	1
- esterno uso comune				17	Ī		ĺ	I	i	İ
- interno uso comune									1	Ī
- w.c. a canna libera		<u> </u>			1					
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		<u> </u>			1			1		1
w.c. a directo contacto con			camera			alotto)		cucina	
) UMIDITA'		PT	1°	2°	3°] 4°	5°	l 6°	oltre	lsoff.
- ascendente			I			1	1	i	1	1
- discendente]			1		1
- condensa			1		1				1	1
ALTRE CAUSE										
	_	PT	10	2°	1 3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff.
- privo di acqua					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		1	
- smaltimento liquami non efficiente					<u> </u>	!	<u> </u>	<u> </u>	1	1
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati			<u> </u>			[!	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u>. </u>	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.					1	<u> </u>	t	t		<u> </u>
- pavimentazione non efficiente			1 1		<u> </u>		1	1	1	l l
- copertura non coibentata					1		1	1	1	1
- altre			1 1		<u> </u>		! 	f	1	
			<u>'</u>					•		
EGRADO SOCIO - ECONOMICO			1				,	4		
) vuoto	bel	9	1	20	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
sottoutilizzato		4_	1	-						
		_	1						1 1	
sovraffollato			<u> </u>							
strutture produttive incompatibili con le preesist	tenti f	unzio	ni resid	lenza1	i					
								111		
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZ ION I	_									
ANNOTAZ ION I	_									
ANNOTAZ ION I	_								ia	
ANNOTAZ ION I	_								ia,	-
ANNOTAZ ION I	_								ناها	in C
ANNOTAZ ION I	_								ina Jil	in C
ANNOTAZIONI	_								ia intili	in C
	_								ia til	in C
ANNOTAZIONI	_								ina Julia	in Constant

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
m6	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	<u>a</u>
	•
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	ODERE MON ANNESSE
	OPERE NON AMMESSE