COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progr	essivo
41	
	84
	N. isolato

Scheda n°	Data rilievo	
CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere S Mou uno Foglio catastale nº 19 Via e/o Piazzo B. Gold altri eventuali accessi	Sezione di censimento Particella/e nº 37 n° 23-25-27-29	
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	
Area vincolata ai sensi della Legge 145 Area su cui insistono edifici vincolati	7/1939 ai sensi della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIF	IC10		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFIC	CIO		🗆
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • •
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA	A LEGGE 1089/1939 (prot. Sope	rintendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI D	I CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (p	proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STO	DRIA POLITICA, MILITARE, SOCI	IALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA	STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHI	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			••• 0
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA			
 anteriore al 1720 (carta Scorz anteriore al 1850 (catasto) 	i) anter	riore al 1846 (carta Van Lint) riore al 1888 (carta Pizzanelli)	무
- anteriore al 1900 (catasto)	- anter	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi	
- anteriore al 1967 (10to aerea)	data:	zione presunta	
		te all'attuale	
- edificio riportato sulla carto	grafia in forma dissimile all	l'attuale	7
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.	-		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	8		
- palazzo		zzo con giardino	- 4
villa/villinoedificio plurifamiliare		icio mono-bifamiliare	
torreedificio multipiano terziario		nnone industriale o terziarioicio scolastico	
- ospedale/clinica		lesso organico	
•	£ .	ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA' - privata	- demanio	- ente religioso	
- università	- altro ente	- provincia	
- comune	regione	altro	
CONSISTENZA DELL'EDIFICIO	E PERTINENZE		Ü
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO	mq		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA	A DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e	- parco	- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI F		De quinto piano	
- piano terra	- terzo piano	- quinto piano - sesto piano	
- primo piano	quarto piano		
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	_	_	
- loggia/e - abbaino/i	torretta	piano abitabile	
		aperta	
			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			
		N	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali__ ☐ strutture sostituite П - pilastri in conci di verrucano__ - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto_ _____ - archi in cotto_ - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ _ 🗌 - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali__ strutture sostituite _____ a crociera _____ a vela ____ a botte ____ altre ___ - volte portanti - solai in legno con mezzane_ - solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali____ - altre___ 3) COPERTURA - struttura originale____ mstruttura sostituita - in legno con mezzane____ - in legno con presenza di capriate ____ - altro____ - con struttura non tradizionale manto originale_____ manto sostituito - coppi e tegoli_ 🔲 - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale____ ☐ struttura sostituita 🔲 - dritta a rampa continua_____ 🔲 - dritta a più rampe - monumentale - composita a più rampe ____ - composita____ ____ - altre_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale___ ____ struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua _ 🔲 - dritta a più rampe - a pozzo_ - composita_ 🔲 - ad anima__ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale _____ sostituito _ E ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO sostituito_____ originale_____ - con cornice a bozze____ ___ pietra __ malta ____ _ - con cornice scanalata __ _ pietra __ malta _ - con corice liscia____ ___ pietra __ 🗆 malta __ ___ - altre__ □ pietra □□ malta □ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE LUENTU Originali_ sostituite____ pietra _ malta ☐ - fasce scolpite ____ timpani - lunette 🔲 pietra 🔝 malta _ ☐ pietra _ _ malta _ 🔲 - fasce semplici____ - altre Ayuk in walta - fasce decorate_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano__ _____ - tamponati __ ____ - su più piani _ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI . decri ecletici PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ___ AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici \square - a cassettone in legno $_$ - mensole intagliate multiple _ ____ - altre_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi - cornici marcapiano _____ pietra __ malta ____ - bugnati continui ____ pietra _ malta - bugnati angolari ____ pietra _ malta ____ - portoni in legno _____ 🔲 - inferriate - lunette in ferro 🔲 - vetri piombati e/o colorati 💹 - altri 📉 🚾 🚾 👢 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

20 MNIDITA'	ale	10nale	4° o funz	ura_ - 4° degrad	opert 3°	ttura (- stru 2° 2	10	
- strutture orizzontali	ale	10nale	4° o funz	ura <u> 4° </u> degrad	opert 3°	ttura (- stru 2° 2	10	- strutture verticali
- strutture orizzontali	ale	10nale	4° o funz	- 4° degrad	3°	° - 3°	2° 2	10	
2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	ale	10nale	o funz	degrad)				- strutture orizzontali T - 1°
2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto								uttura	- collegamenti verticali degrado st
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa									
DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa									
SERVIZI IGIENIC						-			
SERVIZI IGIENIC									GRADO IGIENICO
SERVIZI IGIENICI								_	
- assente					etto_	vo dir	- rili		
- assence sterno uso eslusivo	9 69 -14 1 a 6	l eo	10	30	20	10 1	PT		
Interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - w.c. a diretto contatto con - w.c. a diretto contatto con - camera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - bagno privo di aereaz altera - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disingenati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - copertura non coibentata - altre - DE G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O vuoto	Oltre soft	<u> </u>	1			·			- assente
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - diretto contatto con - camera - altera - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - copertura non coibentata - altre - DEGRADO SOCIO - ECONOMICO - PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º lolt - vuoto - PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º lolt - Sottoutilizzato - sottoutilizza			İ	ু					esterno uso eslusivo
- w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - la camera salotto cou cuc camera salotto con cuc cuc condensa									es et no aso comune
- bagno privo di aereaz./illum.naturale				<u> </u>			1		W.C. a canna libera
2) UMIDITA' - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz, naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O) vuoto PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt				<u> </u>			<u> </u>		bagno privo di aereaz /illum naturale
2) UMIDITA' - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m payimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt			alotto			Camera	<u> </u>		w.c. a diretto contatto con
- ascendente	cucina		aiutto			camer a			
adjacendente condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° ol	° 6° oltre soff	5° I	4°	3°	2°	10	PT		
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º olt Sostituzione del tessuto sociale e produttivo	1 0 10767613011								
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt	<u>i</u> i i	1							
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aeredzione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º olt PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º olt Sottoutilizzato Sovraffollato Sovraffollato Sostituzione del tessuto sociale e produttivo		[<u> </u>		
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aeredzione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo			_						LTRE CAUSE
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato sovraffollato sovraffollato sovraffollato mile preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo	l 6° oltre soff	5°	4°	_ 3°	2°]	_1°	PT		privo di acqua
- cucina priva di aeredzione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato sovraffollato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo				!					smaltimento liquami non efficiente
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º olt sottoutilizzato sovraffollato sovraffollato sostituzione del tessuto sociale e produttivo							<u> </u>		cucina priva di aereazione
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo				1		!	i		vani non disimpegnati
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO							!		vani privi di luce ed aereaz. naturale
- copertura non coibentata - altre E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato sovraffollato strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali sostituzione del tessuto sociale e produttivo			1				1		altezza vani inferiore a 2,70 m.
- altre EGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato			<u>'</u>	<u>-</u>		<u>_</u>	i		pavimentazione non efficiente
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt) vuoto) sottoutilizzato) sovraffollato) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali) sostituzione del tessuto sociale e produttivo		<u> </u>	<u>'</u>	1	<u>_</u>		i		copertura non coibentata
) vuoto PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° olt sottoutilizzato) sovraffollato) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali) sostituzione del tessuto sociale e produttivo		ŀ			i		i		altre
) sottoutilizzato) sovraffollato) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali) sostituzione del tessuto sociale e produttivo					<u> </u>				GRADO SOCIO - ECONOMICO
) sottoutilizzato) sovraffollato) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	6° oltrelsoff.	5°	4°	3°	2°	1°	PT	Į	unto
) sovraffollato									
) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali									
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo			1						
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo				-	nzali	reside	ınzioni	enti fi	rutture produttive incompatibili con le preesis
■ ANNOTAZIONI									stituzione del tessuto sociale e produttivo
■ ANNOTAZIONI									
		_							ANNOTAZIONI

		CLASSIFICAZIONE
		_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
		_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
4D	×	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
		_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	X	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
	_	
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	_	
	-	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
		*
	_	
		OPERE NON AMMESSE
	,	OF ERE HOR ANIMESSE
	_	
	_	