COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

8	N. progressivo
1	5
۱	10
ı	/ 18
	N. isolato
-	

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARAT	TTERISTICHE DELL'AREA		:•
Foglio catas	S. ANTONIO stale nº 174 dolle Conce	Sezione di censimento Particella/e nº 15/ nº 4-6	
- April 1	ali accessi		
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	AB	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/19	39	
Area su cui	insistono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939	



C ELEMENTI TIPICI DELL'I	<u>EDIFICIO</u>		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'	DIFICIO		🗆
			* * *
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sopi	rintendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCO	DLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietă Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALI	A STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	IALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE	R LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCH	ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			*** 15
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRA	AFICA		
- anteriore al 1720 (carta	Scorzi) anter	riore al 1846 (carta Van Lint)	<u></u>
- anteriore al 1800 (catasti	o) ante	riore al 1888 (carta Pizzanelli) riore al 1925 (catasto)	
- anteriore al 1967 (foto a	erea) dal	1967 ad oggi	
	· ·	zione presunta	
		te all'attualel'attuale	<u></u> ¤
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOE	/ALI		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONA			
- palazzo - villa/villino		zzo con giardino icio mono-bifamiliare	
- edificio plurifamiliare	edif	icio religioso	
- torre - edificio multipiano terzi		nnone industriale o terziario	
- ospedale/clinica	- comp	icio scolasticolesso organico	
- impianto originale o stor	ico modi	ficato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'		20	
- privata	demanio		
- universită	altro ente	- provincia	
- comune	regione		
D CONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		į.
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL	LOTTO mq 500) \	
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT	INENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e	- parco - corte/cortile	- giardino Z - altro	
- orto	corte/cortile	altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC			
- seminterrato	- secondo piano	- quinto piano - sesto piano	
- primo piano	☐ - terzo piano		
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR			
,		O - piano abitabilo	
- loggia/e - abbaino/i	torretta terrazza	piano abitabile altro	
		aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali____ ☐ strutture sostituite - archi in conci di verrucano___ - pilastri in conci di verrucano___ 🔲 - archi in cotto - pilastri in cotto___ - muratura continua in cotto a vista - altre - muratura continua in verrucano a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ strutture sostituite 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali___ - volte portanti ____ a crociera ____ a vela ____ a botte ____ altre - solai in legno con mezzane_ 💹 – solai a cassettone___ - solai sostituiti con materiali non tradizionali__ 🔲 - altre____ 3) COPERTURA struttura originale_ truttura sostituita - in legno con mezzane w part towalle - in legno con presenza di capriate ____altro____ - con struttura non tradizionale__ manto sostituito manto originale DY. 🔽 - altro_ - coppi e tegoli_ 4) TIPO SCALE ESTERNE 🔲 struttura sostituita stuttura originale_ \Box 🗍 - dritta a più rampe_ - monumentale - dritta a rampa continua - altre_ - composita a più rampe 🔲 - composita_____ 🛣 struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale_ 🔲 - dritta a più rampe_ - monumentale 🕝 dritta a rampa continua_ - composita_ - ad anima__ - a pozzo_ - a chiocciola _ - altre - rivestimento gradini: originale_ 🔀 sostituito 🔃 ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO X originale__ sostituito__ Guando - con cornice a bozze____ 🔲 pietra 🔲 malta ____ 🗀 - con cornice scanalata 💹 pietra 🔲 malta ___ intriacoto- con corice liscia__ 🔲 pietra 🔝 malta 💹 🗆 – altre____ 🔲 pietra 🔔 malta 🔔 originali_____ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE sostituite

- timpani	fasce semplici pietra malta
3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
- su un solo piano tamponati	su più piani
4) PRESENZA DI ANDRONE	
G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	vormo
1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE	A GRAFFITO
2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
- mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple	a cassettone in legno
3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
- stemmi	in pietra altro altro altro altro altro altro
- cornici marcapiano pietra malta bugnati angolari pietra malta malta	bugnati continui pietra malta
- portoni in legno	- inferriate
4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

EGRADO FISICO			- 12	-						
) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
	l° 2 uttura_	0 2	- 3°	3°	- 4°	4° -	- 5° ionale.	5° -	ő° l ı	oltre
RUDERI										
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO .		98								
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	а	- rilie	evo dir	etto_						
SERVIZI IGIENICI		1 рт	l 1°	20	20	10	l Eº	60	oltre	ches
- assente				2	3	1	5	6	loltre	5011.
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune										
- interno uso comune							1		1	
- w.c. a canna libera		1							1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		<u> </u>	camera	l	5	alotto)		cucina	
UMIDITA'										
- ascendente		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- discendente		1			l	1		1	1	
- condensa		1			1	1	j	1	1	7/2
ALTRE CAUSE		l PT]°	2°	3°	4°	l 5°	l· 6°	oltre	soff
- privo di acqua							l		1	33
- smaltimento liquami non efficiente		ļ			1	!	<u> </u>	<u> </u>	1	
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati		<u> </u>	l. 	<u> </u> 	1		1	<u> </u> 		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale										
- altezza vani inferiore a 2,70 m.										
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata		1			1	<u></u>	<u> </u> 	l		
- altre	-					<u>. </u>		<u> </u>		
EGRADO SOCIO - ECONOMICO)						27			
	_	PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
			1	1						
cottoutilizzato			150	1				1		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
B) ALTRE CAUSE	8		l PT !	1°	2°	3°	4°	1 50	l· 6°	oltre	lsoff
- privo di acqua				1			1 -1	1	1	I	13011
- smaltimento liquami non efficiente		\neg	<u> </u>				<u> </u>	1	i 	i 	i
- cucina priva di aereazione							l	Ī	İ	1	1
- vani non disimpegnati			1 1					1	1	1	1
- vani privi di luce ed aereaz. natural	e]]	1			1			1	
- altezza vani inferiore a 2,70 m.				1						1	1
- pavimentazione non efficiente							1	1	1	<u> </u>	<u>!</u>
- copertura non coibentata		님		1]	<u> </u>		<u> </u>
- altre			i				<u> </u>	1	<u> </u>		<u> </u>
DEGRADO SOCIO - ECON	0 M I C 0)						127			
Naha	- /	_	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff
l) vuoto	(1	L				-	1	1
2) sottoutilizzato	(1	-7	1		<u>.</u>	1	1		
)\ causaffallata											<u> </u>
3) sovraffollato		tenti	funzion	i resid	denzal	i					
) strutture produttive incompatibili con 5) sostituzione del tessuto sociale e produ	le preesis			<u></u>							
strutture produttive incompatibili con sosstituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
strutture produttive incompatibili con sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
s) strutture produttive incompatibili con s) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
s) strutture produttive incompatibili con s) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
) strutture produttive incompatibili con 5) sostituzione del tessuto sociale e produ	le preesis uttivo]
) strutture produttive incompatibili con i) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
) strutture produttive incompatibili con) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
) strutture produttive incompatibili con i) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
) strutture produttive incompatibili con) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
) strutture produttive incompatibili con i) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
s) strutture produttive incompatibili con s) sostituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										
strutture produttive incompatibili con sosstituzione del tessuto sociale e produ ANNOTAZIONI	le preesis uttivo										

		CLASSIFICAZIONE
	П	_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
		_3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
6	X	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
		_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	M	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	2	
	_	
	-	
	-	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-	
	-	
	_	
	_	
		OPERE NON AMMESSE
	-	
	5.00	
	-	