COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



| Scheda n° | Data rilievo GIU. 1981 |
|---|--|
| A CARATTERISTICHE DELL'AREA | ii. |
| Quartiere Stortus Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza C.A. altri eventuali accessi | Sezione di censimento Particella/e nº 363 nº 6-8 |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO Area vincolata ai sensi della Legge 1457/19 | A |
| Area su cui insistono edifici vincolati ai IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA | sensi della Legge 1089/1939[|
| I DENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA | 1910 |

| C ELEMENTI TIPICI DELL | 'EDIFICIO | | |
|--|---|---|-------|
| 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL | 'EDIFICIO | | 🗖 |
| | | | |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS | I DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Sor | orintendenza nº) | |
| | | proprietà Ente età superiore ai 50 anni) | |
| | | TALE, CULTURALE, ECC. | _ |
| ********* | *************************************** | ······ | |
| | | ITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA | |
| **************** | | *************************************** | |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGR | | | |
| - anteriore al 1967 (foto a | perea) | riore al 1846 (carta Van Lint)_ riore al 1888 (carta Pizzanelli)_ riore al 1925 (catasto)_ 1967 ad oggi_ zione presunta_ te all'attuale_ l'attuale_ | , jox |
| | | | |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION | | | |
| - edificio multipiano terzi - ospedale/clinica - altro | ario - capar | zzo con giardino icio mono-bifamiliare icio religioso nnone industriale o terziario icio scolastico lesso organico Ticato in epoca recente | |
| - privata | - demanio | - ente religioso | |
| - universită - comune | - altro ente | - ente religioso - provincia - altro | |
| CONSISTENZA DELL'EDIF | ICIO E PERTINENZE | | |
| 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL I | .OTTO mq | 605 | |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTI | | | |
| - chiostrina/e - orto | - parco | - giardino | |
| 3) NUMERO MASSIMO PĻANI EDIFICA | | | |
| | | - quinto piano - sesto piano - sei e più piani . | |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRO | | out a pro promi. | |
| - loggia/e - abbaino/i | - torretta terrazza | - piano abitabile | |
| - presenza altana | chiusa | aperta | |
| 5) PRESENZA DI ANNESSI | | | |
| | | | |
| | | | |

| \ STRUTTURE VERTICALI | | _ |
|--|--|-----|
| / STROTTORE TERTIFORES | strutture originalistrutture sostituite | |
| - pilastri in conci di verrucano | - archi in conci di verrucano | |
| - pilastri in cotto | vista muratura continua in cotto a vista | |
| - muratura con intonaco di tipo tr | adizionaleartie | |
|) STRUTTURE ORIZZONTALI | strutture originali strutture sostituite | |
| - volte portanti a croc | iera a vela a botte altre | |
| | on tradizionali | |
| | struttura originalestruttura sostituita | |
| S) COPERTURA | in legno con presenza di capriate | |
| - con struttura non tradizionale | in legno con presenza di capriate | [|
| | manto originale manto sostituito | |
| - coppi e tegoli | | [|
| 4) TIPO SCALE ESTERNE | stuttura originale struttura sostituita | |
| - monumentale | 🔲 - dritta a rampa continua dritta a più rampe | - 1 |
| - composita a più rampe | | |
| 5) TIPO SCALE INTERNE | struttura originalestruttura sostituita | |
| - monumentale - a pozzo Con lucurario | - dritta a rampa continua - dritta a più rampe - composita - ad anima - ad anima | |
| - a chiocciola | | |
| - rivestimento gradini: | originalesostituito | |
| - con cornice a bozze pie - con corice liscia pie pie 2) RIQUADRATURE DI APERTURE | tramalta con cornice scanalatapietramalta tramalta altre pietramalta originali sostituite | |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | tra malta fasce scolpite pietra malta | |
| - timpani 🔲 pie | tra maita - lasce scolpite | |
| - timpani | tra malta fasce semplicimuletramarta | 2 |
| - lunette pie - fasce decorate | DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - lunette pie - fasce decorate | tra malta fasce semplici | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano | DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano | DI IMPIANTO ORIGINALE | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani I SIGNIFICATIVI | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE 6 ELEMENTI DECORATIVI ESTERN 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani I SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - A GRAFFITO | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE 6 ELEMENTI DECORATIVI ESTERN 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOCO | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - A GRAFFITO GRONDA | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE ELEMENTI DECORATIVI ESTERN 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOO mensole intagliate semplici | DI IMPIANTO ORIGINALE - altre - su più piani I SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - a cassettone in legno | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE ELEMENTI DECORATIVI ESTERN 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOCO - mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple | DI IMPIANTO ORIGINALE - altre - su più piani I SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - a cassettone is legno - altre - altre | |
| - lunette pie - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI - su un solo piano 4) PRESENZA DI ANDRONE ELEMENTI DECORATIVI ESTERN 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOO mensole intagliate semplici mensole intagliate multiple 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani I SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - a cassettone in legno - altre VI DI PREGIO | |
| - lunette pie - fasce decorate | DI IMPIANTO ORIGINALE - altre - altre - altre - altre - su più piani - su più piani - su più piani - su più piani - a GRAFFITO - a cassettone in legno - altre - altre - altre - altre - in pietra - altro - altro - ceramici - in pietra - altro - altro | |
| - lunette pie - fasce decorate | DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani I SIGNIFICATIVI AFFRESCATE - A GRAFFITO GRONDA - a cassettone in legno - altre legno - altre altro - gramici in pietra altro - ceramici in pietra altro - semplici altro - semplici altro - altro altro - alt | |
| - lunette pie - fasce decorate | DI IMPIANTO ORIGINALE - altre DI IMPIANTO ORIGINALE - tamponati - su più piani AFFRESCATE - A GRAFFITO GRONDA - a cassettone in legno - altre - altre - altro Originale - altro In pietra - altro - semplici - altro - bugnati continui - pietra - malta | |
| - lunette pie - fasce decorate | DI IMPIANTO ORIGINALE - altre - altre - su più piani - su più piani - su più piani - a GRAFFITO - a Cassettone in legno - altre VI DI PREGIO - altre - in pietra - ceramici - ceramici - semplici - altro - bugnati continui - pietra malta pietra malta | |

NOTE BIBLIOGRAFICHE

| , | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|---------|-------|-----------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|--------|
| M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRAI | 00 | | | | | | | | | |
| DEGRADO FISICO | 70 | | | | | | | _ | | |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE | | | | | | | | | | |
| | _ | etwa | ++ | | | | | | | |
| - strutture verticali | ° 2° | 2 | ° - 3° | 3° | - 4° | 4° | - 5° | 5° - | ō° | oltre |
| - collegamenti verticali degrado struti | tura | | | } | degrad | lo funz | ionale | | | |
| 2) RUDERI | | | | | | | | | | |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DEGRADO IGIENICO | | | | | | | | | | |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa_ | | rili | evo dir | etto_ | | | | | | |
| 1) SERVIZI IGIENICI | -4 | DT | 1° | 20 | 1 20 | 1 40 | i eo | 1 50 | 1 2. | 1 |
| - assente | | FI | | | 3 | 4- | 1 5 | 1 6- | loltre | SOTT. |
| - esterno uso eslusivo | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| - esterno uso comune - interno uso comune | | | | | 1 | 1 | <u> </u> | | <u> </u> | 1 |
| - w.c. a canna libera | | | | | İ | 1 | | | 1 | 1 |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con | 4 | -1000 | camera | | | salotte | 1 | 70 | Suo Ina | 3" |
| 2) UMIDITA' | _ | | | _ | | | | | 2 | |
| W (27) | | PT | 10 | 2° | l 3° | 4° | 5° | 6° | loltre | soff. |
| - ascendente - discendente | X | | | | 1 | 1 | Ì | 1 | | |
| - condensa | | E4 | | | | | 1 | L | 1 | |
| 3) ALTRE CAUSE | 774 | DT | 10 1 | 0.0 | | 1 | | | | |
| - privo di acqua | M | PT | 1° | 2° | 3° | 1 4° | 5° | 1 6° | loltre |]soff. |
| - smaltimento liquami non efficiente | | | | | | | 1 | | | 1 |
| - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati | | | | • | 1 | | l . | 1 | 1 | |
| - vani privi di luce ed aereaz, naturale | 12 | | | | | | | | 1 | 1.5 |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | 1 | | | | | |] | İ | 1 | |
| - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata | | | | | | | | | | |
| - altre | | | | | <u> </u> | <u> </u> | 1 | 1 | 1 | |
| 0.5.1.4.0.4.0.3.2.4.0.4.4.0.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4 | | | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | , |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO | 1 | | 10 | | | 1 | | | | |
| 1) vuoto | പ് | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
| 2) sottoutilizzato | M | | | | 1 | | - 80 | | | |
| 3) sovraffollato | | | - 1 | | NO.535 AV | | | | | |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesiste | nti fu | nzion | i resid | enza1 | i | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale,e produttivo | | | | | | | | | | |
| N ANNOTAZIONI | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | _ | | |
| | | | | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - 0 |

| CLASSIFICAZIONE | |
|---|--------|
| l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 | |
| 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59 agli immobili suddetti | €, |
| 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti | |
| 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi) | |
| CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59) | |
| | |
| a) - manutenzione ordinaria | |
| b) - manutenzione straordinaria | |
| c) - restauro e risanamento conservativo | |
| d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁ | |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₂ | |
| ristrutturazione edilizia di tipo D ₃ | |
| e) - ristrutturazione urbanistica | |
| DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE | |
| DESTINATION D'USO NON AMMESSE | |
| | |
| | |
| | |
| | - |
| | |
| | |
| | 185 10 |
| | _ |
| VINCOLI E PRESCRIZIONI | • |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| OPERE NON AMMESSE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

