COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico


Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda n°		3 0
A CARATTERISTICHE DELL'AREA		e27.53737
Quartiere S. ANTONIO Foglio catastale nº 125 ## e/o Piazza S. PAOLO	Sezione di censimento Particella/e nº 273 - 274 nº 4-5-5 A	
altri eventuali accessi		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	
Area vincolata ai sensi della Legge 1457	7/1939	
. Area su cui insistono edifici vincolati	ai sensi della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

В



1) E	VENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2) E	DIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº)	
3) E	DIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superior	ai 50 anni)
4) E	DIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	E
5) E	DIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANE	<u>_</u>
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
6) D	ATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA	
	anteriore al 1720 (carta Scorzi)	111)
	RESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	-
	MPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	
-	palazzo	
-	privata demanio ente religios università altro ente provincia comune regione altro	
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	
1) St	JPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	
2) SL	JPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
-	chiostrina/e - parco - giardino orto - corte/cortile - altro	<u> </u>
3) NL	MERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
-	seminterrato	i
4) PR	RESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
_	loggia/e - torretta - piano abitabi abbaino/i - terrazza - altro	e
	presenza altana chiusa aperta	
_	ESENZA DI ANNESSI l'An al caps prin juste un l'ular.	

	9/170	
E	E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali	□ strutture sostituite r
	- pilastri in conci di verrucano - archi in co	nci di verrucano
	- pilastri in cotto archi in co - muratura continua in verrucano a vista muratura co - muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	ntinua in cotto a vista
_		
2)	2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali volte portanti a crociera a vela	strutture sostituite
	- solai in legno con mezzane solai a cas - solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	settone
3)		struttura sostituita
	- in legno con mezzane in legno con - con struttura non tradizionale altro	n presenza di capriate
	manto originale	manto sostituito
_	- coppi e tegoli — — altro	- ′
4)		struttura sostituita
_	- monumentale dritta a rampa continua composita a più rampe composita /	- dritta a più rampe - altre
5)		struttura sostituita
	- monumentale dritta a rampa continua - a pozzo composita	- dritta a più rampe
	- a chiocciola altre	- ad anima
_	originale	sostituito
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	=
1)	1) PORTALI AD ARCO originale	sostituito
	- con cornice a bozze pietra malta - con cornice - con corice liscia pietra malta altre	scanalata Dietra Dimalta
2)	2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali	sostituite
	- timpani pietra malta fasce scolpi	to Defetus Decite
	- lunette pietra malta fasce sempli - fasce decorate	ci) Meietra malta
3)	3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
	- su un solo piano tamponati	🗌 - su più piani
4)	4) PRESENZA DI ANDRONE	
G	G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
_	1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE	D A CRAFFITO
	2):PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	A division
		in legno
	- mensole intagliate semplici a cassettone altre	
	3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	_
	- stemmi	nerra (laltro
	- cornici marcapiano Dipietra malta D- bugnati conti	nuipietramalta
	- portoni in legno	- inferriate
	4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO	

- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff.					*								
DEGRADO DELLE STRUTTURE	8												
DEGRADO.DELLE STRUTTURE	INDIVIDUA	ZIONE DELLE CATE	GORIE DI DE	GRADO							•		
- strutture verticali	DEGRADO	FISICO											
- strutture verticali	1) DEGRADO DELLE	STRUTTURE											
- strutture orizzontali	•		·										_
- collegamenti verticali degrado struttura degrado funzionale RUDERI	- strutture or	izzontali	T - 1°	1 10 2	- Stru 2° 2	° - 3°	operu 3°	- 4°	I 4° -	- 5° l	50 -	ñº l	∟ oltre
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO	- collegamenti	verticali	degrado s	truttura			3 (legrad	funz	ionale			
DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto	2) RUDERI												
DEGRADO IGIENICO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	3) TIPOLOGIA INAD	EGUATA ALLA DESTINA	ZIONE D'USO	14									
SERVIZI IGIENIC													
SERVIZI IGIENIC	DEGRADO	IGIENICO											
SERVIZI IGIENICI	O C O K N O O	TOTENTED											
- assente	- dati rilevat	i dall'Ufficio Ana	grafe della C	asa	l- rili	evo di	retto_						
- assente	1) SERVIZI IGIENI	CI			JI 5-	1 70			1		1 40	1	
- esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - escendente - discendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m payimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° lotre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° lotre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° lotre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° lotre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° lotre soff.	- assente				<u> P </u>	1 1	2°	3°	1 4 5	1 5°	1 6	loltre	lsbff. I
- esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - pT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff w.c. a diretto contatto con - w.c. a diretto contatto con - w.c. a diretto contatto con - pT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff w.c. a canna libera - w.c. a canna libera - w.c. a canna libera - w.c. a circumation of contatto con - pT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff w.c. a circumation of contatto	- esterno uso	eslusivo			<u> </u>				1	i i	1	1	<u>'</u>
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - discendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente - condensa PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente ascendente PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. ascendente ascendente	- esterno uso	comune			1				1		1	-	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale	- interno uso	comune					 		1]	1	!
Camera Salotto Cucina	- w.c. a canna	libera	turalo	<u>_</u>	1	1	<u> </u>		1	1	1	1	<u> </u>
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff.						camera	1		alotto	}		cucina	1
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m payimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff.													
- discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff.				577	PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. Sovraffollato PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff.						<u> </u>			<u> </u>]	1		1
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di acreazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. Sovraffollato			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>	<u> </u>		1	1	<u> </u>	
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff.	- condensa				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			1	1		<u> </u>
- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato	3) ALTRE CAUSE				l pr	1 10	1 20	20	1 40	1 50	1 00	1 = 1 4	
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	- privo di aco	18			PI	1	2	3	1 4	5	1 6	loitre	SOTT.
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali			nte			<u> </u>			 	1	<u> </u>	1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	- cucina priva	di aereazione			Ī	İ	<u> </u>		1	1	1	i	<u>:</u>
- alteza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali					1	1					1	1	
- pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali						1			1		!	1	
- copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	- artezza vanı	interiore a 2,70 m					1		<u> </u>			1	1
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	- conertura noi	coibentata			1		1	}		1		1	1
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali		- corbentata			1		1			!	<u> </u>	1	1
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali						<u></u>							
1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	DEGRADO	SOCIO - E	CONOMI	<u>C 0</u>									
2) sottoutilizzato	1) vuoto		50		PT .	1°	2°	3°_	4°	5°_	6°	oltre	soff.
3) sovraffollato	2) sottoutilizzato			05 X	11								
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali						1			1				
	_		con le pree	sistenti	funzior	i resi	denzal	i		-			
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo				0190GH61		[63]	GCHZU I	'					
	5) sostituzione de	el tessuto sociale e	produttivo_										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•								

ANNOT	AZIONI			
Haa	Ampliamentos		h po logio	ol.

		CLASSIFICAZIONE
		_l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
		_2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
12	X	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
		_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
		CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
		_a) - manutenzione ordinaria
		_b) - manutenzione straordinaria
		_c) - restauro e risanamento conservativo
	X	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
		- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
		ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
		e) - ristrutturazione urbanistica
	-	
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	-	
	_	
	-	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	_	
	-	
	-	
	-	
		OPERE NON AMMESSE
		OF END NOW TOWNSDOD
	-	
	_	
	-	