COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. prog	res	sivo
		16
	N.	isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		D.F
Foglio cata: Via e/o Pia:	S. ANTONIO stale nº 124 zza LUNG. Ab GAMBAGORI uali accessi V. La Maddolen	Sezione di censimento	
ZONA OMOGENE		A	В
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/1939		
Area su cui	insistono edifici vincolati ai sensi d	della Legge 1089/1939	

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO	
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº 1.4.4)	区
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC	
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
•		
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA PICOSTEULTO NEL \$0 POGUE PRA	
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	딛
	- anteriore al 1850 (catasto)	H
	- anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea)	
	- datazione certa datazione presunta	
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale	×
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale	<u> </u>
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	_
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE	_
	- palazzo palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare	뮈
	- edificio plurifamiliare — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	世
	- torre capannone industriale o terziario	님
	- edificio multipiano terziario	口
	- altro	
	- impianto originale o storico modificato in epoca recente	<u></u>
9)	TIPO DI PROPRIETA'	
	- privata demanio ente religioso - università provincia	무
	- universită altro ente provincia	古
_		_
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE	_
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq	_
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	
	- chiostrina/e parco giardino - orto corte/cortile altro	P
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA	
	- seminterrato secondo piano quinto piano piano terra terzo piano sesto piano	世
_	- primo piano quarto piano sei e più piani	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	
	- loggia/e torretta piano abitabile - abbaino/i terrazza altro	뮈
	- presenza altana chiusa aperta	
_		7
	PRESENZA DI ANNESSI	_
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI	Ш

+


STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI _____ strutture sostituite strutture originali - pilastri in conci di verrucano_____ - archi in conci di verrucano - pilastri in cotto___ 🔲 - archi in cotto___ - muratura continua in verrucano a vista___ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale_ altre_ strutture originali_____ STRUTTURE ORIZZONTALI ☐ strutture sostituite - volte portanti ____ a crociera ____ a botte ____ altre ____ - solai a cassettone____ - solai in legno con mezzane_____ - solai sostituiti con materiali non tradizionali __ - altre _____ п 3) COPERTURA struttura originale___ ┌──struttura sostituita - in legno con mezzane _____ - in legno con presenza di capriate___ - con struttura non tradizionale manto originale____ manto sostituito___ - coppi e tegoli____ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita 🔲 - dritta a rampa continua_____ 🔲 - dritta a più rampe___ - monumentale - composita a più rampe_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale_____ struttura sostituita__ - monumentale _____ - dritta a rampa continua_____ __ 🗌 - dritta a più rampe____ 🖊 - composita___ - ad anima___ - a pozzo_ - a chiocciola _ - altre ______ sostituito _______ - rivestimento gradini: originale __ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale_____ sostituito_____ - con cornice a bozze___ 🔲 pietra 🔝 malta 💹 🗀 - con cornice scanalata 💹 pietra 🔲 malta 🔝 - con corice liscia_____ pietra _ _ malta _ ___ - altre_____ 🔲 pietra 🔙 🗆 malta 💄 originali____ 2) RIOUADRATURE DI APERTURE sostituite____ ☐ pietra ☐ malta ☐ - fasce scolpite ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ malt - timpani_ 🔲 - altre__ - fasce decorate _ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE ______ - tamponati _______ - su più piani _ - su un solo piano___ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI ___ AFFRESCATE____ PRESENZA DI PORZIONI MURARIE _____ _____ A GRAFFITO_____ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici _____ - a cassettone in legno ____ - mensole intagliate multiple _____ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - cornici marcapiano ____ pietra _ malta ___ _ - bugnati continui ____ pietra _ malta ___ _ _ - bugnati angolari ____ pietra _ malta ___ - portoni in legno _____ - cancellate_____ - inferriate ______ ____ - vetri piombati e/o colorati____ - altri____ lunette in ferro___ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

D E	GRADO FISICO										
1)	DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
	- strutture verticali	2º ra	strut 2°	tura co	opertu 3° d	ra <u> </u>	4° - funzi	5° onale_	5° -	ô° I o	1tre
2)	RUDERI										
3)	TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
•											
D E	GRADO IGIENICO										
	- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa		rilie	vo dir	etto_						
1)	SERVIZI IGIENICI	8	PT I	1°	2°	3°	40	5°	6°	oltre	sbff.
	- assente					! ! !				<u> </u>	
	- esterno uso eslusivo - esterno uso comune	Hi								1	
	- interno uso comune					1				<u> </u>	
	- w.c. a canna libera					1			·	1	
	- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		<u>. </u>	camera	<u> </u>	S	alotto			cucina	
2)	UMIDITA'		PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
	- ascendente	H					- 77			1	
	- discendente - condensa		1				İ	1			
3)	ALTRE CAUSE		1 DT	1.0	1 20	1 20	1 4°	1 60	1 60	oltre	lsoff l
3)			PT		2°] 3°	4;	1 2	1	l	
	- privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente	H	!	l						1	
	- cucina priva di aereazione	Ħ		1		1		1		L	
	- vani non disimpegnati	Ħ	Ì	1		1	-		1	1	1
	- vani privi di luce ed aereaz. naturale		Ī	l		16	1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	- altezza vani inferiore a 2,70 m.		1	1		-		1	1	1	1
	- pavimentazione non efficiente	-무	1			1			1	1	1
	- copertura non coibentata	무	1		1				1	1	
_	- altre			-							
<u>U</u>	EGRADO SOCIO - ECONOMICO] PT	10	1 20	3°	Λ.ο.	5°	⊦ 6°	oltre	soff.
1)	vuoto			1		1			1	1	
2)	sottoutilizzato				1	1	<u>l</u> .	1	1	<u> </u>	
	sovraffollato			1			<u> </u>	1	<u> </u>		
	strutture produttive incompatibili con le preesiste		funzio	ni res	idenza	1i					
				 -							
5	sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
	ANNOTAZIONI										
-										0.4	
_	7/99 Ritoskruzianio ronlia	Da.Ri	0	Con		in in	alit.	14	MC	VILLE	1/240
	<u> </u>										-
-								NO.			
_							-				
= 1 }-								-	_		
										2522	=

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO

	CLASSIFICAZIONE	
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089	
}	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº	59
	agli immobili suddetti	00,
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diver	si
	da quelli precedenti	
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
	CATECORIE DILLAREDURATO (
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
	a) - manutenzione ordinaria	
	b) - manutenzione straordinaria	
	🔼 _c) - restauro e risanamento conservativo	
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
	e) - ristrutturazione urbanistica	
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
	VINCOLI E PRESCRIZIONI	
	•	
	OPEDE NON ANWESE	
	OPERE NON AMMESSE	





MERATUR PORLE