
COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere Foglio catas Via e/o Pia	stale no 174	Sezione di censimento Particella/e n° - 221 n° 34-36-38-40	
	uali accessi		
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	АВ	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1457/1	939	
. Area su cui	insistono edifici vincolati ai	sensi della Legge 1089/1939	
B IDEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	7928-19934	



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDI	FICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIF	icio		🗖
			•••
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DEL	.LA LEGGE 1089/1939 (prot. Sopri	intendenza nº)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI	DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (pr	roprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA S	STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIA	ALE, CULTURALE, ECC	
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA	A STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHIT	TETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
			• • • • 00
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFIO	:A		
- anteriore al 1720 (carta Scor	zi)	iore al 1846 (carta Van Lint)	
- anteriore al 1850 (catasto) _ - anteriore al 1900 (catasto)	- anteri	iore al 1888 (carta Pizzanelli) iore al 1925 (catasto)	-
- anteriore al 1967 (foto aerea	i) dal 19	967 ad oggi	
·- datazione certa		ione presunta	<u> </u>
- edificio riportato sulla cari	cografía in forma corrispondente	e all'attuale	
•		7.10 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70 - 7.70	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI	[• • • •
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE			
- palazzo	palazz	zo con giardino	
villa/villinoedificio plurifamiliare	- edific	cio mono-bifamiliare cio religioso	H
- torre		none industriale o terziario	
- edificio multipiano terziario) - edific	cio scolasticoesso organico	-H
- impianto originale o storico		icato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'			
- privata	🔀 - demanio	ente religioso	
- università	- altro ente	provincia	
- comune	regione	altro	
CONSISTENZA DELL'EDIFICI	O E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTT	10 mq 2/6		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINEI	NZA DELL'EDIFICIO		,
· ·		- giardino	П
- orto	corte/cortile	giardino altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI		200	
- seminterrato	- secondo piano	- quinto piano - sesto piano	
- primo piano	- quarto piano	- sei e più piani	H
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	/-		
,	_	□ - piano abitabile	
- abbaino/i	L - terrazza	altro	
- presenza altana	chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI			
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			
•		~	

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture originali___ 1) STRUTTURE VERTICALI 🔀 strutture sostituite 🔲 - archi in conci di verrucano_ - pilastri in conci di verrucano___ - archi in cotto___ - pilastri in cotto____ - muratura continua in verrucano a vista 🔲 - muratura continua in cotto a vista_ 🛛 - altre__ - muratura con intonaco di tipo tradizionale_____ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite - volte portanti ____ a crociera _____ a vela _____ a botte ____ - solai in legno con mezzane _____ - solai a cassettone _____ - solai sostituiti con materiali non tradizionali ____ - altre _____ □ altre 3) COPERTURA struttura sostituita struttura originale - in legno con mezzane____ 💢 – in legno con presenza di capriate___ con struttura non tradizionale____ 🔲 - altro___ manto sostituito manto originale altro - coppi e tegoli 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale 📉 struttura sostituita 🗍 - dritta a più rampe - monumentale_ 🔲 - dritta a rampa continua - composita_____ - altre_ - composita a più rampe_ struttura originale____ struttura sostituita 5) TIPO SCALE INTERNE ☐ - dritta a più rampe_ - monumentale 🗌 - dritta a rampa continua - a pozzo composita 🔀 - ad anima_ - a chiocciola - altre rivestimento gradini: originale_ __ sostituito _ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale___ sostituito 🔲 pietra 🔝 malta 💹 – con corníce scanalata 🔝 pietra 🔝 malta 🔝 con cornice a bozze__ 🔲 pietra 🔟 malta 🔛 - con corice liscia____ 🔲 pietra 🔛 malta 💹 – altre____ X sostituite____ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali_ pietra ___ malta __ ____ - fasce scolpite __ pietra ___malta - timpani pietra malta - fasce semplici | Dietra malta malta | malta m - lunette - fasce decorate _ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano______ - tamponati ______ - su più piani _ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ____ AFFRESCATE_ ___ A GRAFFITO_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici_ - a cassettone in legno__ n- altre_ - mensole intagliate multiple ____ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi ____ scolpiti ____ ceramici ____ _ in pietra ___ ___altro__ - lapidi____ scolpiti ceramici in pietra altro - mensole _____ scolpite _____ semplici _____ altro _____ - cornici marcapiano _____ pietra __ malta ____ - bugnati continui _____ pietra __ malta ___ - bugnati angolari ____ pietra _ malta _ - portoni in legno _____ - cancellate ____ inferriate ______ 🔲 - vetri piombati e/o colorati 💹 - altri____ - lunette in ferro___ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

4	p stradale	neshe co	u si	per	ion	com	telli	له ه	lten	e 2.50
_	p stradale							_		
_	DESTINAZIONI D'USO			1						
Ī	uso	sem.	PT 1º	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.
	abitazione: alloggi n°			il	!		1	<u> </u>	1	1
	studenti: alloggi nº	1 1	1 =1			<u> </u>	1			
ij	commercio ingrosso		1 1	1	1 1	1 1	- 1	1		1
	commercio al minuto			1					i i	
	artigianato		1	1 1	1			1	1	
<u> </u>	artigianato di servizio			1	1	 		1	1	
	industria		1 1				1	- 1	1	1
<u>- 1</u>	universită			1			1		1	
	chiese/conventi		1	1				-		
	ufficio pubblico	_ 							!	
<u>= </u>	asilo/scuola/ricreazione	7	1		<u> </u>	100		1		
<u>- </u>	turismo/alberghi	<u> </u>					1		1	1
-	musei/biblioteche	<u> </u>				1		1		- 1
<u>- </u>	mensa	<u> </u>		1 111		1				
-	ufficio/studio privato) 	- [5
1	bar/ristorante/pizzeria			1	1			<u> </u>		
<u>- </u> 	palestre/circoli/ecc.				 	1	1	ŀ		
<u>- [</u> 	deposito/magazzino					1		-		- 1
$\frac{\cdot 1}{1}$	altro			1	1 1		1	1		
<u>- </u> 	autorimesse pubbliche		<u> </u>	1	1	10	-	3	-	
	garages		2							
1	altro									•
_			1 1	!						
	INTERVENTI IN CORSO D	OPERA			9		2.5			
íc	enza 🔲 – co	cessione		a	utorizz	zazione		☐ pr	ot. sp	ec. nº
T							N.	1		= =
1 n i 25	tenzione ordinaria auro/risanamento			- m - r	anutenz istrutt	zione s turazio	traord	inaria		
int	ervento conforme alla lice ervento conforme alla conce ervento conforme alla auto	ssione			nterven	ito dif	forme a	alla c	oncess	ione
	ervento abusivo						//			

•									
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO									
DEGRADO FISICO									
<u> </u>									
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali	- stru	ttura	coperti	ıra					
- strutture orizzontali T - 1° 1° 2°	2	° - 3°	3°	- 4°	1 4°	- 5°	5° -	ô°	oltre
- collegamenti verticali degrado struttura_			(degrade	o funz	ionale.			
2) RUDERI									
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO									
DECDADO TOTENTO					1.010				
DEGRADO IGIENICO									
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa□-	rili	evo di	retto_						
1) SERVIZI IGIENICI									
	PT	1°	2°	3°	4°	1 5°	6°	loltre	sbff.
- assente - esterno uso eslusivo			11				<u> </u>		<u> </u>
- esterno uso comune		-						1	
- interno uso comune			1	Ì	İ	1		İ	
- w.c. a canna libera			1	1	i —				<u> </u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale						1			
- w.c. a diretto contatto con		camera	a	9	alotto)		cucina	
2) UMIDITA'									
0.00	PT	10	2°	1 3°	4°	5°	6°	loltre	soff.
- ascendente		<u> </u>	<u> </u>	1		1	1		
- discendente		1	1	1		1			
		1							
3) ALTRE CAUSE	PT	1 1°	l 2°	3°	4°	i c °	l 6°	oltre	soff
- privo di acqua			1			<u> </u>	1	1	3011.
- smaltimento liquami non efficiente		1			1	l	l	1	
- cucina priva di aereazione		1]	l	1		1	
- vani non disimpegnati			1]	İ		
- vani privi di luce ed aereaz. naturale UCINA LAMERA		12	2						
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			2200		<u> </u>	1	1	1	
- pavimentazione non efficiente									
- copertura non coibentata		<u> </u>	<u> </u>		l		1		
- artire		l	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO					<u>-</u>	•			
	PT	<u> </u> 1°	2°_	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
1) vuoto	- 1		12					1	A3
2) sottoutilizzato vi36 📈		1					TEST COLUMN	1	
3) sovraffollato					1				

 vani non disimpegnati vani privi di luce ed ae altezza vani inferiore a pavimentazione non effic copertura non coibentata altre 	2,70 m. iente	PAIX	12	2				1		
DEGRADO SOCIO	- ECONOMICO									
1) vuoto		P	T 1°	2°	3°	40	5° 	1 6°	oltre	soff.
2) sottoutilizzato	h36	M	1			Ϊ.		İ	İ	
3) sovraffollato						1				
4) strutture produttive incomp 5) sostituzione del tessuto so		nti funz	ioni res	idenzal	i					
N ANNOTAZIONI					· · · · · ·					
Edfficio classific Legge 392/1978 art										lella

CLASSIFICAZIONE	
l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089	
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº agli immobili suddetti	59,
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diver da quelli precedenti	si
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁	
ristrutturazione edilizia di tipo D ₂	
ristrutturazione edilizia di tipo D ₃	
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
	8
VINCOLI E PRESCRIZIONI	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OPERE NON AMMESSE	