## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

2
65

N. isolato

| Scheda n°  | Data rilievoGIU_1981                |
|--|-------------------------------------|
| A CARATTERISTICHE DELL'ARE   | <u>A</u>                            |
| Quartiere Startus Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza Boulo altri eventuali accessi | Sezione di censimento               |
| ZONA OMOGENEA DI PIANO   | A                                   |
| Area vincolata ai sensi della Legge Area su cui insistono edifici vinco                | lati ai sensi della Legge 1089/1939 |

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA





| C ELEMENTI TIPICI DELL                        | EDIFICIO                                |   |       |
|---|---|---|-------|
| 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL                 | EDIFICIO                                | •••••••••••••••••   |       |
|   |   |   |       |
| 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENS                 | DELLA LEGGE 1089/1939                   | (prot. Soprintendenza nº)   |       |
| 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VIN                 | COLI DI CUI ALLA LEGGE                  | 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)                         |       |
| 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO AI                | LA STORIA POLITICA, MI                  | LITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC   |       |
|   |   | •••••   |       |
| 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE                | ER LA STORIA DELL'ARTE                  | E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA                                     |       |
| ****************                              |   |   | ••••• |
| 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGE                | RAFICA                                  |   |       |
| <ul> <li>anteriore al 1850 (catas)</li> </ul> | to)                                     | - anteriore al 1846 (carta Van Lint) - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) |       |
| - anteriore al 1900 (catasi                   | (O)                                     | - anteriore al 1925 (catasto) - dal 1967 ad oggi                            |       |
| - datazione certa                             | eluema                                  | - datazione presunta  |       |
| - edificio riportato sulla                    | cartografia in forma co                 | orrispondente all'attuale   |       |
| - edificio riportato sulla                    | cartografia in forma d                  | issimile all'attuale  |       |
| 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIO                 | VALI                                    |   |       |
| 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZION                | IALE                                    | ii.   |       |
| - palazzo<br>- villa/villino                  |   |   |       |
|   |   | - edificio religioso  |       |
| - torre                                       |   | - capannone industriale o terziario   |       |
| - ospedare/ciinica                            |   | - edificio scolastico<br>- complesso organico                               |       |
| - altro                                       | 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *                                     |       |
| - impianto originale o stor                   | ico                                     | modificato in epoca recente   |       |
| 9) TIPO DI PROPRIETA'                         | 2.0                                     |   |       |
| - privata<br>- università                     | demanio                                 | - ente religioso  |       |
| - comune                                      |   | - provincia - altro   |       |
|   | - W. 31970                              |   |       |
| CONSISTENZA DELL'EDIF                         | ICIO E PERTINENZE                       |   |       |
| 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL                 | LOTTO mq                                | 160 y   |       |
| 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT                | INENZA DELL'EDIFICIO                    | 74  |       |
| - chiostrina/e                                | - parco                                 | - giardino<br>ile altro   |       |
|   |   | - altro   |       |
| 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFIC                |   | _   |       |
| - seminterrato                                | secondo pia                             | ano quinto piano<br>D sesto piano   | P     |
| - primo piano                                 | quarto pian                             | o - sei e più piani   |       |
| 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GR                | ONDA                                    |   |       |
| - loggia/e<br>- abbaino/i                     | torretta                                | piano abitabile   |       |
|   |   |   |       |
|   |   | aperta  |       |
|   |   |   |       |
| 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI                 |   |   |       |
|   |   |   |       |

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE \_\_\_\_ strutture sostituite\_ 1) STRUTTURE VERTICALI П strutture originali - pilastri in conci di verrucano\_\_\_\_ 🔲 - archi in conci di verrucano\_\_\_ - archi in cotto\_\_ - pilastri in cotto\_\_ - muratura continua in verrucano a vista\_\_\_\_ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale \_\_\_ - altre\_\_\_ \_\_\_\_ strutture\_sostituite strutture originali\_\_\_\_\_ STRUTTURE ORIZZONTALI - volte portanti \_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_\_\_\_ 🔲 - solai a cassettone\_ - solai in legno con mezzane\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_\_ - altre\_ COPERTURA \_\_\_struttura sostituita\_\_ struttura originale\_\_ - in legno con presenza di capriate\_\_\_ - in legno con mezzane \_\_\_\_\_altro\_\_\_\_ - con struttura non tradizionale\_\_\_ manto originale \_\_\_\_ manto sostituito\_\_\_ П \_ - altro\_\_ - coppi e tegoli 🗖 struttura sostituita\_\_\_ -stuttura originale\_\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE 🔲 - dritta a più rampe 🔲 - dritta a rampa continua - monumentale - altre\_\_\_ - composita a più rampe - composita ☐ struttura sostituita \_\_\_\_\_\_ struttura originale\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE - dritta a rampa continua - dritta a più rampe\_\_\_\_ - monumentale\_ - ad anima\_\_\_\_\_ - a pozzo\_\_\_ - composita\_\_\_\_\_ - a chiócciola \_\_ 🔲 - altre\_\_ sostituito\_\_\_\_\_ - rivestimento gradini: originale \_ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI originale\_\_\_\_\_ 1) PORTALI AD ARCO sostituito\_\_\_ - con cornice a bozze\_\_\_ - con corice liscia \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - altre \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_\_ sostituite\_\_\_\_ □ pietra □ malta □ - timpani - lunette\_\_ 🔲 pietra 🔝 malta 🗍 - altre\_ - fasce decorate \_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_ □ - su più piani \_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_\_ - su un solo piano\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI ☐ AFFRESCATE T A GRAFFITO PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - a cassettone in legno - mensole intagliate semplici\_ \_\_ - altre\_\_ - mensole intagliate multiple \_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO \_\_\_\_\_\_in pietra\_\_\_\_\_\_\_altro\_\_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_ - cancellate\_ - portoni in legno 🔲 - vetri piombati e/o colorati \_\_ 🔲 - altri\_\_\_\_ - lunette in\_ferro\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

NOTE BIBLIOGRAFICHE

| *  |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
|--|------------------|---------------------------------------|----------|-------------|---------|--------|-------------|---------|---------|
| DEGRADO FISICO   |                  |                                       |          |             | -       |        |             |         |         |
| 1) DEGRADO DELLE STRUTTURE   |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
| - strutture verticali  | - stru<br>2°   2 | ttura c                               | operti   | ura<br>- 4° | 4°      | - 5°   | 5° -        | · 6° [  | oltre   |
| 2) RUDERI  |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
| 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO  |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
| DEGRADO IGIENICO   |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
| - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa   | 🗷 rili           | evo dir                               | etto     |             |         |        |             |         | _       |
| 1) SERVIZI IGIENICI  | (2-2-4)          |                                       |          |             |         | -      |             |         |         |
| - assente - esterno uso eslusivo - esterno uso comune - interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con   | PT               | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l |          |             | 4°      |        | 6°          | l oltre | 1 1 1 1 |
| 2) UMIDITA'  | ,                | ounct a                               |          |             | sarocc  | ,      |             | cuc ma  |         |
| - ascendente - discendente - condensa  | PT               | 1°  <br>   <br>                       | 2°       | 3°          | 1 4°    | 5°     | 6°<br> <br> | oltre   | soff.   |
| 3) ALTRE CAUSE   | l nT             | 1 10 1                                | 20 1     | 20          | 1 40    | 1      |             | 1 2.    |         |
| - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre | PT               |                                       | 2°       | 3°          | 4°      |        |             | oltre   | SOFF.   |
| DEGRADO SOCIO - ECONOMICO  |                  |                                       |          |             |         | Α.,    |             | .1      |         |
| 1) vuoto 2) sottoutilizzato 8-18   | PT 1             | 10                                    | 2°       | 3°          | 4°      | 5°     | 6°          | oltre   | soff.   |
| 3) sovraffollato   | 1                | 3                                     | 1        | 1           |         |        |             |         |         |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti  | funzion          | i resid                               | enzali   | ii          |         |        |             |         |         |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo   |                  |                                       |          |             |         |        |             |         |         |
| N ANNOTAZIONI  |                  |                                       |          |             |         | 4-     | 1,00        | 1,108/1 | tto     |
| eontrata mon Pologic   | Colo             | ol no                                 | 8.       | al          | nº      | 10)    | e           | V       |         |
|  |                  | 1                                     | <u> </u> | W H         | 1 101 / | ) DINE |             |         |         |

|      | CLASSIFICAZIONE  |
|------|--|
|      |  |
|      | 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 π° 59, agli immobili suddetti |
|      | 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti     |
| Et . | 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)                                      |
|      | CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)   |
|      | a) - manutenzione ordinaria  |
|      | b) - manutenzione straordinaria  |
|      | c) - restauro e risanamento conservativo   |
|      | d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>  |
|      | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>   |
|      | ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>   |
|      | e) - ristrutturazione urbanistica  |
|      |  |
|      | DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE   |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      | VINCOLI E PRESCRIZIONI   |
|      | VINGEL E TREBUNE FORE  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      | OPERE NON AMMESSE  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

COMUNE DI PISA-ufficio centro storico documentazione fotografica

negativo nº \_

- -

isolato

65

2

scheda

