## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressiv	10
1	
./ [	54
N. i	solato

Scheda	n°	Data rilievo 110	1862	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA			
Foglio cata	S MADTHO stale nº 38 zza Mole BONDUTH	Sezione di censimento Particella/e n°398 n°_119 ol 125	- 399-239	
altri eventu ZONA OMOGENI	uali accessi	AX	В	
	ata ai sensi della Legge 1457/1939 insistono edifici vincolati ai sen		5	
B IDEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	2		



	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)
3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
_	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi)
_	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
_	- palazzo con giardino  - villa/villino - edificio mono-bifamiliare  - edificio plurifamiliare - edificio religioso - capannone industriale o terziario - edificio multipiano terziario - edificio scolastico - complesso organico - altro modificato in epoca recente - modificato in epoca recente modificato in epoca recente modificato in epoca recente
9)	TIPO DI PROPRIETA'
	- privata demanio ente religioso   - universită altro ente provincia   - comune regione altro
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e - parco - giardino - orto - altro 1. Teurza
21	
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato
	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e
	- presenza altana Chiusa Aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali \_\_\_\_ strutture sostituite - pilastri in conci di verrucano\_\_ 🔲 - archi in conci di verrucano\_ - pilastri in cotto\_\_ - archi in cotto\_ - muratura continua in verrucano a vista 🗍 - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_\_\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali\_ strutture sostituite - volte portanti \_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_ a vela \_\_\_\_ \_\_ a botte \_\_\_\_ altre \_ П - solai in legno con mezzane\_ 🔲 – solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali 🔲 - altre\_\_ 3) COPERTURA struttura originale struttura sostituita - in legno con mezzane 🗌 - in legno con presenza di capriate\_\_ con struttura non tradizionale\_\_ - altro Chibuncelo manto originale manto sostituito - coppi e tegoli N - altro 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale\_ □ struttura sostituita - monumentale\_ 🔲 - dritta a rampa continua 🗌 - dritta a più rampe\_\_\_ - composita a più rampe - composita\_\_ \_\_\_\_ - altre\_\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_\_ N struttura sostituita - monumentale 達 dritta a rampa continua\_ - dritta a più rampe\_ - a pozzo - composita\_ - ad anima\_ - a chiocciola - altre\_ - rivestimento gradini: (manes originale\_\_\_ KI sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_\_\_ \_\_\_\_pietra \_\_\_\_malta \_\_\_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_\_\_pietra \_\_\_ malta \_ - con cornice a bozze - con corice liscia\_ 🗖 pietra 🔲 malta 💹 📜 – altre\_\_\_\_\_ 🔲 pietra 💷 malta \_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_ sostituite\_\_ - timpani pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_ \_\_\_pietra \_\_\_malta\_ - lunette \_\_\_\_\_ pietra\_\_\_\_ malta\_\_\_\_\_\_ - fasce semplici\_\_\_\_ **⊠**pietra \_\_ malta - fasce decorate \_ 🔲 - altre\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_\_ - su un solo piano\_ - su più piani 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE \_\_\_\_\_ AFFRESCATE\_ \_ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici 📗 - a cassettone in legno mensole intagliate multiple \_\_\_ l-altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti\_ ☐ ceramici \_\_\_\_\_ in pietra \_\_\_\_\_ altro - lapidi scolpiti semplici\_ - mensole \_\_ scolpite \_ \_\_\_\_\_ altro \_\_ \_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ \_ - cornici marcapiano - bugnati angolari pietra malta mal - portent in legno\_ 🔲 - cancellate\_ - inferriate \_\_\_ Tunette in ferro 🔲 - vetri piombati e/o colorati 💹 - altri 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

GRADO FISICO										
DEGRADO DELLE STRUTTURE										_
- strutture verticali	- 9	trut	tura co	pertu	ra	4.0	F0 1	<i></i> 0	-0 1 0	ltre
- strutture orizzontali	2°	2°	- 3°	3°	enrado	funzi	onale	5 -	0 1 0	Г
- collegamenti verticali degrado structura										
RUDERI										
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
GRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	<b>D</b> - 1	rilie	vo dir	etto						
SERVIZI IGIENICI									oltre	
	-1-	PT	. <u>  [                                  </u>		3	4	3		1016161	3011
- assente	=ii					11				
- esterno uso comune					1	1	1	1		<u> </u>
- interno uso comune	4				(4)	]	1		1	i I
- w.c. a canna libera	i		i						1	1
- w.c. a diretto contatto con			camera			alotto	)	<u>.                                    </u>	cucina	
UMIDITA'		PT //	1 10	l 2°	1 3°	4°	5°	6°	oltre	sof
- ascendente				QT [7].	1		1	1		
- discendente				1	1	1	1	l l	1	<u>                                     </u>
- condensa					1	1				
ALTRE CAUSE	1	PT	l lo	2°	] 3°	1 4°	] 5°	6°	oltre	sof
- privo di acqua			<u></u>				1	<u> </u>	1	1
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione	H		1	<u> </u>	1		1	1	1	1
- vani non disimpegnati				İ		1	1			1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			!	<u> </u>	1	1	1	1		
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - payimentazione non efficiente	H		-	1		1	1			1
- copertura non coibentata	ni				1		1	1		1
- altre			1	1	1	1	<u> </u>	1		
EGRADO SOCIO - ECONOMICO										
	Ī	PT	10	2.0	1 3°	40	1 5°	6°	oltre	1 1
vuoto	믜			1	<u>i</u>	1	1	1		
sottoutilizzato	Щ		1	1						<u> </u>
sovraffollato				<u></u>	1	!	1			
strutture produttive incompatibili con le preesisten	ti f	unzio	ni res	idenza	li					
sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
								,		
■ ANNOTAZIONI										
	. 1			Lin			- 1	To.	00 -	
licoshuroue reolicale + pri	291:	2 t	MECE	0	The	91	O VVC	100	ميلاه	
scorza puelte enditettous	ce	, ,	+ 8	ups	J.et	wan s	mi	/ ho	Jui	
Joseph Control of the					d			7	u	
1										

		CLASSIFICAZIONE,
Г	7_	_1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	_	
[		3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
1,1	1	_4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
<i>f</i> -		CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	1	_a> - manutenzione ordinaria
Į.		_b) - manutenzione straordinaria
l	ᆜ-	_c) - restauro e risanamento conservativo
Į	- 4	_d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	<u>z</u> (	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
I		- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
		_e) - ristrutturazione urbanistica
		DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
		DESTINATIONI D'050 NON APIMESSE
	_	
	_	
	_	
		VINCOLI E PRESCRIZIONI
	-	
	_	
	-	
	-	
		OPERE NON AMMESSE
	_	
	-	
	_	
	water	