

COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo

5

76

N. isolato

Scheda

n°

Data rilievo

100. 1981

A CARATTERISTICHE DELL'AREA

Quartiere

S. MARTINO

Sezione di censimento

Foglio catastale n°

114

Particella/e n°

445

Via e/o Piazza

Corso Italia

n°

61

altri eventuali accessi

Via le Foglie 14

ZONA OMOGENEA DI PIANO

A



B



Area vincolata ai sensi della Legge 1457/1939



Area su cui insistono edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939



B IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA

13670 - 20160 - 60164 -



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO

- 1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO..... ☒
Palazzo Vincenti
- 2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°.....) ☒
125
- 3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni) ☐
- 4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC. ☐
- 5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA..... ☐
- 6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
- anteriore al 1720 (carta Scorzi) ☒ *incisa nel XVIII*
 - anteriore al 1850 (catasto) ☐
 - anteriore al 1900 (catasto) ☐
 - anteriore al 1967 (foto aerea) ☐
 - anteriore al 1846 (carta Van Lint) ☐
 - anteriore al 1888 (carta Pizzanelli) ☐
 - anteriore al 1925 (catasto) ☐
 - dal 1967 ad oggi ☐
 - datazione certa ☐
 - datazione presunta ☒
 - edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale ☐
 - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale ☒ *superfaccata portenace*
- 7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI..... ☐
- 8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
- palazzo ☒
 - villa/villino ☐
 - edificio plurifamiliare ☐
 - torre ☐
 - edificio multipiano terziario ☐
 - ospedale/clinica ☐
 - altro..... ☐
 - palazzo con giardino ☐
 - edificio mono-bifamiliare ☐
 - edificio religioso ☐
 - capannone industriale o terziario ☐
 - edificio scolastico ☐
 - complesso organico ☐
 - impianto originale o storico ☐
 - modificato in epoca recente ☒
- 9) TIPO DI PROPRIETÀ'
- privata ☐
 - università ☐
 - comune ☐
 - demanio ☐
 - altro ente ☐
 - regione ☐
 - ente religioso ☐
 - provincia ☐
 - altro ☒ *BANCA POPOLARE*

D CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE

- 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq *1500*
- 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
- chiostrina/e ☐
 - orto ☐
 - parco ☐
 - corte/cortile ☐
 - giardino ☐
 - altro ☒ *spazio vuoto di superficie*
- 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
- seminterrato ☐
 - piano terra ☐
 - primo piano ☐
 - secondo piano ☒
 - terzo piano ☐
 - quarto piano ☐
 - quinto piano ☐
 - sesto piano ☐
 - sei e più piani ☐
- 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
- loggia/e ☐
 - abbaino/i ☐
 - presenza altana ☐
 - torretta ☐
 - terrazza ☐
 - chiusa ☐
 - piano abitabile ☐
 - altro ☐
 - aperta ☐
- 5) PRESENZA DI ANNESSI ☒
- 6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI *(nel vano)* ☒

E STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali ☒ strutture sostituite ☐
- pilastri in conci di verrucano ☐ - archi in conci di verrucano ☐
- pilastri in cotto ☐ - archi in cotto ☐
- muratura continua in verrucano a vista ☐ - muratura continua in cotto a vista ☐
- muratura con intonaco di tipo tradizionale ☒ - altre ☐

2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali ☐ strutture sostituite ☒
- volte portanti ☐ a crociera ☐ a vela ☐ a botte ☐ altre ☐
- solai in legno con mezzane ☐ - solai a cassettoni ☐
- solai sostituiti con materiali non tradizionali ☒ - altre ☐

3) COPERTURA struttura originale ☐ struttura sostituita ☒
- in legno con mezzane ☐ - in legno con presenza di capriate ☐
- con struttura non tradizionale ☒ - altro ☐
manto originale ☐ manto sostituito ☒
- coppi e tegoli ☒ - altro ☐

4) TIPO SCALE ESTERNE struttura originale ☐ struttura sostituita ☐
- monumentale ☐ - dritta a rampa continua ☐ - dritta a più rampe ☐
- composita a più rampe ☐ - composita ☐ - altre ☐

5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale ☐ struttura sostituita ☒
- monumentale ☐ - dritta a rampa continua ☐ - dritta a più rampe ☐
- a pozzo ☒ - composita ☐ - ad anima ☐
- a chiocciola ☐ - altre ☐
- rivestimento gradini: originale ☐ sostituito ☒

F ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI

1) PORTALI AD ARCO originale ☒ sostituito ☐
- con cornice a bozze ☒ pietra ☒ malta ☐ - con cornice scanalata ☐ pietra ☐ malta ☐
- con cornice liscia ☐ pietra ☐ malta ☐ - altre ☐ pietra ☐ malta ☐

2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali ☒ sostituite ☐
- timpani ☒ pietra ☒ malta ☐ - fasce scolpite ☒ pietra ☒ malta ☐
- lunette ☒ pietra ☒ malta ☐ - fasce semplici ☐ pietra ☐ malta ☐
- fasce decorate ☐ - altre ☐ *Aggiunti in malta*

3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE ☐
- su un solo piano ☐ - tamponati ☐ - su più piani ☐

4) PRESENZA DI ANDRONE *(si)* ☐

G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI

1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ☐ AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO ☐

2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA
- mensole intagliate semplici ☐ - a cassettoni in legno ☐
- mensole intagliate multiple ☐ - altre *Composte in malta liscia* ☒

3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO
- stemmi ☒ scolpiti ☐ ceramici ☐ in pietra ☒ altro ☐
- lapidi ☒ scolpiti ☐ ceramici ☐ in pietra ☒ altro ☐
- mensole ☒ scolpite *pietre* ☒ semplici ☐ altro ☐
- cornici marcapiano ☒ pietra ☐ malta ☒ - bugnati continui ☐ pietra ☐ malta ☐
- bugnati angolari ☐ pietra ☐ malta ☐
- portoni in legno ☒ - cancellate ☐ - inferriate *a.r.* ☒
- lunette in ferro ☐ - vetri piombati e/o colorati ☐ - altri ☐

4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO ☐

Ten Choggi - Elenco edifici del 1406 al 1800

DESTINAZIONI D'USO

n° civico	uso	sem.	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltr.	soff.
	abitazione: alloggi n°									
	studenti: alloggi n°									
	commercio ingrosso ☐									
	commercio al minuto ☐									
	artigianato ☐									
	artigianato di servizio ☐									
	industria ☐									
	università ☐									
	chiese/conventi ☐									
	ufficio pubblico ☐									
	asilo/scuola/ricreazione ☐									
	turismo/alberghi ☐									
	musei/biblioteche ☐									
	mensa ☐									
	ufficio/studio privato ☐									
	bar/ristorante/pizzeria ☐									
	palestre/circoli/ecc. ☐									
	deposito/magazzino ☐									
	altro ☐									
61/14	autorimesse pubbliche ☒									
12	garages ☒									
	altro ☐									

INTERVENTI IN CORSO D'OPERA

1) - licenza ☐ - concessione ☐ - autorizzazione ☐ prot. spec. n° _____

2) OGGETTO

- manutenzione ordinaria ☐ - manutenzione straordinaria ☐

- restauro/risanamento ☐ - ristrutturazione D₁ ☐

- intervento conforme alla licenza ☐ - intervento difforme alla licenza ☐

- intervento conforme alla concessione ☐ - intervento difforme alla concessione ☐

- intervento conforme alla autorizzazione ☐ - intervento difforme alla autorizzazione ☐

- intervento abusivo ☐

M INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO**D E G R A D O F I S I C O**

1) DEGRADO DELLE STRUTTURE

- strutture verticali ☐ - struttura copertura ☐
 - strutture orizzontali ☐ 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre
 - collegamenti verticali ☐ degrado struttura ☐ degrado funzionale ☐

2) RUDERI ☐3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO ☐**D E G R A D O I G I E N I C O**

- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa ☐ - rilievo diretto ☐

1) SERVIZI IGIENICI

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|---|--------------------------|--------|----|---------|----|----|--------|-------|-------|
| - assente | ☐ | | | | | | | | |
| - esterno uso esclusivo | ☐ | | | | | | | | |
| - esterno uso comune | ☐ | | | | | | | | |
| - interno uso comune | ☐ | | | | | | | | |
| - w.c. a canna libera | ☐ | | | | | | | | |
| - bagno privo di aereaz./illum.naturale | ☐ | | | | | | | | |
| - w.c. a diretto contatto con | ☐ | | | | | | | | |
| | | camera | | salotto | | | cucina | | |

2) UMIDITA'

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|---------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| - ascendente | ☐ | | | | | | | | |
| - discendente | ☐ | | | | | | | | |
| - condensa | ☐ | | | | | | | | |

3) ALTRE CAUSE

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|--|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| - privo di acqua | ☐ | | | | | | | | |
| - smaltimento liquami non efficiente | ☐ | | | | | | | | |
| - cucina priva di aereazione | ☐ | | | | | | | | |
| - vani non disimpegnati | ☐ | | | | | | | | |
| - vani privi di luce ed aereaz. naturale | ☐ | | | | | | | | |
| - altezza vani inferiore a 2,70 m. | ☐ | | | | | | | | |
| - pavimentazione non efficiente | ☐ | | | | | | | | |
| - copertura non coibentata | ☐ | | | | | | | | |
| - altre | ☐ | | | | | | | | |

D E G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O

- | | PT | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | oltre | soff. |
|---|--------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 1) vuoto | ☐ | | | | | | | | |
| 2) sottoutilizzato | ☐ | | | | | | | | |
| 3) sovraffollato | ☐ | | | | | | | | |
| 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenziali | ☐ | | | | | | | | |
| 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo | ☐ | | | | | | | | |

N ANNOTAZIONI

9/99 Ristrutturazione radicale e ampliamento annesso
 all'interno della corte interna. Realizzazione monomano
 Superfettazione su tutto l'edificio alla locale regione
 della centrale termica.

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMESSI

CLASSIFICAZIONE

- 51 ☒ 1 - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1° giugno 1939 n° 1089
- ☒ 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
- ☐ 3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
- ☐ 4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)

CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)

- ☐ a) - manutenzione ordinaria _____
- ☐ b) - manutenzione straordinaria _____
- ☒ c) - restauro e risanamento conservativo _____
- ☐ d) - ristrutturazione edilizia di tipo D₁ _____
- ☐ - ristrutturazione edilizia di tipo D₂ _____
- ☐ - ristrutturazione edilizia di tipo D₃ _____
- ☐ e) - ristrutturazione urbanistica _____

DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE

VINCOLI E PRESCRIZIONI

OPERE NON AMMESSE

Tesi MAGGI: ELENCO EDIFICI DAL 1406 AL 1800

Corso Italia n.61 (Palazzo Vincenti)

Edificio di due piani, alto circa mt.16 con facciata lunga mt.22 circa. Al pt., al centro, ampio portale archeggiato a tutto sesto con ricca cornice in pietra sormontata da timpano sorretto da due mensole a volute e includente un o stemma in pietra.

Ai lati del portale, quattro finestre rettangolari (due per parte) con grata in ferro e con cornici in pietra dotate di davanzale sorretto da ampie mensole a volute e sormontate da lunette spezzate, pure sorrette da mensole, fortemente aggettanti e includenti ciascuna una nicchia.

Al primo e al secondo piano, due ordini di cinque finestre rettangolari con ampie cornici in pietra, dotate di davanzali chiusi da ricorsi orizzontali e sormontate da aggetti scanalati.

Coopertura, del tipo a capanna, con voluminosa gronda arrotondata e scanalata.

L'edificio si estende in profondità per circa 40 mt. ed ha, all'interno, un cortile. Gli ingressi di servizio sono su via La Foglia.

Bibliografia

il BELLINI+PIETRI (Guida cit., p. 258) informa: "Al n°17 (sinistra), Palazzo Vincenti, con facciata del sec. XVII".


L'Elenco cit., p.164, n.374, dà le seguenti indicazioni: "Palazzo Vincenti, in via Vittorio Emanuele, 17 (sec. XVII a bozze come le finestre del pianoterreno; sulla via della foglia, formula a targhetta del sec. XIV, e stemma in pietra abraso".



Covo ITA44 61

ISOLATO 76/5

map. 13670



CORSO ITALIA veduta

ISOLATO 18 96/5

Negativo 20164



CORSO ITALIA 61 - Banca Popolare ISOLATO 76/6 NEGATIVO 20260