
## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



luartiere C. ANTONIO	Sezione di censimento	254 206
Foglio catastale n° 123	Particella/e nº	86-354-285
Via e/o Piazza E . ZER BOGLIO	n° A	
altri eventuali accessi		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	A	В
rea vincolata ai sensi della Legge 1457/1939		



2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza nº	C ELEMENTI TIPICI DELI	'EDIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza n*)  3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)  4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.  5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHIETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	1) EVENTUALE NOMINAZIONE DEL	'EDIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO ALI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza nº				
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)  4) EDIFICIO CON RIFERMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.  5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA.  6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA RICOSTUITO DOPOCIUE DDA  - anteriore al 1720 (carta Scorzi) - anteriore al 1886 (carta Van Lint) - anteriore al 1895 (catasto) - anterio				
4) EDIFICIO CON RIFERMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.  5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA.  6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA RICONTUTTO SOPPOCIVE DOA  - anteriore al 1720 (carta Scorzi)				_
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA.  6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA & COSTODITO & POCIVE DOA - anteriore al 1720 (carta Scorzi) - anteriore al 1886 (carta Van Lint) - anteriore al 1890 (catasto) - anteriore al 1890 (catasto) - anteriore al 1902 (carta Scorzi) - anteriore al 1902 (catasto) - adificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale - edificio mono-bifamiliare - edificio				
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA.  6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA QCOSTQUITO SPOCIUE DDA  anteriore al 1850 (catasto)				
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA				
anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1920 (catasto) anteriore al 1846 (carta Van Lint) anteriore al 1890 (catasto) anteriore al 1895 (catasto) anteriore al 1900 (catasto) datazione presunta difficio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale palazzo con giardino villa/villino edificio mono-bifamiliare edificio mono-bifamiliare edificio mono-bifamiliare edificio mono-bifamiliare edificio mono-bifamiliare corpelesso organico capannone industriale o terziario capan				
- anteriore al 1720 (carta Scorzi)				• • • •
- anteriore al 1900 (catasto)		194 00 2 1 00 1 0 2	O POCIUE RRA	
- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale    PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.	- anteriore al 1850 (carta	to)	eriore al 1886 (carta Van Lint)	
edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale  edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale  7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.  8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE  - palazzo  - villa/villimo  - edificio mono-bifamiliare  - edificio plurifamiliare  - edificio mono-bifamiliare  - edifi	- anteriore al 1900 (catas	to) ant	eriore al 1925 (catasto)	
- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale  7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.  8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE - palazzo - villa/villino - edificio mono-bifamiliare - edificio multipiano - edificio mono-bifamiliare - edificio multipiano - edificio mono-bifamiliare - edificio multipiano - e	- diteriore al 1967 (foto	aerea) dal	1967 ad oggi	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI.  8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE  - palazzo	- datazione certa	dat	azione presunta	г
All	- edificio riportato sulla	cartografia in forma corrisponde	nte all'attuale	_X
IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE				
- palazzo				• • • •
- villa/villino				
- torre	- palazzo	pal:	azzo con giardino	
- edificio multipiano terziario   - edificio scolastico   - edificio scolastic				
- ospedale/clinica   - complesso organico   -				
- impianto originale o storico	- ospedale/clinica	- ed11	TIC10 SCOIASEICO	
- Implanto originale o storico	4			
9) TIPO DI PROPRIETA'  - privata	- impianto originale o stor	·ico modi	ificato in epoca recente	
CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE  SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 4/5 ~  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e	9) TIPO DI PROPRIETA'			
CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE  SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 4/5 ~  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e	- privata	demanio	□ - ente religioso	
CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE  SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 4/5 ~  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e	- universită	altro ente	- provincia	
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 4/5 \( \)  SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO	Comune	regione	altro	
SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO  - chiostrina/e	ONSISTENZA DELL'EDIF	ICIO E PERTINENZE		
- chiostrina/e	) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL	LOTTO mg 415	~	
NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato	) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERT	INENZA DELL'EDIFICIO		
NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato	- chiostrina/e	parco	□ = giardino	
NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA  - seminterrato	- orto	corte/cortile	- altro_	
PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA				
PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	- seminterrato		- quinto piano	
PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA	- piano terra	terzo piano	- sesto piano	
- loggia/e			sei e più piani	
PRESENZA DI ANNESSI				
PRESENZA DI ANNESSI	- roggia/e - abbaino/i	- torretta	- piano abitabile	
) PRESENZA DI ANNESSI	- presenza altana	Chiusa		

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali ☐ strutture sostituite \_\_\_\_\_\_ - archi in conci di verrucano\_\_\_\_\_ - pilastri in conci di verrucano\_\_\_ - pilastri in cotto - archi in cotto\_ - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista\_\_ muratura con intonaco di tipo tradizionale - altre\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite - solai a cassettone - solai in legno con mezzane\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali \_\_\_ - altre\_\_ struttura originale\_\_\_\_\_\_struttura sostituita\_\_ 3) COPERTURA - in legno con mezzane\_ - in legno con presenza di capriate - con struttura non tradizionale manto originale\_\_\_\_\_ manto sostituito 🗌 - altro\_\_ ব - coppi e tegoli stuttura originale\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE struttura sostituita П - monumentale 🔲 - dritta a rampa continua\_\_\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe - composita a più rampe\_ \_ - composita\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE - monumentale\_ - dritta a rampa continua\_\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe - a pozzo\_\_\_ - composita\_\_\_\_ \_\_\_ - ad anima\_\_\_\_\_ 🔲 - altre - a chiocciola - rivestimento gradini: originale \_\_\_\_\_ sostituito \_\_\_\_ ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_ \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_ - con cornice a bozze\_\_\_ - con corice liscia\_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - altre \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali\_\_\_\_□ sostituite\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce scolpite \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - timpani - lunette 🔲 pietra 🔲 malta 💹 — - fasce semplici \_\_\_\_\_ 🗍 pietra \_ 🦳 malta \_\_\_\_ fasce decorate - altre\_\_\_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE - su un solo piano\_\_\_ \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - su più piani \_\_\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO 2). PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA mensole intagliate semplici - a cassettone in legno mensole intagliate multiple \_\_\_\_\_ \_\_\_ - altre \_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO \_\_\_\_\_scolpiti\_\_\_\_\_\_\_\_ceramici\_\_\_\_\_\_\_in pietra \_\_\_\_\_\_altro\_\_\_\_ scolpiti ceramici in pietra altro - mensole \_\_\_\_\_ scolpite \_\_\_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ \_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_ \_\_\_ - cancellate\_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_ - lunette in ferro\_\_\_\_\_ - vetri piombati e/o colorati\_\_\_\_ - altri\_\_\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI I	DEGRADO									
DEGRADO FISICO	W									
1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		- str	uttura	coneri	ura					
- strutture orizzontali	] 0	2°	2° - 3°	39	- 4°	4°	- 5°	5°	n° I	oltr
- strutture verticali	struttura			)	degrad	lo fun	zionale			01010
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO_	74									١
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della	Casa	l- rili	ievo dir	retto						
1) SERVIZI IGIENICI										
- assente	3	L PT	1 10	2°	3°	40	1 5°	1 6°	oltre	sbff
- esterno uso eslusivo		1	1	1	1	-	<u> </u>		1	
COTCI NO GO COMUNE			1	<u> </u>		1	1	<u> </u>	1	
THE STATE OF THE S					<del>                                     </del>		<u>'</u>		1	
w.c. a canna Hpera		1			1	1	İ	İ	<del>i</del> –	<u></u>
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		1			<u> </u>				İ	1
		1	camera			alott	0		cucina	
2) UMIDITA'		I PT	1 10 1	20	1 20	1 40	1 -0	1 60		
- ascendente	· · ·		<u>.                                     </u>		1 3	1 4-	1 5	1 6	oltre	soff.
- discendente		İ		_	<u> </u>	]	<del> </del>	<u> </u>		
- condensa		1	1			l				
3) ALTRE CAUSE										
- privo di acqua		PT	10	2°	3°	40	5°	6°	oltre	soff.
- smaltimento liquami non efficiente	<u> </u> -									
- cucina priva di aereazione	——		1							
- vairi non disimbediati		1					l	1	1 1	
- vani privi di luce ed aereaz. naturale			İ				<u>                                      </u>			
- altezza vani inferiore a 2,70 m. - pavimentazione non efficiente								<u> </u>		
- copertura non coibentata		<u> </u>			1				i	
- altre										
A F C P A P A					!					
DEGRADO SOCIO - ECONOMIO	0						12			
l) vuoto	_	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltrel	soff.
2) sottoutilizzato										
									1	
sovraffollato										
) strutture produttive incompatibili con le prees	istenti f	unzion	i resid	enzali						
) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOMA CANA										
ANNOTAZIONI										
2199 Ricolenia zione undical	),									
4199 Ricolennaione application										
SULL TIMESTORE										

	CLASSIFICAZIONE
	] - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. lº giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
n 27	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	*
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	•
	OPERE NON AMMESSE