## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo
7
82
N. isolato

Scheda n°	Data rilievo Gli 1981	
CARATTERISTICHE DELL'AREA		
Quartiere Startus Foglio catastale nº 125 Via e/o Piazza Turoti	Sezione di censimento Particella/e nº 695 nº 31-33-35	
altri eventuali accessi		
ZONA OMOGENEA DI PIANO	AB	
Area vincolata ai sensi della Legge 14	57/1939	
Area su cui insistono edifici vincolat	i ai sensi della Legge 1089/1939	

## IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO		
1) EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprin		
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (pro	prietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALI		
		<del></del>
5) EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITE		
4		
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA		
- anteriore al 1720 (carta Scorzi)	re al 1888 (carta Pizzanelli)	
- anteriore al 1900 (catasto) — — anterior - anteriore al 1967 (foto aerea) — — dal 196	re al 1925 (catasto)	
·- datazione certa datazion		
<ul> <li>edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente a</li> <li>edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'a</li> </ul>	all'attualetuale	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI		
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE		
- palazzo	con giardino o mono-bifamiliare	
- edificio plurifamiliare	o religioso	
- torre - capanno	ne industriale o terziario	
- edificio multipiano terziario - edificio - comples	o scolasticoso organico	-H
- edificio multipiano terziario edificio comples: altro		💢
- impianto originale o storico modifica	ato in epoca recente	_6
9) TIPO DI PROPRIETA'		
- privata demanio	ente religioso	
- università altro ente	provincia	
- comune		
CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq 1000 5		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO		
- chiostrina/e parco		
- orto corte/cortile	giardino altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato secondo piano	- quinto piano	
- piano terra terzo piano - primo piano quarto piano	- sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA		
- loggia/e torretta	- piano abitabile	
- abbaino/i terrazza	- piano abitabile	
- presenza altana Chiusa	aperta	
5) PRESENZA DI ANNESSI		
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI		
	3	

## STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE strutture sostituite 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali - archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano\_ 🔲 - archi in cotto\_\_ pilastri in cotto\_\_\_ - muratura continua in verrucano a vista\_\_ 🔲 - muratura continua in cotto a vista\_ 🔀 - altre - muratura con intonaco di tipo tradizionale\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI 🔼 strutture sostituite\_ strutture originali\_ - volte portanti \_\_\_\_\_ a crociera \_\_\_\_\_\_ a vela \_ □ a botte □ □ altre □ 🔲 – solai a cassettone solai in legno con mezzane\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_\_\_ - altre lostelitio alle of struttura originale\_\_\_\_\_ 🗖 struttura sostituita 3) COPERTURA П - in legno con presenza di capriate\_ - in legno con mezzane - altro\_\_\_ - con struttura non tradizionale\_ manto originale П manto sostituito 🔀 - altro\_ - coppi e tegoli 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita\_ - dritta a più rampe\_\_ - monumentale 🗌 - dritta a rampa continua\_\_\_ - composita a più rampe - composita - altre\_ 🗶 struttura sostituita\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_ - dritta a rampa continua\_ - monumentale - composita\_ \_\_\_ - ad anima\_\_ - a pozzo - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_ sostituito 🔲 pietra 🔲 malta 💹 — - con cornice scanalata 🔛 pietra 🛄 malta 📗 - con cornice a bozze\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta 💷 \_\_\_\_ pietra \_\_\_ maîta \_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ con corice liscia \_\_\_\_ originali\_\_\_\_ 🗖 2) RIQUADRATURE DI APERTURE sostituite\_\_\_\_ pietra \_ malta \_ \_ - fasce scolpite \_ \_ \_ pietra \_ malta \_ pietra malta - fasce semplici pietra malta - lunette\_\_\_\_ - altre\_ - fasce decorate 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE \_\_\_\_\_ - tamponati \_\_ - su un solo piano\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO 2) PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - a cassettone in legno\_ mensole intagliate semplici - mensole intagliate multiple \_\_\_ - altre 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO scolpiti\_ - stemmi \_\_\_\_ ceramici\_\_\_\_ \_ \_ \_ \_ in pietra \_\_\_\_\_ \_\_\_altro\_ ceramici in pietra altro - lapidi\_\_\_ scolpiti \_\_\_ scolpite \_\_ - cornici marcapiano \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_\_ - portoni in legno \_\_ 🔲 - cancellate \_ 🔲 - inferriate \_ - lunette in ferro\_ 🔃 - vetri piombati e/o colorati \_ 🔲 - altri\_ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

EGRADO FISICO										
) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
- strutture verticali		stru	ttura c	opertu	ıra					
- strutture verticali	1º 2º	2	' - 3°	3°	- 4° legrado	4° -	5°   onale	5° -	6°	oltre
- corregaments verticals						7 101121				
) RUDERI	· · · · · · · ·									
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
					7					
EGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Ca	sa	rili	evo dir	etto_						
) SERVIZI IGIENICI	- 1	PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	sbff.
- assente					<u> </u>	1 1		1	1	
- esterno uso eslusivo				1	<u> </u>	<u>                                      </u>		1	1	<u> </u>
- esterno uso comune - interno uso comune										l
- w.c. a canna libera					1				1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con		<u> </u>	camera	l		alotto			cucina	!
w.c. a directo contacto con			Cantero			3410000		<u> </u>	Cacina	
) UMIDITA'		PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff
- ascendente						1		1		1
- discendente			-	l I	1	1 1		1	1	 
- condensa	-)							•		
) ALTRE CAUSE	* · ·	PT	10	2°	3°	] 4°	5°	6°	oltre	soff
- privo di acqua				1	1	1		1	1	1
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione			1		1			1	1	
- vani non disimpegnati					1			1	1	1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.		L		1				1	1	1
- pavimentazione non efficiente	H		1	1				-	1	1
- copertura non coibentata					i .			1	1	
- altre										
EGRADO SOCIO - ECONOMIC	0						0,		500	
		PT	1.0	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff
) vuoto					1				1	
?) sottoutilizzato				<u> </u>		,		1	<u> </u>	
) sovraffollato									W	
) strutture produttive incompatibili con le prees	istenti f	unzio	ni resi	denzal	i					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
o) sostituzione del tessuto sociale e produttivo										
ANNOTAZIONI										
		= 0	550			, 1			1	
9/99 Rivorta andicala f	100	190	alo		<u>(0</u>	1261	1/4/	1 /	11/10	401
0										V

CLASSIFICAZIONE	
☐ 1 - Immobilir dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 n	° 1089
2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 magg agli immobili suddetti	io 1980 n° 59,
3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativ da quelli precedenti	o ma diversi
4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)	
CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)	
a) - manutenzione ordinaria	
b) - manutenzione straordinaria	
d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>	
- ristrutturazione edilizia di tipo D2	
- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>	
e) - ristrutturazione urbanistica	
DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE	
	•
VINCOLI E PRESCRIZIONI	
OPERE NON AMMESSE	