COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

	N. progressivo
	3
	67
4	N. isolato

Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
Foglio catas Via e/o Biai	S. MARTIN stale n° 125 coeso italiani accessi Vid ol	Particella/e n° 419 13-45-17-19	
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	
Area vincola	ata ai sensi della Legge 1	457/1939	10.00
. Area su cui	insistono edifici vincola	ti ai sensi della Legge 1089/1939	



	C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
	1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
	2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprintendenza n°)
	3)	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
	_	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
	·	
	5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
	6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
		- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)
7		- anteriore al 1850 (catasto)
1		- anteriore al 1967 (foto aerea)
		datazione certa ~ datazione presunta
		- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale - edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
	7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
	8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
		- palazzo con giardino
_		- palazzo con giardino - villa/villino edificio mono-bifamiliare - edificio plurifamiliare edificio religioso
,,		- Lurre - Cabannone industriale o terziario
		- edificio multipiano terziario
		- aitro
	_	- impianto originale o storico modificato in epoca recente
	9)	TIPO DI PROPRIETA'
		- privata demanio ente religioso università altro ente
		- comune - regione - altro
	 D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
	2)	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
		- chiostrina/e
	3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
		- seminterrato - secondo piano - quinto piano - piano terra - terzo piano - sesto piano - primo piano - quarto piano - sei e più piani
	4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	',	
		- loggia/e
		- presenza altana chiusa aperta
	5)	PRESENZA DI ANNESSI
•	6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE

1)	STRUTTURE VERTICALI	strutture original	li	strutture so	stituite	
	- pilastri in conci di verrucano - pilastri in cotto - muratura continua in verrucano a v - muratura con intonaco di tipo trad		- archi in conc	i di verrucano_		
_						
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI	strutture original	li	₫ strutture so	stituite	
V	- volte portanti a crocie - solai in legno con mezzane - solai sostituiti con materiali non	62 63	- colsi a cacco	++		-
3)	COPERTURA	struttura original				
	- in legno con mezzane - con struttura non tradizionale		- in legno con p - altro	oresenza di capi	'iate	
	ři	manto original	e	manto sos	tituito	Г
	- coppi e tegoli		- altro			
4)	TIPO SCALE ESTERNE	stuttura originale		struttura sos	tituita	
	- composita a più rampe	- dritta a rampa c - composita	ontinua [7 - dritta a pi	ù rampe	81
5)	TIPO SCALE INTERNE - Lucinos	struttura original	e]	struttura sos	tituita	
	- monumentale	- dritta a rampa c	ontinua [] - dritta a pi	ù rampe	
4	- a pozzo - a chiocciola -	- composita		- ad anima		
	- rivestimento gradini:	- altreoriginale	223 mas 1	sostituito _		
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTER					
1)	PORTALI AD ARCO	originale		sostituito_	П	
_	- con cornice a bozze	malta	- con cornice sc - altre	analata 🗖 ni	atra	X
		originali		sostituite_		
	- timpani pietra pietra pietra	malta	fasce scolpite	X pi	etra malta	
	- fasce decorate	malta	altre	Squa	unela_	
3)	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI II			U V		
	- su un solo piano	- tamponati] - su più piani	ì	
	PRESENZA DI ANDRONE					
_						
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SI	GNIFICATIVI				
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE /	AFFRESCATE		A GRAFFITO		
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	A				
	- mensole intagliate semplici - mensole intagliate multiple		a cassettone in altre Communication	legno	water	N
3) F	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI	PREGIO				
Φ.	stemmi scolpiti	ceramici		tra	altro	
	lapidi scolpiti scolpite	F I Ceramici	10 010	tra		
-	cornici marcapiano pietra	□ malta □ -	bugnati continu	i□pie	—— . tra ∏imalta	
	pognaci angolari pietra_	maita				100
0	portoni in legno lunette in ferro	cancellate vetri piombati e/o	colorati 🗍	- inferriate - altri		
	RESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI					

DEGRADO FISICO									
) DEGRADO DELLE STRUTTURE									
- strutture verticali	- stru	ıttura	copert	ura					٦
- strutture orizzontali T - 1° 1°	2° 2	° - 3°	3°	- 4°	4°	- 5°	5° -	ő°	oltre
degrado struttura		[degrad	o funz	ionale			[
) RUDERI									
) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO							- 6		1
EGRADO IGIENICO	() t.								
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	l- rili	evo di:	retto_		_NO				
) SERVIZI IGIENICI]°	·						
- assente		1	2°	3-	1 4 5	5	6"	oltre	l soff
- esterno uso eslusivo							1	1	İ
- esterno uso comune			1	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u> </u>	1
- w.c. a canna libera	Ì	İ			1	 			1
- bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con					1			1	1
		camera	1		salotto)	1	cucina	
) UMIDITA'	PT	1 10	! 2°	l 3°	40	50	! 6°	oltre	coff
- ascendente						1	0		1
- discendente	1			X	1		I		!
					224		7.	1	[
) ALTRE CAUSE	PT	1°	2°	3°	4°	l 5°	1 6°	oltre	lsoff
- privo di acqua								1	
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione		l				<u> </u>	1	1	<u> </u>
- vani non disimpegnati				1			[1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m.					i				
- pavimentazione non efficiente	-								
- copertura non coibentata								- 0.00	
- altre									i
EGRADO SOCIO - ECONOMICO									
vuoto	PT	10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
sottoutilizzato h/7 N	1			1 1	1 1	i			
sovraffollato					<u> </u>				
strutture produttive incompatibili con le preesistenti	funzion	i resi	denza!	i	!			1	
SOSTITUZIONE del tessuto socialo o produttivo									
Social e productivo			Ţ.						
ANNOTAZIONI									
3/99 Proposti manomenai de	2 F								

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089 2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 nº 59, agli immobili suddetti
36	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	(A) - ristrutturazione edilizia di tipo D
	ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLL F DRECCRIZIONI
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	OPERE NON AMMESSE

1SOLATO3

VIA DELL'ORO 2





N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI Via e/o Piacza CORSO ITALIA 1º elenco ☐ 2º elenco ☐ 3º elenco ☐ fuori elenco ☐ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO X DESTINAZIONE ARTIGIANALE DESTINAZIONE COMMERCIALE superficie ANNO ATTIVITA' **ANNO** ATTIVITA' cat<mark>egoria</mark> di vendita Imq. 27,36 1984 | OROLOGI - PREZIOSI |mq. mq.

mq.

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE tipo di intervento stato di degrado rif.nto rif.nto esterno ANNO interno vetrine insegna vetrina insegna altro interno esterno altro prot.E.P. normativa (*)TIPOLOGIA DELLE APERTURE modifica individuale modifica complessiva originaria ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI materiale cornici originali MARMO / WLORE BIANCO cornici riportate rivestimenti murali originali rivestimenti murali riportati presenza di elementi di arredo storico presenza di elementi di arredo moderno CLASSIFICAZIONE INSEGNE TIPO (**) MATERIALE POSIZIONE L NL a bandiera interna all'apertura scatolare \boxtimes PLEXIGLAS esterna all'apertura 冈 a lettere altro NOTE

- 1 rinnovo delle comici 2 - rimpello

 - 4 trasformazione di porta in finestra
- L insegna luminosa
- 3 alterazione dimensionale aperture 5-traformazione di porta in finestra
- NL insegna non luminosa

N.scheda COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI CORSO ITALIA Via e/o Piazza_ CLASSIFICAZIONE EDIFICIO 1º elenco 2º elenco 3º elenco X fuori elenco DESTINAZIONE ARTIGIANALE DESTINAZIONE COMMERCIALE \boxtimes superficie categoria ANNO ATTIVITA' ANNO ATTIVITA' di vendita |mq. 44 1984 | PIZZERIA mq.

mq.

mq.

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



rilevatore	data rilievo _	0110 BRE 1985	

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

tipo di intervento	stato di degrado
ANNO rif.nto rif.nto interno vetrine insegna esterno altro	interno vetrina insegna esterno altro
	21
TIPOLOGIA DELLE APERTURE	
originaria modifica individuale	modifica complessiva
ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E MATERIALI IMPIEGATI	
	materiale
cornici originali	
	(TIPO TRAVERTINO)
rivestimenti murali originali	(III CAAVENDAD)
rivestimenti murali riportati	
presenza di elementi di arredo storico	
presenza di elementi di arredo moderno	
CLASSIFICAZIONE INSEGNE	
TIPO (**) MATERIALE	POSIZIONE
a bandiera \(\sum \)	
scatolare	esterna all'apertura
a lettere	esterna arr apertura
SCATOLARI	
NOTE	
NOIE	
· ·	alterazione dimensionale aperture
	raformazione di porta in finestra insegna non luminosa

COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

QUADRO ATTIVITÀ COMMERCIALI / ARTIGIANALI

Via	e/o	Piazza.	CURSU	ITALIA		n°	13	

N.sched	a /
7	
0	
/	R 7
	U A
	N. isolato

CTWOOTL I CWC1	TOME EDILICIO

|--|

2º elenco

3°	elenco	\boxtimes
----	--------	-------------

_					_
fuo.	ri	ele	end	0.5	-1

DE	STINAZIONE COMMERCIALE	\boxtimes
ANNO	ATTIVITA'	superficie di vendita
1884	BAR	mg. 24
	÷:	mq.
	1	mq.
1		lmo.

DEST	TINAZIONE ARTIGIANALE]
ANNO	ATTIVITA'		categoria
			/
		ÿ	/
			/
			/

IDENTIFICAZIONE FOTOGRAFICA



rilevatore	data rilievo	OTTOBRE 1985

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E GRADO DI CONSERVAZIONE

tipo di	intervento		stat	o di degr	ado
nif ato nif ato	1 1 1	estemo		1 1	
ANNO prot.E.P. nonmativa intern	o vetrine insegna	(*) altro	interno vetrina	insegna es	temo altro
	-5°-2			1 1	<u> </u>
	11			1 1	1
	1 1			11	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
TIPOLOGIA DELLE APERTURE					
originaria	modifica individ	huale 🔳	modific	a complessi	.va 🔲
ELEMENTI DECORATIVI ESTE	RNI E MATERIALI I	MPIEGATI			
			materi	ale	
cornici originali					
cornici riportate	\boxtimes	HARHO (COLORE BIANCO)		
rivestimenti murali ori	ginali [<u>'</u>		
rivestimenti murali rip	ortati				
presenza di elementi di arr	edo storico				
presenza di elementi di arr	edo moderno		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				<u> </u>	
CLASSIFICAZIONE INSEGNE					
TIPO (**)	MATI	ERIALE		POSIZIONI	€
a bandiera			interna	all'apertu	ıra 🕅
scatolare 🛛 🗌	PLEXIGLAS			all'apertu	
a lettere					
altro					
	iii				
NOTE					
(*) 1 – rinnovo deli	o omnici 2i-	malla 2 alb		ala anat	
4 - trasformazio	ne di porta in fines	tra 5-traf	erazione dimension Connazione di porta	in finestra	
(**) L - insegna lum	nosa	NL - in	segna non luminos	1	