COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.

N. progressivo
14
37
N. isolato

		<u> </u>	N. isolato
Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		
Foglio catas Via e/o Plai	stale no 124 zza- Hazerini vali accessi	Sezione di censimento	79 Particle
ZONA OMOGENE	EA DI PIANO	A	В
2.	ata ai sensi della Legge 1457 insistono edifici vincolati a	/1939ai sensi della Legge 1089/1939)×
I I DEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	20320	

C	ELEMENTI TIPICI DELL'EDIFICIO
1)	EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'EDIFICIO
_	
2)	EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DELLA LEGGE 1089/1939 (prot., Soprintendenza nº)
-	EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (proprietà Ente età superiore ai 50 anni)
4)	EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIALE, CULTURALE, ECC.
5)	EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA
_	
6)	DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFICA
	- anteriore al 1720 (carta Scorzi) anteriore al 1846 (carta Van Lint)
	- anteriore al 1850 (catasto)
	- anteriore al 1967 (foto aerea) dal 1967 ad oggi
	datazione certa
	- edificio riportato sulla cartografia in forma corrispondente all'attuale
	- edificio riportato sulla cartografia in forma dissimile all'attuale
7)	PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVALI
8)	IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE
	- palazzo
	- villa/villino
	- edificio plurifamiliare
	- edificio multipiano terziario
	- ospedale/clinica complesso organico
	- altro
_	- impianto originale o storico — - modificato in epoca recente
9)	TIPO DI PROPRIETA' - privata
	- privata
	- università
D	CONSISTENZA DELL'EDIFICIO E PERTINENZE
1)	SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOTTO mq
_	SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO
	- chiostrina/e
3)	NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI FINO ALLA GRONDA
	- seminterrato
	- piano terra terzo piano sesto piano
_	
4)	PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GRONDA
	- loggia/e
	- presenta altana
	- presenza altana Chiusa aperta
5)	PRESENZA DI ANNESSI
6)	PRESENZA DI SUPERFETAZIONI

STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali strutture sostituite - archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano_ - pilastri in cotto__ 🔲 - archi in cotto - muratura continua in verrucano a vista__ - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale 🔀 - altre_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali___ N strutture sostituite - volte portanti_____ a crociera______a vela__ a botte _____ altre _ - solai in legno con mezzane_ 🔼 - solai a cassettone__ - solai sostituiti con materiali non tradizionali - altre 3) COPERTURA struttura originale_ istruttura sostituita - in legno con mezzane in legno con presenza di capriate_ - con struttura non tradizionale_ ∠∏ - altro manto originale 1 manto sostituito - coppi e tegoli 💽 - altro_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale 🗇 struttura sostituita - monumentale_ - dritta a rampa continua 🗌 - dritta a più rampe - composita a più rampe - composita ___ - altre__ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita - monumentale - dritta a rampa continua 🔲 - dritta a più rampe_ - a pozzo_ - composita 🔲 - ad anima_ - a chiocciola - altre - rivestimento gradini: originale ___ ☐ sostituito ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO D originale___ sostituito___ ☐ pietra ☐ malta ☐ - con cornice scanalata ☐ pietra ☐ malta ☐ Dietra ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ malta ☐ pietra ☐ malta ☐ m - con cornice a bozze_ - con corice liscia_ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE originali__ sostituite____ pietra nalta ____ - fasce scolpite _____ pietra ___ malta _ - timpani - lunette_ pietra __ malta __ 🔲 - fasce semplici _____ pietra ___ malta _ - fasce decorate _ ☐ - altre 3) PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE ____ - su più piani __ - su un solo piano_ _____ - tamponati 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE ____ AFFRESCATE ☐ A GRAFFITO _ 2): PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensole intagliate semplici_ - a cassettone in legno _ - mensole intagliate multiple ___ __ 🔲 - altre _ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO Scolpiti Ceramici In pietra Iltro Scolpiti Ceramici In pietra Iltro Scolpite Semplici Iltro - stemmi - mensole _____ scolpite __ - cornici marcapiano ____ pietra __ malta ___ - bugnati continui ____ pietra __ malta ___ - bugnati angolari ____ pietra _ malta __ - portoni in legno ___ 🔲 - cancellate __ 🔲 - inferriate _ - lunette in ferro_ _____ 🗌 - vetri piombati e/o colorati ___ 🔲 - altri __ 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O 1) vuoto PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° loltre soff.	ų.									
DEGRADO DELLE STRUTTURE	INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI DEGRADO									
- strutture verticali	DEGRADO FISICO									
- strutture orizzontali	1) DEGRADO.DELLE STRUTTURE									- 1
- collegamenti verticali degrado struttura degrado funzionale RUDERI	- strutture verticali	- stru	ttura	copert	ura					
2) RUDERI 3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa rilievo diretto	- strutture orizzontali T - 1° 1° ; - collegamenti verticali degrado struttura	2° 2	° - 3°	3°	- 4° degrad	4° o funz	- 5° ionale	5° -	ô°	
TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO - dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa										
SERVIZI IGIENICI										
SERVIZI IGIENICI	DEGRADO IGIENICO									
SERVIZI IGIENICI	- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa	l- rili	evo di	retto_						
- assente										1
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - salotto - cucina 2) UMIDITA' - ascendente - discendente - condensa - condensa - condensa - condensa - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre - privo di soccio - ECONOMICO - privo di scripti - soccio - socci	- assente	P1		2-	3	1 4 5	1 5	1 6	oltre	sbff.
- interno uso comune - w.c. a canna libera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera - bagno privo di aereaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con - camera	- esterno uso eslusivo	1	1		7		1	1	1	1
- bagno privo di acreaz./illum.naturale - w.c. a diretto contatto con camera salotto cucina	- interno uso comune							100	<u> </u>	
2) UMIDITA' - ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE GRADO SOCIO - ECONOMICO 1) vuoto PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º loltre soff.		1	1	<u> </u>			[1	1
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. maturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff.	- w.c. a diretto contatto con		camer	a		alotto			cucina	
- ascendente - discendente - condensa 3) ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. PT 1º	2) UMIDITA'	l DT	10	1 20	l 20	1 40	1 50	l co	1 - 1 4	lasse
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltrelsoff. Soctioutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali			1	2	1 3	1 4	1 5	1 6	lottre	5011.
ALTRE CAUSE - privo di acqua - smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DE G R A D O S O C I O - E C O N O M I C O 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo		1	1		1		1	1	1	1
- privo di acqua	3) ALTDE CAUSE		!		-	!	1		-	
- smaltimento liquami non efficiente - cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	• 10	PT	1°	2°] 3°	4°	5°	1 6°	oltre	soff.
- cucina priva di aereazione - vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1º 2º 3º 4º 5º 6º oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali	- smaltimento liquami non efficiente		1	1		1	<u> </u>	1		1
- vani privi di luce ed aereaz. naturale - altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- cucina priva di aereazione					l	1	i	i	1
- altezza vani inferiore a 2,70 m pavimentazione non efficiente - copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz, naturale		<u> </u>	<u> </u>	!]	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1
- copertura non coibentata - altre DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- altezza vani inferiore a 2,70 m.			1	<u> </u>					<u> </u>
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 3° 6° oltre soff. PT 1° 2° 3° 3° 0° oltre soff. PT 1°	- pavimentazione non efficiente		<u> </u>						<u> </u>	İ
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	- altre	1	1	1	<u> </u> 		<u> </u>	<u> </u>	1	
PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltre soff. 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	DEGRADO SOCIO - ECONOMICO			·				-	1	
1) vuoto 2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo		DT	10	1 20	20	10	g 0	ا ده	Lalena'	155
2) sottoutilizzato 3) sovraffollato 4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali 5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo	1) vuoto				3	4)		ortre	SOTT.
3) sovraffollato	2) sottoutilizzato	.				<u></u>				
4) strutture produttive incompatibili con le preesistenti funzioni residenzali										
		funzion	i resi	denzal	i					
N ANNOTAZIONI	5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo			3						
	N ANNOTAZIONI			77.			<u>-</u>			9
9/99 Prospetto vicuo meror				_						
11 11 1.104 Profession Original	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11									

2) sottoutilizza	to				
3) sovraffollato)				
			esistenti funzion	i residenzali	
) sostituzione	del tessuto socia	ile e produttivo		Ti-	
N ANNOTAZIO	INC			* **	
9/99	Prosperio	Unsuo u	D/50C		

)		CLA	SSIFICAZIONE							
3	X] -	- Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089							
) .			Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti							
	Į,	3 -	- Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti							
		4 -	Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)							
	-	CAT	'EGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)							
	1		- manutenzione ordinaria							
-			- manutenzione straordinaria							
			- restauro e risanamento conservativo							
	Q_	d)	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₁							
			- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂							
			- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃							
		e)	- ristrutturazione urbanistica							
		DES	TINAZIONI D'USO NON AMMESSE							
		_								
	-									
	-									
	_									
,		VIN	COLI E PRESCRIZIONI							
	,	A T 14	COBT L TRESCRIZIONI							
		(
83										
•										
7		-								
10										
9,5		DEI	RE NON AMMESSE							
	2	71 [4]	NOW APPRESSE							
٠,										
-										
- 65										



+ MAZZINI 13.15-17.19-21 ISOLATO 3714 Nepativo 20320_