COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°	Data rilievo	
A CARA	TTERISTICHE DELL'AREA		5
Foglio cata Via e/o Pia	stale n° 124 stale n° 124 cuali accessi	Sezione di censimento Particella/e nº 367-(224-333) n° 44-46)
ZONA OMOGEN	NEA DI PIANO ata ai sensi della Legge 1457	A	
		ai sensi della Legge 1089/1939	
B IDEN	TIFICAZIONE FOTOGRAFICA	Vo 53	

	EDIFICIO		
EVENTUALE NOMINAZIONE DELL'E	EDIFICIO		⊔
EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI	DELLA LEGGE 1089/1939 (prot. Soprin	ntendenza n°)	
FDIFICIO ASSIMILATO AI VINC	OLI DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (pro	oprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
EDIFICIO CON RIFERIMENTO AL	LA STORIA POLITICA, MILITARE, SOCIA	LE, CULTURALE, ECC	
EDIFICIO RAPPRESENTATIVO PE	ER LA STORIA DELL'ARTE E DELL'ARCHIT	ETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
DATAZIONE STORICO - CARTOGR	RAFICA		
- anteriore al 1850 (catasi - anteriore al 1900 (catasi - anteriore al 1967 (foto a	to) - anteri aerea) - dal 19	ore al 1846 (carta Van Lint) ore al 1888 (carta Pizzanelli) ore al 1925 (catasto) 067 ad oggi	
·- datazione certa		ione presunta	
 edificio riportato sulla edificio riportato sulla 	cartografia in forma corrispondenti cartografia in forma dissimile all	e all'attuale	
	EVALI		
\ IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIO	NALE		_
 palazzo villa/villino edificio plurifamiliare torre edificio multipiano terz 		zo con giardino cio mono-bifamiliare cio religioso none industriale o terziario cio scolastico	
- ospedale/clinica altro impianto originale o sto		esso organico	
- ospedale/clinica		esso organico	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto	orico modif	esso organico	
- ospedale/clinica altro impianto originale o sto B) TIPO DI PROPRIETA' - privata universită comune	orico — — - compl - demanio altro ente regione _	esso organico	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED	orico	esso organico	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE	orico	esso organico	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE	orico	esso organico ficato in epoca recente	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto B) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto	orico	esso organico ficato in epoca recente	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato	orico	esso organico - ente religioso - provincia - altro - altro - quinto piano sesto piano	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato	orico	esso organico - ente religioso - provincia - altro - quinto piano - sei e più piani	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA - loggia/e - basino/i	orico	esso organico - ente religioso - provincia - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE 2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PE - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA - loggia/e - basino/i	orico	esso organico - ente religioso - provincia - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro	
- ospedale/clinica - altro impianto originale o sto 3) TIPO DI PROPRIETA' - privata - università - comune CONSISTENZA DELL'ED 1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DE - chiostrina/e - orto 3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIF - seminterrato - piano terra - primo piano 4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA - loggia/e - abbaino/i - presenza altana	orico	esso organico - ente religioso - provincia - altro - quinto piano - sesto piano - sei e più piani - piano abitabile - altro - aperta	

E	STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE	
1)	STRUTTURE VERTICALI strutture originalistrutture sostituite	
	- pilastri in conci di verrucano - archi in conci di verrucano	
	- pilastri in cotto archi in cotto muratura continua in verrucano a vista muratura con intonaco di tipo tradizionale altre	
	- muratura con intonaco di tipo tradizionale - altre	
2)	STRUTTURE ORIZZONTALI strutture originali strutture sostituite	K
•	- volte portanti	- 5
	- solai in legno con mezzane solai a cassettone - solai sostituiti con materiali non tradizionali altre	
3)	COPERTURA struttura originale struttura sostituita	
	- in legno con mezzane torolot	
	manto originale manto sostituito	
	- coppi e tegoli A- altro Industo informata.	XÍ
41		
٠,	TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale struttura sostituita originale dritta a rampa continua dritta a più rampe	
	- composita a più rampe	
5)	TIPO SCALE INTERNE struttura originale with struttura sostituita fino cultura de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya	V
•	TIPO SCALE INTERNE struttura originale struttura sostituita sostit	مران
	- a pozzo Cu co Cu soll - composita - ad anima	
	- a chiocciola altre sostituito	X
_		
F	ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
1)	PORTALI AD ARCO originale sostituito utoud	
	- con cornice a bozze pietramalta con cornice scanalata pietra malta	
	- con corice liscia pietra malta pietra malta	
2)	RIQUADRATURE DI APERTURE originali sostituite	
	- timpani pietra malta fasce scolpite pietra malta - lunette pietra malta fasce semplici pietra malta	
	- fasce decorate altre altre	
31	PRESENZA DI LOGGIATI O PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE	
-,	- su un solo píano	
4.	-	
4)	PRESENZA DI ANDRONE	
G	ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI	
_		
1)	PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE A GRAFFITO	
2)	PRESENZA DI DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA	
	- mensole intagliate semplici a cassettone in legno altre	
3)	PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO	
	- stemmi scolpiti ceramici in pietra altro	
	- stemmi	
	- cornici marcapiano pietra malta - bugnati continui pietra malta	
	- bugnati angolari pietra malta	
	- portoni in legno	
	- Junette in Terro vetri piombati e/o colorati altri	
41	PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO MIRBANO	

NOTÉ BIBLIOGRAFICHE

DEGRADO FISIC	0						_	<u>-</u> _			_
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE											
strutture verticalistrutture orizzontali	1 - 1°	10 0	- stru	ttura	copert	ura	1				[
- collegamenti verticali	degrado stru	ittura	4	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·] 3	degrad	0 funz	- 5°	5° -	- 6° 01	tre
2) RUDERI											_
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA	DESTINAZIONE D'USO										_[
DEGRADO IGIENI						-					_
		_									
- dati rilevati dall'Uffic	:10 Anagrafe della Casa		- rili	evo din	retto_						[
1) SERVIZI IGIENICI			PT	10	2°	3°	40	1 50	50	loltrels	.ce
- assente				1			1	1	1		JI T
- esterno uso eslusivo		<u></u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>						
- esterno uso comune - interno uso comune			1	1		1		1	<u> </u>	1	
- w.c. a canna libera				1	1		1	1	!	1 1	
- bagno privo di aereaz./i	llum.naturale		i	i		<u> </u>	 			1 1	
- w.c. a diretto contatto	con			camera	i		alotto)		cucina	
!) UMIDITA'			L DT	1.0		1	1				
- ascendente		· 🗖	l PT	1°	2"	1 3°	40	5°	6°	oltre sc	ff.
- discendente		—H	20					<u> </u>]	1 1	
- condensa				1			1		l		
) ALTRE CAUSE											
- privo di acqua			PT	1°	2°	3°	4°	5°	6°	oltre so	ff.
- smaltimento liquami non	efficiente		1.1			1	<u> </u>				
- cucina priva di aereazio	ne			<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
 vani non disimpegnati]	<u>'</u>		<u> </u>	1	—
- vani privi di luce ed ae	reaz. naturale									i	_
altezza vani inferiore apavimentazione non effic	2,/0 m.										
- copertura non coibentata	ience							!			
- altre											
EGRADO SOCIO	F C C H C H C C									11_	
EGRADO SOCIO	- ECONOMICO	ı	1	•	_						
) vuoto	46		PT	10	2°	3°	4°	5°.	6°	oltrelso	ff.
sottoutilizzato	1:46	7	1			1					_
sovraffollato	17.10						- 1			<u> </u>	
strutture produttive incomp	atibili con le preesist	enti fi	unzion	i resid	lenza l	i					
sostituzione del tessuto so	ciale e produttivo										
ANNOTAZIONI											_
					_				. <u> </u>		
SIFACIMENTO &	ECENTE SE	سف	PAC	CIA	TA	.01.	1/2	21	inte	7-11-	
					4.14	June			TO U	nu.	
Prince -									27.5		_
999 111 - 100000	more di fare	0010	m -01	ia.	-						
a air	V S			V	- 7.						-
THE CAN WE FAME	memomeno										
We see the second								_	-	_	-

	CLASSIFICAZIONE
	l - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
n52	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO (art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D ₁
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₂
	- ristrutturazione edilizia di tipo D ₃
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	•
	OBUBLI MON ANMEGER
	OPERE NON AMMESSE
82	
1.2	



VIAS ANTONIO DAL 44 AL 48