## COMUNE DI PISA - Ufficio Centro Storico

Scheda di indagine degli immobili aventi carattere architettonico e urbanistico significativo o con presenza di condizioni di degrado come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. 21-5-1980, n. 59.



Scheda	n°		
A CARAT	TERISTICHE DELL'AREA	=	
Foglio catas Via e/o Piaz	tale nº 124  6 S. PROLO  ali accessi	Sezione di censimento Particella/e nº 332-712 nº 21	
ZONA OMOGENE	73.00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	АВ	
		57/1939 i ai sensi della Legge 1089/1939	



C ELEMENTI TIPICI DELL'EDI	FICIO		
		······································	• 8
2) EDIFICIO VINCOLATO AI SENSI DEL	LA LEGGE 1089/1939 (prot., Sop	rintendenza n°)	
3) EDIFICIO ASSIMILATO AI VINCOLI	DI CUI ALLA LEGGE 1089/1939 (	proprietà Ente età superiore ai 50 anni)	
4) EDIFICIO CON RIFERIMENTO ALLA S	STORIA POLITICA, MILITARE, SOC	TALE, CULTURALE, ECC.	
		RITETTURA ANCHE CONTEMPORANEA	
	·····/···		• 11.
6) DATAZIONE STORICO - CARTOGRAFIO	A EDIFICIO HFA	4770	
- anteriore al 1720 (carta Scor - anteriore al 1850 (catasto) - anteriore al 1900 (catasto) - anteriore al 1967 (foto aerea	- ante   - ante   - ante   - dal	eriore al 1846 (carta Van Lint)eriore al 1888 (carta Pizzanelli)eriore al 1925 (catasto) 1967 ad oggi	
datazione certa	data	azione presunta	
- edificio riportato sulla cari - edificio riportato sulla cari	tografia in forma corrisponder tografía in forma dissimile al	nte all'attuale 	
7) PRESENZA DI ELEMENTI MEDIOEVAL	<b>§</b> ↓		X
8) IMPIANTO TIPOLOGICO FUNZIONALE			111
- villa/villino - edificio plurifamiliare torre edificio multipiano terziario - ospedale/clinica altro impianto originale o storico	o	ficio mono-bifamiliare ficio religioso annone industriale o terziario ficio scolastico olesso organico ificato in epoca recente	
9) TIPO DI PROPRIETA'		-	_
- privata	- demanio - altro ente - regione		
D CONSISTENZA DELL'EDIFICI	O E PERTINENZE		
1) SUPERFICIE COMPLESSIVA DEL LOT	TO mq 562		
2) SUPERFICIE SCOPERTA DI PERTINE	NZA DELL'EDIFICIO	i:	
- chiostrina/e		- giardino - altro	
3) NUMERO MASSIMO PIANI EDIFICATI	FINO ALLA GRONDA		
- seminterrato - piano terra - primo piano	- secondo piano - terzo piano - quarto piano	- quinto piano - sesto piano - sei e più piani	
4) PRESENZA VOLUMI OLTRE LA GROND	A		
- loggia/e - abbaino/i	- torretta	- piano abitabile	
- presenza altana			
5) PRESENZA DI ANNESSI poit.			X
6) PRESENZA DI SUPERFETAZIONI			
of thesenan by sorem chartons	/		

.

## **STRUTTURE AVENTI CARATTERISTICHE SIGNIFICATIVE** 1) STRUTTURE VERTICALI strutture originali\_\_ strutture sostituite archi in conci di verrucano - pilastri in conci di verrucano\_\_\_ 🔲 - archi in cotto - pilastri in cotto\_\_\_ - muratura continua in verrucano a vista - muratura continua in cotto a vista - muratura con intonaco di tipo tradizionale - altre\_ strutture originali\_\_\_\_ \_\_\_ strutture sostituite\_\_\_\_ 2) STRUTTURE ORIZZONTALI \_\_\_\_\_\_ - solaî a cassettone\_\_\_ - solai in legno con mezzane\_\_\_\_\_ - solai sostituiti con materiali non tradizionali\_ \_\_\_ - altre\_ struttura originale / \_\_\_\_struttura sostituita\_\_\_\_ 3) COPERTURA - in legno con presenza di capriate\_\_\_\_ - in legno con mezzane - con struttura non tradizionale \_\_\_ manto sostituito\_\_ manto originale - altro - coppi e tegoli\_\_ struttura sostituita\_\_\_ 4) TIPO SCALE ESTERNE stuttura originale 🔲 - dritta a/rampa continua\_\_\_\_\_ 🔲 - dritta a più rampe\_\_\_\_\_ - monumentale\_ - composita a più rampe\_ - composita\_\_\_\_\_\_ - altre\_\_\_\_\_ 5) TIPO SCALE INTERNE struttura originale\_\_\_\_ ☐ struttura sostituita 🔲 - drjitta a rampa continua\_\_\_\_ - dritta a più rampe - monumentale\_\_\_ - ad anima\_\_\_\_ - composita\_\_\_\_\_ - a pozzo\_\_ - a chiocciola 🔲 – áltre sostituito\_\_\_\_\_ - rivestimento gradini: originale, ELEMENTI ARCHITETTONICI ESTÉRNI SIGNIFICATIVI 1) PORTALI AD ARCO originale\_\_\_\_\_ sostituito\_\_\_\_\_ \_\_\_\_/pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - con cornice scanalata \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - altre \_\_\_\_\_ \_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_ - con cornice a bozze\_ П - con corice liscia\_\_\_\_ originali\_\_\_\_\_□ 2) RIQUADRATURE DI APERTURE sostituite\_\_\_\_\_ 🔲 pietra 🔲 malta \_\_\_\_ 🗀 - fasce scolpite \_\_\_\_\_ 🔲 pietra \_\_\_ malta \_\_\_ - timpani\_ \_\_\_\_ pietra \_\_\_ malta \_\_\_\_\_ - fasce semplici \_\_\_\_\_ pietra \_\_\_malta \_\_\_ - lunette - altre\_ - fasce decorate \_ 3) PRESENZA DI LOGGIATI Ó PORTICATI DI IMPIANTO ORIGINALE\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ - su più piani \_\_\_\_ - su un solo piano\_/ \_\_\_ — tamponati \_\_\_ 4) PRESENZA DI ANDRONE G ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI SIGNIFICATIVI 1) PRESENZA DI PORZIONI MURARIE AFFRESCATE\_\_\_\_ ☐ A GRAFFITO \_\_\_\_ 2) PRESENZA DÍ DECORAZIONI DI SOTTOGRONDA - mensolé intagliate semplici\_\_\_\_ 🔲 - a cassettone in legno \_\_\_\_ - menso/e intagliate multiple \_\_\_\_ 3) PRESENZA ALTRI ELEMENTI DECORATIVI DI PREGIO - stemmi scolpiti ceramici fin pietra altro - Mapidi \_\_\_\_ scolpiti \_\_\_\_ ceramici \_\_\_\_ in pietra \_\_\_\_ altro\_\_\_\_ nensole scolpite semplici altro \_\_\_\_\_ cornici marcapiano \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati continui \_\_\_\_\_ pietra \_\_ malta \_\_\_\_ - bugnati angolari \_\_\_\_ pietra \_ malta \_\_\_\_ - inferriate \_\_\_\_\_ - portoni in legno\_\_\_\_ - cancellate\_ - vetri piombati e/o colorati - altri - lunette in ferro 4) PRESENZA DI ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ARREDO URBANO

A) Vi	NOTE BIBLIOGRAFICHE TESI MAGGI - ELEVO EDIMO - MEDIO EVALI a S.Paolo: nº 21, presso l'angolo con via Carabottaia, a pt. trac
	di un pilastro di verrucano con tre mensole della stessa pietra,
da	lle quali due laterali e divergenti, l'altra sporgente.
	DESTINAZIONI D'USO
n° civico	uso sem. PT 1° 2° 3° 4° 5° 6° oltr. soff.
21	abitazione: alloggi n°8 $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	studenti: alloggi nº
	commercio ingrosso
	commercio al minuto
	artigianato 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	artigianato di servizio
	industria
	università
	chiese/conventi
	ufficio pubblico
<u></u>	asilo/scuola/ricreazione
<u></u>	turismo/alberghi
l	musei/biblioteche
!	mensa
	ufficio/studio privato
	bar/ristorante/pizzeria _
	palestre/circoli/ecc
	deposito/magazzino _
	altro
	autorimesse pubbliche
	garages
	altro
L	INTERVENTI IN CORSO D'OPERA
1) - lic	enza
2) OGGET	_
- man	utenzione ordinaria - manutenzione straordinaria - tauro/risanamento - ristrutturazione D <sub>1</sub>
- int - int	ervento conforme alla licenza

ď

DEGRADO FISICO										
1) DEGRADO DELLE STRUTTURE										
		- stru	ttura d	nnerti	ıra					Г
- strutture verticali T - 1° T - 1°	1° 2°	°   2	- 30	3°	- 4°	40 -	- 5°	5° -	ó° (	oltre
- collegamenti verticali degrado stru	ttura_			} (	degrado	funzi	onale.			
2) RUDERI										
3) TIPOLOGIA INADEGUATA ALLA DESTINAZIONE D'USO										
								<u> </u>		
DEGRADO IGIENICO										
- dati rilevati dall'Ufficio Anagrafe della Casa.		- rili	evo dir	etto_	(	N-)				7
1) SERVIZI IGIENICI				17					10	
		PT	1 1°	2°	3°	4°	l 5°	6°	oltre	sbff.
- assente - esterno uso eslusivo	-	1	1	1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		
- esterno uso comune			<del> </del>		-			1	<u> </u>	<u>.                                    </u>
- interno uso comune							1	1	1	
- w.c. a canna libera					1				1	
- bagno privo di aereaz./illum.naturale		<u> </u>		l	1 .	1-44-	<u> </u>	1	]	!
- w.c. a diretto contatto con			camera			salotto		<u> </u>	cucina	·····-
2) UMIDITA'		J PT	10	2°	1 3°	] 4°	5°	6°	oltre	soff.
- ascendente								1	1 1	
- discendente		2			<u> </u>			<u> </u>		
- condensa										
3) ALTRE CAUSE		PT	10	! 2°	1 3°	1 40	! 5°	l 6°	oltre	soff.
- privo di acqua						1				
- smaltimento liquami non efficiente			l							
- cucina priva di aereazione	_₽	ļ			1	1		1		
- vani non disimpegnati - vani privi di luce ed aereaz. naturale	_무	]	1		:			1	1	<u> </u>
- altezza vani inferiore a 2,70 m.			1	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	
- pavimentazione non efficiente		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> 	!		1		<u> </u>
- copertura non coibentata			<u>                                     </u>		1		<u>'</u>	<u> </u>	1	
- altre						i		1		
DEGRADO SOCIO - ECONOMICO										
DEGRADO 30CIO - ECOROMICO		1 57	1.0		1 20	1 40	l es	1 en		
1) vuoto		PT	1 10	2°	3°	4°	5°	6°	oltre	soff.
		1		<u> </u>	1	1	1	1	1 1	<u> </u>
2) sottoutilizzato			1	 	<u> </u>	1	1	1		
3) sovraffollato					[					
4) strutture produttive incompatibili con le preesist	enti f	funzio	ıi resi	denza1	i					
5) sostituzione del tessuto sociale e produttivo					<u>.</u>				<u> </u>	
N ANNOTAZIONI										
7/99 Risks radicale con	1	- : At		, \~	na. A					
TITLE TOWN / MUNICIPALITY	15/10	MA	LO	Lei C	アルタル	,cco				
L										
	•									

	CLASSIFICAZIONE
	] - Immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1º giugno 1939 nº 1089
	2 - Immobili di speciale interesse, parificati, agli effetti dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 1980 n° 59, agli immobili suddetti
	3 - Immobili o complessi edilizi aventi carattere architettonico o urbanistico significativo ma diversi da quelli precedenti
15	4 - Immobili o complessi edilizi diversi dai precedenti (da ritenere esclusi dagli elenchi)
	CATEGORIE D'INTERVENTO ( art. 2 L.R. 21 maggio 1980 n° 59)
	a) - manutenzione ordinaria
	b) - manutenzione straordinaria
	c) - restauro e risanamento conservativo
	d) - ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>1</sub>
	- ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>2</sub>
	ristrutturazione edilizia di tipo D <sub>3</sub>
	e) - ristrutturazione urbanistica
	DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
	VINCOLI E PRESCRIZIONI
	OPERE NON ANMESSE